



LIBRARY

Date *March 10th, 1939.*

Class Mark **EB* Accession No. *27797*

VAN SWIETEN

Baecin

6431



GER. L. B. VAN SWIETEN
ARCHIATRORVM CAESAREORVM QVONDAM
COMITIS ETC. ETC

CONSTITUTIONES EPIDEMICAE

ET

MORBI POTISSIMVM

LVGDVNII-BATAVORVM

OBSERVATI

EX EIVSDEM ADVERSARIIS

EDIDIT

MAXIMILIANVS STOLL

S. C. R. A. MAI. CONS. ET PROF. MED. PRAGT.
IN UNIVERSIT. VINDOBONENSI P. O.

TOMVS SECUNDVS

VINDOBONAE ET LIPSIAE

APVD RUDOLPHVM GRAEFFERVM

MDCCCLXXXII

27797

Digitized by the Internet Archive
in 2014

https://archive.org/details/b21364424_002

Constitutio anni 1734.

Ianuarius.

1.  er nubilus, humidus, tepidus W. 2 pulchra serenitas, cum tempore verno W. 3 aer pluuiosus, nubilus, tepidus W. 4 ventus fortior, serenitas N. W. 5 aer nubilus, pluuiosus Z. 6 ventus fortis, nubilus aer, N. W. tempor vernus, sic, vt bulbosae plantae germina trudant. 7 aer nubilus, pluuiosus Z. 8 serenitas pulchra, O. et N. O. 9 aer nubilus, frigidior Z. nebulæ Z. 10 aer frigidior nubilus, Z. V. 11 aer pluuius, ventus fortis W. 12 serenitas pulchra W. 13 serenitas pulchra W. 14 pluuiæ validæ hac nocte et ventus validus W. 15 nix copiosa hac nocte et tota die cecidit, sed dissoluitur statim. Circa vesperam serenitas N. W. 16 aer nubilus, Z. vesperi nix. 17 aer varius, leues pluuiæ mane Z. post merid. N. 18 aer serenus, post varius N. 19 hac nocte gelu, serenitas pulchra Z. et Z. O. 20 serenitas pulchra, gelu therm. 26. Z. O. 21 vt heri therm, mane hora 7. 20 hora 3 post mer. 26. 22 omnia vt heri eadem. 23 mane frigus 26 grad. ventus fortis, serenitas, gelu Z. O. 24 gelu paucum mane 28. grad. ventus fortis O. 25 mane 24. gelu O. 26 mane 20. hora 3. 26. mane O. post merid. Z. 27 gelu modicum hac nocte, mane 24. grad. circa meridiem ventus Z. W. incepit pluere. 28 serenitas, nocte gelu paucum Z.

W. 29 de nocte gelu paucum, de die tepor hora 3.
therm. 35. grad. W. 30 omnia eadem, vt heri. 31
nocte gelu, pulchra serenitas W. et postea Z.

Variolae, anginae scorbuticae, ophthalmiae fatis
acres. Profuit largum alui profluuum, per purgantia
antiphlogistica, balnea pedum, V. S. in quibusdam, et
fomenta ex infus fl. samb. et vbi dolentissimae erant, ca-
taplasma ex auena, aq. et lacte cum ol. lini, et pauxillo
facchari Saturni; profuerunt et cucurbitae ceruici affi-
xae, et in eadem domo quasi contagio quodam plures
afficiebantur, plerisque tantum in adnata, et palpebris
haerebat malum, paucis iris inflammabatur, et interior
oculus. Semel vidi post V. S. purgantia, cucurb. etc.
remanisse inde nyctalopiam: in quibusdam inflammatio
ad limbum corneae porrecta, ibi sisti videbatur, sed ali-
quando subito doloris augmento versus cornicem perge-
bat, et tunc curata inflam. manebat ibi macula alba, opa-
ca. Toto hoc mense numerus aegrorum modicus fuit.

Februarius. 1 aer serenus, pulcher, gelu; therm.
29. gr. Z. Z. W. 2 degelascit post meridiem, ventus
fortis et pluiae W. 3 degelascit, nix copiosa, mox re-
soluta W. circa merid. O. 4 heri vesperi nebulae spissae,
sic et hodie mane W. 5 pluiae continuae W. 6 de
nocte ventus validissimus, mane pluiae, et tota nocte,
sed postea pulchra serenitas W. 7 aer nubilus N. W. 8.
pluiae et aer nubilus N. W. 9 aer magis serenus N. O.
10 mane aer nubilus, post meridiem pulchra serenitas
W. N. W. 11 mane aer nubilus, post meridiem pul-
chra serenitas W. N. W. 12 aer varius, frigidior, grando,

hac

hac nocte ventus summus N. N. W. 13 mane aer ventosus, nubilus, post meridiem pulchra serenitas N. W. 14 aer nubilus W. 15 aer varius W. 16 aer modice serenus N. W. 17 pluiae W. 18 aer varius N. W. 19 aer modice serenus N. W. 20 aer varius pluuiosus N. W. 21 aer nubilus, ventosus N. W. 22 serenitas pulchra W. N. W. 23 serenitas pulchra W. Z. W. et W. 24 aer nubilus, pluuiosus W. 25 vt heri W. 26 aer nubilus, vesperi pluiae fortes, et ventus Z. W. 27 aer nubilus, ventosus Z. W. 28 hac nocte ventus fortissimus mane etiam cum pluuiis fortissimis, post meridiem serenitas N. W.

Variolae plures, ophthalmiae pergunt, odontalgiae plures suppuratae, coryzae copiosissimae, numerus aegrorum modicus, hinc inde pleuritides, et peripneumoniae.

Martius. 1 pluiae validae, et ventus N. W. 2 pulchra serenitas N. 3 aer ventosus pluuius, post merid. frigidus Z. 4 nocte pluiae postea serenitas frigida N. 5 aer nubilus frigidus W. 6 pluiae et ventus Z. O. 7 aer pluuiosus Z. O. 8 aer pluuius varius Z. O. 9 aer varius, mane Z. O. post merid. W. 10 serenitas pulchra, post merid. W. 11 serenitas pulchra, tepida Z. 12 serenitas pulchra, tepida Z. O. 13 serenitas pulchra, tepida Z. Z. O. 14 serenitas pulchra, tepida O. 15 vt heri Z. W. 16 serenitas frigidior parum W. 17 pluiae continuae W. 18 pluiae W. 19 serenitas cum vento N. W. 20 serenitas modica W. 21 serenitas frigida W. 22 serenitas frigida O. vesperi pluiae. 23 aer nubilus, post modica serenitas W. 24 nebulae mane, aer nubilus Z.

4 C O N S T I T U T I O E T M O R B I

25 pluuiæ W. 26 pluuiæ validæ W. 27 mane aer nubilus, post meridiem serenitas W. 28 mane pluuiæ, post meridiem serenitas N. O. 29 serenitas pulchra Z. 30 pluuiæ W. 31 aer varius, pluuiosus Z.

Variolæ, tertianæ vernaæ incipiunt, peripneumoniae nothæ, arthritides, anginae scorbuticae, antea praeteritis annis descriptæ, an aphthæ sunt Aretæi? Numerus aegrorum modicus, ophthalmiaæ.

Aprilis. 1 aer varius W. 2 aer varius Z. W. 3 aer varius Z. W. 4 aer satis pulchre serenus N. W. 5 aer serenus W. 6 aer varius Z. W. 7 aer pluuiosus, ventosus, varius W. 8 vt heri W. 9 pluuiæ validæ, post meridiem serenitas W. 10 mane pluuiæ, post merid. pulchra serenitas N. 11 aer nubilus N. W. 12 pulchra serenitas W. 13 vt heri. 14 vt heri. 15 aer mane serenus, post meridiem nubilus N. W. 16 aer nubilus N. W. 17 aer serenus cálidus Z. et Z. O. 18 vt heri. 19 aer nubilus frigidior W. N. W. vesperi pluuiæ. 20 aer nubilus pluuiosus W. 21 aer nubilus W. 22 vt heri. 23 pulchra serenitas N. W. 24 aer nubilus W. 25 serenitas pulcherrima O. 26 vt heri, nox frigida. 27 serenitas pulchra N. 28 serenitas frigidior N. vesperi pluuiæ. 29 pluuiæ validæ Z. 30 serenitas pulchra O.

Variolæ plures, tertianæ, morbi inflammatorii, febres quotidianæ, et tertiana cum bilis corruptæ quantitate, numerus aegrorum auctus.

Variolæ rarissime lethales, distinctæ semper, sed iuniores corripiebant saepe cum conuulsionibus, nunc ipso puncto incipientis morbi, nunc secundo die. Semel vidi

vidi puerum, pessime laboraturum larga narium haemorrhagia' saluum fuisse, et in puella 8 annorum iure suspicatus pessimas fore confluentes V. S. clysinata, balneis, epilasticis miro modo profeci, nullus mihi periit.

Abortus frequentes.

Hinc inde synochi simplices.

Haemorrhagiae narium in repletis profusa.

Ophthalmiae minuuntur.

Tertianae vernaee aliquantum biliosae, purgante, crystall. tartari etc. fero lactis feliciter sanatae circa finei morbi 5. 6. 7. paroxysmus, labia vlcerosa, in initio aliquando duplicatae, vlcera scorbutica tonsillas, velum palatinum etc. occupantes, faciebant molestas anginas, an aphthae Aretaei? sp. fal. marin. sanabiles.

Hinc inde pleuritis, peripneumonia, hepatitis.

Maius. 1 aer serenus modice partim nubilus, nocte frigus N. 2 vt heri N. 3 aer nubilus frigidus N. 4 hac nocte ventus validus, vt heri N. O. 5 serenitas modica O. Vesperi pluuiiae tepidae. 6 aer nubilus tota die W. 7 pluuiiae continuae W. 8 pluuiiae continuae W. 9 mane aer nubilus, post meridiem serenitas. 10 serenitas pulchra calida W. 11 ventus fortis, aer nubilus W. 12 serenitas bona, vesperi aer nubilus Z. W. 13 aer nubilus, leues pluuiiae N. 14 de nocte et hodie mane pluuiiae validae, post meridiem modica serenitas N. 15 frigus sati magnum de nocte, serenitas modica N. 16 serenitas modica; sed ante meridiem aer nubilus W. postea Z. 17 serenitas calida Z. 18 serenitas cum magno calore 70 grad. W. 19 calor cum aere nubilo, heri vesperi ful.

mina N. W. 20 serenitas modica N. W. 21 serenitas modica N. W. 22 serenitas W. 23 aer nubilus, post meridiem pluiae validae W. post N. 24 aer nubilus N. W. 25 aer nubilus cum pluviis W. 26 pluiae validae N. W. 27 aer varius, frigidus, pluvirosus Z. W. 28 mane serenitas Z. W. post meridiem pluiae et ventus N. W. 29 aer varius W. 30 serenitas mane, postea hinc inde nebulae N. W. 31 aer serenus Z. et post O.

Variolae plures, benignae tamen satis; ex magno numero, unus mihi periit infantulus. Ophthalmiae minnuuntur.

Tertianae, sed longiori spatio protractae, et semel in iuuene euchymo non potui sanare, nisi per corticem. Dedi deinde saponem venet. cum decoct. 5 rad. aper. et binas, sed valde paruas recitius passus, conualuit.

Seinei febrim ardenter in puella 3 annorum vidi.

Diarrhoeae.

Numerus aegrorum vtcunque auctior.

Anginae quaedam, vt praeterito mense.

Iunius. 1 Pulchra serenitas O. 2 aer nubilus Z; post W. 3 serenitas W. 4 serenitas pulchra, sed ventus fortis Z. 5 pluiae validae Z. O. 6 aer serenus mane, postea valida tonifrua et imbres W. 7 aer nubilus, pluvirosus W. 8 aer nubilus N. 9 aer nubilus N. W. 10 vt heri W. 11 vt heri W. 12 pluiae validae W. 13 aer varius W. 14 aer nubilus parum W. 15 aer varius pluvirosus N. W. 16 serenitas calida N. W. 17 serenitas modica N. 18 aer varius, pluiae Z. O. 19 aer serenus satis, modice calidus O. 20 aer nubilus, frigidior

dior N. O. 21 aer nubilus frigidior N. O. 22 serenitas, O. et Z. O. 23 serenitas calidior O. et Z. O. 24 serenitas valde calida Z. 25 imbræ validi, et calor W. 26 venti validi, aer nubilus W. 27 imbræ et venti validissimi W. 28 serenitas N. W. 29 serenitas pulchra N. 30 serenitas pulchra N.

Variolæ hinc inde peiores, aliquando, sed raro, confluentes. Quatuor mihi perierunt hoc mense, ex magno fatis numero.

Anginae quaedam, ut ante.

Tertianæ.

Anthracæ dolentissimi occupabant multos.

Hinc inde erysipelas.

Numerus aegrorum auctus.

Iulius. 1 serenitas pulchra, calida Z. 2 aer magis nubilus Z. 3 serenitas calida W. 4 pluuiæ, et postea calor W. 5 tota die pluuiæ validissimæ, quæ videri poterant, vesperi tonitrua N. 6 aer nubilus O. 7 aer modice serenus W. 8 serenitas W. 9 aer nubilus, calidus W. 10 aer nubilus, parum magis serenus N. W. 11 pluuiæ fere continuæ Z. 12 serenitas ventosa N. W. 13 aer nubilus, ventosus, vesperi pluuiæ validæ W. 14 aer nubilus, pluuiosus, ventosus W. 15 aer nubilus, ventosus N. 16 vt heri N. O. 17 aer nubilus, frigidior N. 18 pluuiæ, aer nubilus N. 19 serenitas calida O. 20 aer nubilus N. 21 aer nubilus N. 22 serenitas calida W. 23 vt heri W. 24 aer nubilus, et levæ pluuiæ W. 25 vt heri W. 26 vt heri N. W. 27 serenitas calida W. 28 serenitas calida N. 29. aer nu-

bilus, calidus, tonitrua leuia, heri N. W. 30 serenitas calida N. 31 aer nubilus, post meridiem pluuiosus W.

Aer non calidus fuit, sed satis nubilus toto fere mense, ventus maxima parte W. fuit.

Variolae pergunt, parum putridioris indolis, quatuor mihi perierunt hoc mense.

Numerus aegrorum satis magnus fuit ob variolas.

Anginae quaedam.

Erysipelas hinc inde.

Tertianae, sed mites, et facile curabiles. Quartanae, quae praeterito autumno inceperant, et tota hyeme perdurauerant, verno tempore vel penitus abierant, vel minutae fuerant, inceperunt iterum augeri.

Augustus. 1 aer nubilus pluuiosus W. 2 vt heri, et satis frigidus N. W. 3 vt heri N. 4 aer nubilus mane, et varius, post meridiem serenus N. 5 aer serenus N. 6 aer serenus, post nubilus N. 7 aer pluuiosus, tepidus N. W. 8 vt heri Z. W. vesperi graues imbræ, levia tonitrua. 9 imbræ validissimi W. 10 aer nubilus vtcunque N. W. 11 aer calidus, modice serenus W. 12 aer nubilus, leuiter pluuiosus N. W. vesperi pluuiæ validissimæ. 13 aer nubilus W. et N. 14 pluuiæ satis validæ N. 15 pluuiæ N. W. 16 aer nebulosus N. W. 17 vt heri N. W. 18 aer serenus calidus W. 19 vt heri W. 20 calor, sed aer circa meridiem nubilus Z. postea W. 21 pluuiæ, post meridiem serenitas W. vesperi fulgura, ventus validissimus, et imbræ de nocte. 22 ventus fortis, imbræ W. 23 serenitas calida W. 24 hodie mane circa octauam tonitrua, et imbræ validi Z.

post

post meridiem aer tepidus omnino, vesperi fulgura continua. 25 aér varius pluuiosus N. W. 26 vt heri Z. Z. W. 27 aer nubilus, hinc inde serenus Z. W. 28 aer nubilus, pluuiosus Z. 29 serenitas calida Z. 30 serenitas calida Z. Z. W. 31 aer nubilus Z. W.

Variolae augentur numero, et adultos frequentius inuadunt, quam antea, vetulam 60 annorum tractauit et sanauit et alium 25 annorum: tres perierunt mihi.

Tertianae, sed mites, et breui curabiles, in primis dato purgaute ante paroxysnum, quod ingente copiam bilis deturbabat viridis, flauae; multum profuit decoct. ex rad. acetos. tamarindis etc. non erant magno numero.

Hinc inde dysenteriae, quae facile sanabantur, dato valido purgante ex rhabarb. et deinde mixt. opiate ex diascord. Syluii, etc.

September. 1. serenitas calida O. 2 serenitas calida Z. 3 aer nubilus tepidus Z. 4 aer serenus calidus Z. W. 5 aer serenus calidus W. 6 vt heri W. 7 vt heri W. 8 aer nubilus. O. 9 imbres, tonitrua leuia, post meridiem serenitas W. 10 imbres validi, post meridiem serenitas W. vesperi imbres validissimi, procellae, grando, tonitrua, fulgura horrenda 11 imbres et ventus validus W. et Z. W. vesperi pluiae fortissimae, leue tonitru. 12 imbres validi W. 13 tempestas varia, frigidiuscula W. 14 imbres validi, et ventus validus W. 15 vt heri W. 16 aer nubilus, ventus pacatus est N. W. 17 serenitas pulchra W. vesperi pluiae. 18 aer varius N. W. 19 serenitas pulchra W. 20 aer nubilus frigidiusculus Z. W. W. pluiae, et ventus fortis. 21 vt heri N.

W. 22 aer varius frigidus W. 23 serenitas mane O. post meridiem aer nubilus Z. 24 aer frigidus O. et Z. O. pluviae vesperi. 25 pluviae continuae fere N. 26 aer nubilus pluviosus N. W. 27 aer serenus N. W. 28 aer serenos W. 29 aer serenus W. 30 aer nubilus tepidus W. N. W.

Aegri non ita numerosi.

Dysentericos quoddam tractavi septem, facile curabiles methodo, in praecedente mense dicta, unus periiit iam senex qui per 8 dies morbum tulerat sine remedio, ille singulu oborto, aluoolidissima, nigra lingua, periiit; adulti omnes erant.

Variolas octodecim habui curandas, et inter illas tres adultos, septem confluentes fuerunt, vel saltem animalae Sydenhami, licet salivationem non ita obseruauerim. 4 perierte, tres neunte infantes, et in uno tamen V. S. alii duo omnia respuebant medicamenta, et potum fere ipsum, et mulier 30 annorum 16 die periiit. Ceteroquin videbantur mori ex putrida illa cacochymia post variolarum decursum potius, quam impetu morbi; et putredo illa maior fuit hoc mense, quam antea, et diu manebant, non deciduae.

Morbilli solas infantes corripiebant, octo tractavi, nullus periiit, secunda vel tertia die erumpabant cum febre, variolis similes; sed molestissima tuulis signum erat pathognomonicon distinguens quae diu durabat, tertio vel quarto die iam euanescabant morbilli, acute desquamata.

Tertianae viginti 7 simplices, 13 duplices duos infantes, adultos reliquos, facile curabiles, ut praeterito mense, nullus periit, nullus languit diu, omnes bilem vomuerunt fere vel per aluum oolidam biliosam materiam deposuerunt. Bis dederam ipécac. adulto viro et seminae, in utraque hypercatharsis oborta est, et sanguinem ipsum per aluum reddiderunt.

Choleram bis vidi, sed sanatam breui.

Quartanae incipiunt, sed paucæ.

Catarrhi et peripneumonia notha bis vel ter occurrerunt.

October. 1 pluuiæ et aer nubilus W. 2 aer nubilus W. Z. W. 3 pluuiæ et ventus validus W. Z. W. 4 aer varius pluuiosus Z. et postea W. N. W. 5 pluviae validæ et ventus W. 6 pluuiæ validæ fere contin. ventus validus N. W. 7 aer magis serenus, ventosus N. et N. O. 8 aer nubilus, leues pluuiæ N. W. 9 aer nubilus Z. 10 aer nubilus, pluuiæ W. 11 serenitas Z. W. 12 aer nubilus Z. W. ventus fortis satis. 13 pluuiæ validæ, mane Z. postea W. 14 aer nubilus, mane pluviae Z. W. 15 pluuiæ, postea aer nubilus O. 19 aer nubilus O. postea Z. 17 pluuiæ validæ vesperi, tota die aer nubilus Z. W. 18 tota nocte pluuiæ, et mane, post meridiem aer nubilus W. 19 pluuiæ N. W. 20 mane serenitas Z. postea aer varius N. W. 21 mane pluuiæ et aer varius, post meridiem serenitas W. 22 serenitas W. 23 mane serenitas, post meridiem pluuiæ Z. W. 24 aer pluuius Z. 25 aer nubilus N. 26 serenitas tepida, hinc inde leues pluuiæ N. W. 27 nebulæ spissæ

spissae mane, postea serenitas frigiduscula Z. 28 aer varius, modice serenus frigidior Z. 29 vt heri O. vesperi pluiae. 30 serenitas modica O. 31 serenitas frigida N. Aegri non adeo numerosi.

Morbilli: quatuordecim tractaui, iuniores omnes, ad ultum nullum, biennium superauerat natu recentior omnium, quos tractaui, senior 6 annos, nullus perit, satis numerosos inuadebant infantes, qui med'co non advocate, facile euaserunt; nullum audiui periisse.

Variolae: nouem habui curandos, iuniores octo, unicum 20 annorum iuuenem, qui initissimas patiebatur variolas, exeuns, et omnia sua peragens opera: unus perit infans 6 mensium.

Tertianae similes, ac praeterito mense: decem curauit, nullus perit, nullus languet diu, duos iuniores vnum 4. alterum 9 annorum, ceteros florentis aetatis, semel vidi in quartanam abiisse, binae erant duplicatae, reliquae simplices.

Quartanae augentur numero, sed modo.

Catarrhi ob mutatam aeris temperiem.

Nouember. 1 serenitas frigida, O. et O. Z. O. gelu. 2 gelu de nocte, serenitas frigida N. O. 3 aer nubilus pluuiosus N. postea W. 4 aer frigidus, nubilus W. 35 grad. vesperi. 5 therm. grad. 50. aer tepidus nubilus varius N. 6 aer nubilus, pluuiosus, tepidulus W. 7 ventus fortis, et pluiae W. 8 vt heri N. W. 9 pluiae validissimae W. 10 pulchra serenitas tepida N. W. 11 serenitas Z. et Z. Z. O. 12 serenitas Z. 13 vt heri Z. 14 serenitas modica Z. O. 15 hac nocte pluiae validae, aer nubi-

nubilus Z. 16 aer nubilus pluuiosus Z. 17 aer nubilus pluuiosus W. 18 nebulæ spissæ Z. W. 19 aer nubilus pluuius N. 20 frigus cum aere nubilo ventoso O. Z. O. 21 aer tepidior, pluuiosus, nubilus O. 22 leue gelu de nocte, serenitas pulchra, aer nubilus, post meridiem N. O. 23 leue gelu de nocte N. et N. O. serenitas pulchra. 24 gelu fortius de nocte, aer nubilus, ventus O. et N. O. 25 gelu forte satis, aer nubilus, ventus fortis O. 26 gelu, ventus fortis, aer nubilus O. 27 gelu, aer nubilus, vesperi nebulæ Z. O. 28 gelu forte 4 grad. Z. nebulæ tota die 29 nubilus aer 28 grad. vesperi 30 Z. 30 aer nubilus pluuiosus 36 Z. W.

Aegri non adeo numerosi.

Morbilli: Nouemdecim habui curandos, iuniores omnes, adultum nullum, $\frac{1}{2}$ annum attigerat junior omnium, sextum annum superauerat aetate prouectior: euaserunt omnes.

Variolæ: Septem habui curandos, sex iuniores, adultam vnam 29 annorum, quae euasit, binii habebant quasi irregulares magis, non tam bene suppurantes, et diutius durantes, tamen euaserunt, in binis infantibus confluxerunt pessime, et illi perierunt.

Tertianæ: tres habui curandas, satis faciles.

Catarrhi satis frequentes.

Pleuritides, arthritides, rheumatismi hinc inde.

December. 1 aer nubilus, magis serenus O. postea W. 2 aer nubilus, vesperi pluuiæ W. N. W. 3 aer pluuiosus W. 4 pluuiæ W. 5 aer pluuiosus, nebulæ spissæ Z. 6 pluuiæ, et nix copiosa, illico dissoluta Z.

vesperi

vesperi O. et Z. O. 7 aer frigidus 28 grad. ventus fortis O. 8 gelu 28 grad. mane nix, serenitas postea Z. 9 gelu mitius 30 et 32 grad. aer nubilus. 10 degelascit 36 grad. W. 11 aer nubilus, humidus Z. W. 12 aer nubilus, post meridiem serenus Z. Z. W. 13 pluuiæ, aer nubilus Z. Z. W. 14 mane nebulæ, post meridiem serenitas N. 15 nebulæ spissæ Z. Z. W. 16 nix mane, postea aer nubilus Z. et Z. Z. O. 17 mane leues pluuiæ, circa meridiem serenitas Z. et Z. W. 18 pluuiæ fere continuæ W. 19 serenitas W. 20 aer nubilus Z. W. 21 heri vesperi, et hac nocte pluuiæ validæ N. W. 22 mane pluuiæ validæ, et hac nocte, et ventus validus W. 23 serenitas modica, sed frigidior Z. W. vesperi pluuiæ validissimæ. 24 aer pluuiosus W. 25 ventus validus, pluuiæ validissimæ Z. 26 mane pluuiæ, post meridiem maior serenitas Z. et Z. Z. W. 27 aer pluuiosus varius Z. 28 aer fatis serenus Z. 29 pluuiæ Z. Z. W. 30 serenitas Z. et W. 31 serenitas W.

Aegri non adeo numerosi.

Morbilli: 15 tractauit, unicus debilis rachiticus $3\frac{1}{2}$ annorum periit, reliqui conualuerunt omnes; inter illos habui iuuenem, 17, alium 25, puellam 30 annorum, puerum 7 annorum, reliqui iuniores omnes a $\frac{3}{4}$ anni ad 4 annos.

Variolæ: silent fere, unicam puellam habui curandam, discretis laborantein variolis 3 annorum, quae decimo die omnibus se bene habentibus conuulsa, 11 die conuulsionibus periit.

Catarrhi hinc inde, et *peripneumonia* notha in se-
nioribus.

Anginae hinc inde, sed facile curabiles.

Pleuritis hinc inde.

Mortui sunt hoc anno 1583. infantes 794 adulti, in
totum 2377. qui numerus 795 excedebat numerum
mortuorum praeteriti anni.

Variolae.

Ian. 3. Annorum 28 iuuenis boni habitus, et me-
diocri's crassitie'i; nnnquam ante laborauerat variolis;
in epiti heri mane aegrotare, et heri vesperi cum horri-
pilatione febricitauit; hodie mane sensit se melius ha-
bere, sed surgens bilem vomuit, dolet caput, dolent
lumbi, sed circa cardiam nihil sentit mali; hinc inde
per pectus dolorem vagum percipit; dormiuerat duabus
noctibus cum binis iuuenibus, qui ante 14 dies discretis
et mitissimis laborauerant variolis, febricula videtur esse
continua, sed leuis, fitis magna, lingua sicca, in medio
sordida. Dedi decoct. auenae cum aq. citri, rob ribef.
nitro etc. balnea peduin.

4. Nox inquieta fuit, febris maior, pulsus non valde
plenus, nec multus rubor in facie est: dum se mouet,
bilem vomit flauam, nausea, os amarescens, appetitus
nullus, iactatio, aluum non depositus, sed ante dies tres
copiosam, post comestia ostrea, quod ipsi consuetum
erat. Dedi ipecac.

Vomuit bilem satis copiosam. iactatio, dolor capitis
minor, dolor lumborum adhuc superest, sed parum mi-
nor,

nor, vrina modice colorata, calor ad thermometrum 100 grad. lingua vt heri, febris minor, quam hodie mane. Iussi balnea pedum, pulu. ex nitr. stib. cinabari et emulsum.

Ian. 5. Vomuit postea adhuc ter, vel quater amara, et vermem teretem, iactatio, febris vt heri vesperi fere, hiuc inde vidi aliquod fligma in facie, caput non dolet, sed circa epigastrum dolor aliquis, vix se erectum potest tenere, mox in lecto relabitur, iussi balnea pedum, clyisma, et dedi mixt. ex nitro sp. sulph. per campan. rob samb. aq. melissae, superbibendo ingens decoct. rad. bardan. scorz. gramin. nitr. syr. succ. citri, rubi idaei etc. lingua obsita, os amarum.

Vesperi: clyisma eduxit copiosissimas feces cum magno leuamine, vomuit minus, vrina turbida, cum sedimento diuulso, variolae prodeunt satis numerosae, fauces internae variolis obsidentur, adhuc febricitat, erectus sedere non potest. Dedi idem medicam. iussi balnea pedum, idem clyisma, epispaistica.

6. Variolae discretae apparent, aliquid sanguinis concreti ex faucibus exstillat, nox adhuc inquieta fuit, clyisma eduxit copiosas feces, apyrexia. Dedi mixt. ex sp. sulph. p. camp. et superbibendum gratum emulsum.

Vesperi augentur numero. Perrexi in iisdem. Dedi diacodiatuum.

7. Nox insomnis, rubent, tument pustulae conservatae satis in facie, febris nulla omnino, fauces dolent, vrinam non vidi. Dedi eadem medicamenta, et clyisma simile.

Vesperi:

Vesperi: vrina sanae similis cum nubecula, rubent paruae pustulae, complanatae, apyrexia, quaedam phantasmata videt, respuit medicamenta. Dedi diacodiatum.

Ian. 8. Vrina sedimentum diuūlsum habet, tota nocte delirauit, et furibundus saepe de lecto exsiliit, nec dormiuit, febris nulla, lingua modice humida, tamen in medio fusca. Clyisma iussi, et emulsum auenaceum.

Circa meridiem dixit, se muscas videre volitantes, et picturas egredi de tabulis, ceteroquin mentis compos. Conatus fui facere artificialem diarrhoeam per decoct. tamarind. cum nitro et syr. rhei.

Inde alius incepit fluere, et melius se habuit. Dedi emulsum cum diacod.

9 Nox pacata fuit, dormiuit modice, nulla videt phantasmata, consultus Cl. B. periculum dixit, omni ope nitendum esse, ut hoc reuelleretur clysmate, diarrhoea artificiali, pediluuiis, epispaſticis, oxycrato capiti applicato; consuluit opiat. hora tertia, ſitum erectum, quantum fieri posset, infusum scybalorum ouillorum; depositus aluum aliquoties; tument, rubent interſtitia, pro potu syr. citri cum vino rhenano, aq. hord. sp. fulph. per campan.

10. Nox fatis pacata fuit, actiones vitales constant optime, perrexi in iisdem. Dedi diacodiat. hora tertia, aluum depositus olidissimam magna copia; dedi mixt. ex syr. rhei cum sale polychr. superbibendo magnum decoct. tamar. etc.

11. Post duodecimam nox incommoda fuit, pulsus, respiratio, mens constant, potavit immuniter: faciem

tepida fouendam, clysma; et infus. scybalorum ouillorum iussi, et simile decoctum. Dedi hora tertia diacod. et hora II clysma multas feces eduxit, et postea adhuc aluum depositum.

Ian. 12. Nox commoda, omnia videntur esse satis bona, pulsus, respiratio etc. Cl. B. voluit pergendum esse in iisdem usque ad 15 diem. Hora III. dedi diacod. cum gtt. xx. laud. liq. et hora II. vespert. adhuc gtt. x. cum syr. diacod. inde bene se habuit. In decocto laxante et mixt. cum syr. eich. c. rheo perrexi, aluum non depositum.

13. Nox pacata, pulsus febrilis, respiratio bona, mens constat, perrexi, semel mane aluum depositum. Dedi hora III. diacodiat. et hora II. vespertina.

14. Siccantur in facie, nox non ita commoda, leue hinc inde delirium, febris adhuc intensa, pedes timent, heri vesperi aluum adhuc depositum, respiratio satis commoda est. Dedi simile clysma, et perrexi in similibus; post meridiem et vesperi diacod.

15. Nox modica, febris minor, siccantur in facie, aluum non depositum, nisi cum clysma. lingua sicca valde, mens constat. Dedi ead. et vinum Hispanticum ter de die, parum deliravit hodie post meridiem.

16. Nox inquieta, cum vago hinc inde intercurrente delirio, ad rogata bene respondet, febris minor, respiratio bona, in facie exsiccantur variolae. Dedi decoct. bard. scorzon. cum meliss. agrimon. syr. citri, vim. Hispan. ter de die, post meridiem diacod. videtur post assuntum diacod. delirasse, saltem insomnia furibunda habet,

habet, ad rogata tamen bene respondet, dum euigilat; balnea pedum epispaſt. emuls. 3 j. diacod. dedi, noluit assumere illud decoctum. Bis aluum depositum.

Jan. 17. Hac nocte depositum aluum, et hodie mane oſidissimam, nox quieta fatis fuit, febris nulla, appetitus parum augetur, variolae incipiunt decidere. Non dedi laud. liq. sed simile emulsum.

18. Nox fatis bona, bene appetere incipit, nil aliud dedi, aluum bis depositum, febris nulla. Dedi idem.

19. Nox pacatissima, appetitus augetur, plurimae in facie deciderunt; febris nulla, appetitus bonus. Dedi nihil.

20. Non multum dormiuit, bene manducat, pulsus bonus, alu. depositum. Dedi emuls. gratissimum.

21. 22. Bene ſe habet in omnibus. Dedi nihil.

23. Hac nocte minus dormiuit, caput doluit, vomuit, ab onerato, vt credo, ventriculo. Dedi acidum leuc cardiacum.

24. Pulchre ſe habet nunc.

27. Conualuit.

Puerperium.

Jan. 13. Boni habitus, facili partu hac nocte enixa puerum sanum, nunc hodie mane queritur de dolore lumborum, animi leui deliquio, pulsus febrilis est. Dedi emulsum diacodiatum, cardiacum.

14. Bene dormiuit, febris nulla. Dedi absorbentia cum diacodiatis.

15. Melius ſe habet, non assumit medicamenta.

20 C O N S T I T U T I O E T M O R B I

Ian. 16. Leuis febricula, non dorinuerat ob infantis clamores. Dedi similia.

17. Dolet parum caput, febricula. Dedi similia.

18. Ingens copia lactis, febris, dolor in mamma sinistra, dum vbera dicit infans, ad scapulam usque tendens, caput bene se habet, sitis immanis. Dedi mixt. ex syr. citri, rob ribes. sp. fulph. per campan. et pulueres absorbentes, dum subito respicit, caput dolet.

19. Sitis magna, febricitat, non multum dormiuit, papillae dolent, dum fugit infans, dolet caput; succum semperui iussi applicari papillis, et dedi mixt. ex sale card. bened. lap. 69. syr. diacod. dolet vulua, lochia cessant.

20. Heri sitiit, appetitus paucus, 4 diebus non depositus aluum, papillae minus dolent, minor lactis copia, nox pacata satis, pulsus debilis, minus febrilis. Dedi similia.

21. Aluum non depositus, animo parum mota, somnus modicus, febricula durat. Dedi mane et vesperi pulueres absorb. dum infans vbera dicit, tunc lochia plus fluunt statim.

22. Nox pacata, febris minor, non tanta lactis copia ad mammulas fluit. Dedi clys. et pulueres absorbentes.

23. Clyisma commodo feces eduxit sumino leuamine, febris minor, papillae minus dolent, lac non tanta copia ruit in mammulas. Dedi mixt. ex absorbentibus.

24. Bene se habet, sed corpus depletum penitus. Dedi similia, et iussi repletionia.

Ian. 25. Pergit se melius habere.

26. Bene se habet, reliqui.

Stranguria et horrenda scroti gangraena.

Ian. 23. Vir robustus, sanus, 40 annorum, incep-
rat die 16 aliquem ardorem in vrina sentire, sumisit bal-
samum sulphuris terebinth. ante adhuc semel tale quid
passus, nunc sine causa manifesta tale malum iterum pa-
titur. Die 18 vocatus dedi decoctum foliorum alth.
rad. alth. cum aliquo leuamine, die 19 similia, et fomen-
tum ex lacte, et sapone veneto; dolorem sentiebat in
perinaeo, et dum vrinam reddit, dicit se sentire, ac si
omnes fibrae tremerent in scroto, pene etc. die 20 fe-
bricitabat, tamen vrinam poterat dimittere cum sedi-
mento crasso redolentem adhuc balsamum sulphuris.
Venam secui, dedi decoctum tamarindorum, fomentum
ex semenibus lini, malua etc. applicui, inde leuiter pur-
gatus fuit, sanguis parum feri habuit; inde aliquod lle-
vamen. 21 perrexii in iisdem, dedi vesperi diacod.
quia non dormiuerat. 22 genibus insidens vrinam per-
mittit stillare sensim, fomenti pertaesus a chirurgo fecit
applicari emplastrum labdan. melilot. etc. dedi idem dia-
cod. sed hac nocte se habuit pessime, abiecit empla-
strum, scrotum tumet, corpus penis cauernosum tumet,
difficilis vrinam dimittit, applicui cataplasma emollien-
tissimum et dedi summe antiphlogistica. Pulsus debilis,
parum febrilis, vrina toto tempore erat foetidissima.

24. Nox incommodissima, corpus cauernosum pe-
nis tumet, et scrotum immaniter tumet, dedi purgans

forte ex foliis sennae, et sompentum ex ruta, sal. amm. etc. post meridiem inueni scrotum gangraenosum rupatum effusisse sanguinolentam saniem, iussi applicari digestiu[m], et idem fomentum, saepius aliud depositum liquidam, olidissimum cum leuamine. Dedi emulsi. dia-cod.

Ian. 25. Nox incommoda, vix dormiuit, totus penis tumet, gangraena scroti terribilis nigra, anteriorem, et summam partem scroti occupans, pulsus febrilis debilitor, cataplasma antisepticum ex ruta, salvia etc. applicui cum emollientibus, et sale ammon. et dedi medicamentum acidum cardiacum, superbibendo decoctum panis cum malis citreis et vino rhenano. Vesperi totum scrotum, et penis viuum latum gangraenosum erat, circa cardiam inexplicabilem sentit anxietatem, et nauseam omnium rerum, lingua sicca, arida, pulsus debilis, febrilis, et extrema calent. In similibus perrexii.

26. Nox incommoda fuit, parum incipit humescere gangraena, omnia fastidit, perrexii in iisdem, pro potu petebat lac ebutyratum. Dedi ol. cinnamomi cum vi-no rhenano, et sacharo, et cataplasmati inspersi phlegm. spirit. sal. marini. Vesperi omnia in eodem statu, pulsus febrilis, lingua sicca, anxietas, et fastidium inexplicabile, scrotum totum nigrescit, tumet horrendum in modum, eadem applicui, et cum nihil vellet sumere, iussi sp. salis dulcem, quem ternis cohobationibus paraueram, instillari magna copia potui ordinario.

27. Nox incommoda, omnia eadem, scarificationes iussi, et perrexii in iisdem, vesperi scarificationes non fe-

cerant

cerant vetantibus amicis, vires minuuntur, perrexi in iisdem.

Ian. 28. Nox modica, pulsus minor, gangraena minus nigrescit. Soporosus parum fuit post meridiem, gangraena eadem, perrexi in iisdem.

29. Nox incommoda, pulsus constat, dedi eadem, vesperi parum melius se habebat.

30. Nox incommoda, scarificationes profundas fecimus, (vtinam citius) applicui eadem, pulsus constat, febrilis, lingua sicca, dedi summa cardiaca, effluxit multum quasi vrinae, et sanie, detumuit scrotum, ingens rima separationis in lateralı penis parte.

31. Pulsus constat, et respiratio, vires meliores, lingua sicca, arida, ius carnium meracum sumit cum appetitu, separatio augetur, dedi eadem. Ad latus penis vrethra rupta vrinam effundit, perrexi in iisdem.

Febr. 1. Nulla circa scrotum separatio, profundius scarificauimus, et dedi eadem. Incepit in inguine, vbi scrotum ad latera incipit descendere, fieri separatio, sanitas optima.

3. Vt heri, sed dolor ingens est in partibus crudis.

4. Vt heri vesperi, aluum iam intra duodecim dies non deposuerat, clyisma dedi, et reliqua, vt ante. Dedi gr. j. opii.

5. Supra os pubis durities quaedam fuerat toto tempore, nunc in inguine, vbi separatio incipit, dum premitur locus, immanis puris copia fluit, nox modica.

6. Non dormiuit, nolens medicamenta assumere; in perinaeo tota vrethra appareat nuda, forte ibi perforata;

nam dubito, an non vrina ibi effluat; ibi totum scrotum separatum cauum apparebat, vrina ibi stabulans incredibilem copiam granulorum arenosorum congesserat, dedi vesperi opiatum.

Febr. 7. 8. 9. Incipiunt omnia separari, nudus musculus suspensorius testium ab vtraque parte appetet, fere ad suam originem vsque conspicuus. In iisdem perrexi, et quia aluus stricta erat, dedi hodie puluae cassiae vnc. j.

10. Aluum depositum, per vrethrae orificium vrina effluxit, testis sinister suo musculo tectus nudus totus appetet. Non dormiuerat, hinc ut nimis auctum dolorem sensilium adeo partium minuerem, dedi mixt. ex gr. iij. laud. puri, et cardiacis.

11. Pulchre dormiuit, omnia pulcherrime cedunt.

12. Aluus stricta, dum euigilat, de summa anxietate queritur, dedi pulpam cassiae, et dein idem opiatum.

13. Omnia pulchre procedunt.

14. Sic et hodie. 15 ut heri.

16. Omnia satis bona, sed impedimentum in vrethra facit non exire vrinam per glandem, sed circa os pubis.

17. Vidi vrinam exire circa bulbum vrethrae.

18. Scrutatus cathetere, an peruria esset vrethra, interveni obstat corpus durum, calculosum; oleum vrethrae immitti, et inflari vrethram iussi, tunc leni pressione calculum promouendum esse.

19. Calculum iam non sentio, circa bulbum vrethrae vrina cum impetu exit.

Febr. 20. vt heri. 21 vt heri. 22 vt heri. 23 in inferiori anteriori parte vrethrae incipit incarnatio quasi sedere, et ibi catheter exit, prius resistentiam calculi sentiens, vt credebamus, sed non inuenitur.

24. Ibi loci magna pars vrethrae deficit, sic et a posterioribus circa bulbum vrethrae.

25. 26. 27. vt ante. 28 Mart. 1. vt ante, tandem curatus fuit sic, vt vrina prope collum vesicae exeat, testes retrotracti quasi intra abdomen scroto deficiente.

Puerperium.

Ian. 30. Foemina 28 annorum quartana per quatuor menses laborauerat obstructo hepate cum leui idero, vrina crassissima fusca, et hydrope incipiente, dederam vinæ medicata amara, theriac. diatesis, etc. hodie enixa puellum septimestrem circiter, bene se habebat, nec sentiebat dolores, dedi mixturam cum duobus laudani granis.

31. Bene dormiuit, pedes detumuerunt, leuis febricula, appetit modice, dedi lap. cancr. cum syr. dia-cod. etc.

Febr. 1. Lochia minuuntur, pulsus parum febrilis, dormiuit modice, appetitus languet, sudauit fortiter hac nocte, dedi sal. card. bened. absorbentia, et leue diaconiatum.

2. Hac nocte non dormiuit, febricula, tormina ventris, lochia alba, mammae turgent, appetitus paruus, dedi puluerem ex sale card. bened. cum absorbentibus.

3. Non dormiuit, tormina valida sensit, et ter alvum depositum, sitis, vrina parca, detumuerunt pedes,

anxietas circa hypochondria, facies adhuc tument, lochia pauca, et alba, dedi mixt. cardiacam, cum absorbentibus, et parua quantitate salis card. benedicti.

Febr. 4. Dormiuit bene, heri accessus quartanae debilis fuit, pulsus melior, minor molestia in omnibus, lingua nitidior, vrina crassissima, sedimentosa, lochia cessant heri, mammariae bene se habent, dedi similia cum cardiacis, et tinct. myrrhae, appetitus erat debilis.

5. Bene dormiuit, vrina similis, lingua nitidior, dedi residuum prioris, aluum ter, vel quater depositum.

6. Decies aluum depositum flauum, solidum, granulatum, pulsus bonus, leuamen sentit ab hac diarrhoea, vrinam non vidi, appetitus melior, non multum dormiuit, dedi leue cardiacum.

7. Aluum adhuc bis depositum ut heri, sed non ita granulatum, heri paroxysmus quartanae mitissimus fuit, hodie apyrexia, appetitus bonus. Dedi similia.

8. Vesperi tussit, appetitus bonus, febris nulla, ter aluum depositum, pallor faciei, et tumor. Dedi eadem.

9. Leuis febricula, melius se habet, bene dormiuit, aluum figuratum fuscum valde foetidum depositum, color faciei melior, dedi similia cardiaca.

10. Febris parua, somnus, appetitus boni, pallor faciei, dedi dr. ij. chalybis forma pilularum.

13. Aluum nigrum, viridem, flauum depositum, et in fundo dixit custos, ignara quid sumferat, haesisse limaturam chalybis, appetitus melior, febris nulla, tamen hypochondria tument, dedi residuas pilulas superbibendo decoctum rad. 5 aperient,

Febr. 15. In fecibus aluinis limatura chalybis inuenta fuit, pulsus satis bonus, color melior, tensum adhuc hypochondrium, alii fluxus similis cum leuamine. Dedi pilulas ex sapone veneto, galbano, sagapeno, superbibendo decoct. 5 rad. cum sale polychreslo.

17. Aluum pergit deponere flauam, viridem, olidam cum leuamine, iussi per biduum pergere in iisdem.

19. Vrina cum sedimento carneo, appetitus optimus, febris nulla, aluus figurata, tumet abdomen. Dedi infus. forte baccarum iunip. cum sale polychresto.

23. Incipit detumescere post emissam magnam copiam vrinæ tenuis aquosæ. Dedi idem medicamentum, sic et 26. et 1. Mart. inueni penitus sanam, iussi potare infusum absinth. cum vino.

Variolae confluentes.

Febr. 2. Puella binos annos nata 30. Ian. incepit ægrotare, et postea fortissime febricitare, sic et 31. et 1 Febr. cum leuibus conuulsionibus, hodie mane prodierunt variolæ numerosæ, paruae, febre non remittente, toto hoc tempore pediluuia, epispaistica, clysmata, mixt. ex nitr. fib. sp. sulph. per camp. dedi.

3. Febris durat, numerosissimæ nates obsident, et pedes; faciem modicae. Dedi similia.

4. Febris, augentur numero. Dedi eadem, et vesperis diacodiatum.

5. Sunt paruae, numerosissimæ, confluentes, febris durat, pectus liberum. Dedi similia.

Febr. 6. Apparent instar capitum minimarum aciculorum, febris durat intensa, vesperi pallebant omnia, stertor in pectore. Mortua est hac nocte.

Pleuritis.

Febr. 18. Annorum 30. antea pleuritidi obnoxius, die 16. vesperi satis bene se habens incepit sine manifesta causa praegressa febricitare, inueni febricitantem heri mane, capite dolentem, artus conquaillatos quasi habentem, linguam sicciorem, iussi balnea pedum, et dedi decoctum rad. grainin. bardan. tamarind. sal. polychrest. Vesperi incepit dolorem in latere dextro sentire circa infimas costas, pulsus erat durus, febris auctior. V. S. ad vnc. x.

Hodie mane sanguis erat phlogisticus, febris modica, lingua sicca, vrina tenuis, heri aluum saepe deposuerat, dolor capitis, iussi balnea pedum, fomentum ex aq. lacte, sapone lateri applicui. Dedi decoctum rad. gram. bard. tamarindor.

19. Vrina sanae similis, febris modica, heri aluum quater depositum, flatus, haemorrhagia narium leuis, lingua fusca humida, dolor lateris modicus, dum tussit, caput valde dolet. Dedi decoct. auenae, rob ribes. sainb. etc. balnea pedum, foment. saponis, etc.

20. Vrina sanae similis cum crassa nube versus fundum, heri ter aluum depositum parua copia, lingua nigra, febris modica, dolor heri versus latus sinistrum vergebat, tussis molesta est, nox modica, phantasmatu videt, dum oculos claudit. Dedi decoctum ex emollientibus

cum

cum nitro, et melle, et quia tussis molesta erat, dedi linctum ex ol. amygd. vitello ouī, melle, etc.

Febr. 21. Leuamen a linctu, dolor lateris minor, nox satis commoda cum sudore copiosissimo, lingua humidior, sed nigra, flatus copiosos diu nisit, dum decubuit aliquis stertor in pulmone, vrina vt heri, febris modica, sputa quaedam cum tussi. Dedi decoct. 5 rad. feni rad. bardan. nitro, et melle. Vesperi modice se habuit, sed febris auctior, dedi leue emulsum.

22. Vrina alba, turbida post 6 horas nondum subfida, febris modica, lingua humidior, tamen nigra, nox modica, singultus, et cum singultu biliosum quid eructat, nec caput, nec latus dolet, ille stertor in pectore minuitur. Dedi decoctum simile, vt heri.

Vesperi febris auctior, pulsus durus, singultus, lingua sensim nitidior, dolor lateris et capitidis nullus, vrina nube culam habet. Dedi resid. decocti, et pulu. ex lapide prunellae, cancr.

23. Febris parum minor, quam heri vesperi, linguae nigredo sensim minuitur, et apparet humida; stertor adhuc in pectore, aluum nititur saepe deponere, sed frustra, pulmo tamen videtur magis repletus, clyisma ex sale gemmae, melle, mercurial. ol. lini etc. et dedi mixt. ex vnc. ♂. nitri cum vnc. iij. syr. alth. aq. flor. samb. superbibendo decoct. rad. bardanae, gramin. fi- cium, rad. foeniculi, glycyrrhizae etc.

Vesperi febris fortior cum pulsu non ita duro, quater aluum depositum olidissimam, vrina tenuis cum nube culam, leue delirium, iussi balnea pedum, episistica, respi-

respiratio adhuc commoda, sed tamen aliquis stertor in pectore. Dedi vnc. j. diacodii.

Febr. 24. Nox modica, pulsus celer, febrilis, lingua fōrdida, tamen humida, aliquis stertor in pectore, non multum delirauit, vrina tenuis modice colorata, de nullo dolore queritur, sitis magna. Dedi mixt. vt heri, et decoct. magnum auenaceum.

Vēspēri bis aluum depositū fluidam, febris vt hodie mane, lingua vt ante, aliquis stertor in pectore adhuc. Dedi emulsum superbibendum mixturae residuo.

25. Nox commodior, singultus, pulsus minus febrilis, lingua fōrdida, sed humidior, appetitus melior, vrina fanae similis, cum nubecula, respiratio commodior, stertor in pectore minor. Dedi similia ac heri.

Vēspēri satis commode se habebat, pulsus plenus, sed minus febrilis, lingua nitidior, vrina incipit turbari.

26. Nox incommoda sūit; sed mane post horām sextam melius se habuit, ac bene dormiuit, vrina diuulsū sedimentum habuit, pulsus fortis, aequalis, lingua nitidior, tuſſis. Dedi decoctum aperiens nitrosum cū melle, et syrupo 5 rad.

27. Heri quater aluum depositū nigram, olidam, nox modica, lingua nitidior, febris fere nulla, aliquis stertor in pectore, sed paruus, vrina vt heri, sed sedimentum incipit magis aequabile fieri. Dedi salem polychrest. syr. alth. flor. rhoead. aq. rhoeados.

28. Bene se habuerat, sudauerat aquabiliter toto corpore. Dedi similia, appetitus augetur.

Mart. 1. Apyrexia, nox quieta, vrina crassa, turbida, appetitus bonus. Dedi infus. contrai. cum succo citri.

2. Dixit heri doluisse latus dextrum, dum circumvertitur, aliquis adhuc in pectore strepitus, nec sputa multa producit. Dedi mixt. ex spermate ceti cum vitello oui, melle, aq. foeniculi.

3. Vrina sana, appetitus bonus, aluum bis depositum, nox conimoda fuisset, nisi tussis impediuerisset, aliquis strepitus in pectore. Dedi ol. amygd. dulc. cum vitello oui, et syr. diacodii.

4. Sputa flava cum leuamine, febris nulla, vrina coloratior sana cum nubecula, appetitus optimus, dolor euanscit. Dedi aq. foenicul. hyssopi syr. hyssopi tint. myrrh. superbibendo lac, aquam, et mel.

6. Sputa cum leuamine, vrina sana, febris nulla, leuis adhuc in pectore strepitus, appetitus bonus. Dedi syr. hyssopi cum aq. foenicul. tint. croci superbibendo infus. glycyrrhizae cum aq. et lacte.

4. Bene se habet in omnibus, sola tussis molesta est. Dedi pil. ex oliban. myrrha, opopan. glycyrrh. succo, superbibendo infus. hyssopi.

15. Tussis adhuc molesta, in reliquis bene se habet. Dedi diacodii vng. jj. cum aq. foeniculi, hyssopi.

Convulsio.

Febr. 20. Duos annos, et quinque menses nata puella hodie subito sine manifesta causa vlla, nisi quod parum de dolore capitis conquesta fuerat, sinistro latere

a capite ad pedes usque conuulsa fuit, clyisma applicui, epispastica, et variolas metuens mixt. ex sp. sulph. per camp. nitro, stibio, syr. flor. violar. vesperi optime se habebat.

- Febr. 21. Nox bona fuit, optime se habet.
- 22. Satis bene se habet, sinistra pars faciei tumet.
- 23. Ut heri. Dedi purgans.
- 24. Parotis sinistra tumet. Dedi mixt. c. syrup. cich. cum rheo.
- 25. 26. Incipit parotis detumescere.
- 27. Bene se habet, iussi omni 14. die sumere purgans, balnea pedum usurpare.

Mart. 26. Die 23. incepit febricitare, febre continua, ut credo, nam morosae puellae pulsum tangere non licuit, hodie mane iterum in sinistro latere conuulsa fuit, omnis sensus expers dextra manu dextram capitum partem tangente, iussi clyisma, quod et heri applicueram, metuens variolas, epispastica pedibus, manibus in carpo etc. Vesperi parum ad se rediit, tamen sinistrum latus paralyticum erat.

- 27. Nocte conuulsa fuerat, febris durat. Dedi purgans, et clyisma postea iniiciendum.
- 28. 29. Fere similiter perrexii in purgantibus, epispasticis.

30. Parum melius se habuit, Cl. Boerh. fontanellam profundam in brachio fieri iussit, applicui nuchae galbani emplastrum. Mouit brachium, et pedem, alium olidissimam depositi; dedi enim purgans.

Mart. 3 r. Quieuit optime hac nocte, chirurgus noluit facere fonticulum.

April. 3. Applicui nuchae vesicatorium largum.

4. 5. 6. 7. Fluxit acriter locus vesicatorii, incipit incedere, et brachium bene mouere. Convaluit.

Peripneumonia notha.

Mart. 2. Annorum 48 post coryzam diuturnam incepit sentire circa cardiam oppressionem, dum decumbit imprimis, hinc vix decumbere potest, sed sedet erecta, per triduum sic languit, tussit valde, et tunc auditur stertor in pectore, febris nulla, dum erecta sedet placide respirat, iussi pedum balnea, et dedi decoctum aperiens cum melle et nitro, et syr. rosarum cum senna, vrina fana.

3. Aluum deposuit saepe cum leuamine, stertor minor in pectore. Iussi pergere.

4. Melius se habet, vrina subsedit, iussi infus. hyssopi cum aqua, lacte et melle potare.

Ischuria.

Mart. 4. Annorum 38 obesa penitus, antea nephriticis doloribus obnoxia fuit, tamen calculos nunquam dimisit, die 2. Mart. vocatus inueni conquerente de magnis doloribus dorsi cum pulsu duro, celeri, iussi V. S. et dedi decoctum ex alth. malua etc. cum nitro. Die tertia inueni sanguinem phlogisticum parum, nec magnum habuit leuinen, vrinam non dimisit. Dedi similia; hodie mane nondum vrinam dimisit, nec sen-

tit pressionem circa vesicam, iussi somenta applicanda lumbis ex sapon. veneto, aq. et lacte, et dedi mixturam ex syr. cich. cum rheo, sale polychrest. aq. petrosel. clyisma feces eduxit, nullam vrinam, vesperi febris auctior, sic et heri vesperi fuerat, tensio aliqua circa vesicam, iussi fomentum applicari pudendis, respuebat mixt. Dedi oleum amygd. cum vitello oui, syr. cichor.

Mart. 5. Hodie mane carpento vecta est, tamen ne minimum vrinae dimisit, nox modica, febris nulla. Dedi purgans hydragogum. Post meridiem febris cum frigore prehendit satis fortiter hora quarta, aluum depositum tenuem magna vi, vrinam non dimisit, lingua sicca, fitis non magna. Dedi gt. xx. laud. liq.

6. Bene dormiuit, febris iam nulla, vrinam non demisit, dolor minor in lumbis, et lateribus, ante dixit in lumbis dextris se aliquid sensisse, nunc in sinistro latere circa spinam ossis ilii dolorem sentit, iussi vectiōnem in rheda, et dedi decoct. rad. eryng. foenicul. petrosel. glycyrrhizae, dum surgebat, tam debilis erat, ut non potuerit in rheda vehi. Iussi vinum rhenanum.

7. Vrina nulla, nox modica, pulsus bonus, alimenta assumit. Dedi ol. thereb. gt. xij. idem decoctum, et iussi vecctionem in rheda.

Vesperi nullam vrinam dimiserat. Menses fluunt, obtusum pergit dolorem sentire in sinistro lumborum latere.

8: Omnia eadem, menses incipiunt fluere parum plus, fitis magna, malus in ore sapor falsus, foetidulus, pulsus modicus, obtusum dolorem sentit in eodem loco,

non

non depositus aluum. Dedi spiritum nitri dulcem, robribes, diamor. aq. meliss. cort. citri.

Vesperi delirauit, subsultus tendinum, pulsus inaequalis, anxietas. Periit hac nocte.

Parotis.

Mart. 10. Annorum 25 menses subinde restant, heri subito parotis intumuit, febricitat. Dedi summa antiphlogistica, et applicui cataplasma ex auena in aq. et lacte coctis.

11. Parotis minuitur, febricula, aluus stricta. Dedi purgans antiphlogisticum.

12. Bene inde purgata est, deturgescit parotis. Dedi eadem, ac 10. Mart. Conualuit.

Bilis atra mota, cum febre continua.

Mart. 18. Puella 28 annorum satis fana vixerat, nisi quod hinc inde leui flauedine vultus hac aestate deturpatus fuerit, vt dicunt, ginguae scorbuto fere exesae, ante tres septimanas tristi nuntio mortui patris subito perculsa fuit, dicunt dimisisse die 15. Mart. vrinam nigram. Consuluit ipsa Cl. B. tunc, qui dedit Rx. aq. foenicul. ff. j. mannae elect. vnc. j. syr. cichor. cum rheo vnc. ij. tart. vitriol. dr. ijs. heri iterum consuluerant, dixit hepar affectum esse, et dedit Rx. crem. tart. vnc. j. sal. polychrest. dr. iiij. tart. vitriol. dr. ij. vitriol. mart. dr. ijs. m. f. pulvis, sumat omni trihorio digitabulum ex aqua pura. Vidi hodie aegram febricitantem, vrina erat flava turbidula, color tamen cutis non erat ictericus, sitis erat immanis,

aluum deposuerat nigrām, granulosam, foetidam valde
Dedi eundem puluerem, et decoct. rad. acetosae, scor-
zon. cum syr. citri, et aq. cinnamomi.

Mart. 19. Vrina flava subturbida, aluum depositum sed
minus foetidam, quam ante, nec ita nigrām, coma vigil,
sitis magna, heri leue delirium, nunc tamen mens con-
stat, lingua obsita, oppressio circa cardiam, febris ut
heri fere. Dedi mixt. ex rob. samb. diamor. ribes. sale
polychr. tart. vitriol. spirit. nitr. dulc. vitae Math.

Vesperi pulsus debilior, celer, intermittens, infon-
nia turbulentia, vrina eadem; aluum depositum, ut dicunt,
nigrām, olidam, sitis eadem. Dedi emulsum.

20. Vrina similis, dormiuit melius, pulsus febrilis,
euigilat cum labore, lingua humidior. Dedi mixt. ex sale
polychr. tart. vitriol. rob. samb. diamor. sp. nitr. dulc.
etc. superbibendo decoct. ex rad. acetos. gram. scorzon.

Vesperi modice se habebat, iussi dari idem emulsum.

21. Aluum depositum nigro viride, olidissimum,
ac si liquamen corruptae bilis foret, nox non adeo com-
moda fuit, ac quidem praeterita, lingua fusca, febris,
sitis, anxietatem sensit hac nocte, et vomuit. Dedi pro
potu succum citri cum decocto panis, et vino rhenano,
pro victu pomā acida, cocta. Dedi decoct. recent. ace-
tosae, scorzon. gramin. cum rob. sambuci, tart. vitriol.
sale polychresto.

Vesperi modice se habebat, aluum similem bis de-
positum, pulsus debilior parum, minus febrilis, lingua ut
hodie mane, circa cardiam habet dolorem aliquem,
dulcia abhorret, acida appetit. Dedi simile emulsum.

Mart.

Mart. 22. Usque ad tertiam horam dormiuit bene, postea non, lingua nigra sicca, pulsus ut heri, vrina non amplius flauescit, sed sanae similis est, aluum similem depositum semel, iussi pergendum in similibus.

Vesperi vrina decolor, pulsus debilior, vacillans, aluum similem depositum, immo aliquando fere insciae effluxit, lingua nigra, sitis magna est. Dedi spirit. sulph. cum syr. rub. idaei, diamor. Nicol. diacod. etc.

23. Vrinam non vidi, sapor dulcis in ore, pulsus melior, lingua humidior, aluum similiter depositum, et in fundo matulae subsedit puluis niger quasi, summo ardore vinum rhenanum, succum citri etc. appetit. Dedi mixt. ex rob ribes. samb. sale polychr. sp. nitri dulc. vitae Math.

Dormiuit, febris fortior, aluus similis. Dedi eadem, lingua humidior.

24. Pulsus melior, ad 12 dormiuit satis bene, lingua nigra, vrina ut ante, sed crassas habet fibrillas, aluum similem depositum, conquesta fuit de vrinae quodam ardore, sitis similis. Dedi similia.

25. Sitis maxima fuit hac nocte, pulsus melior, lingua nitidior, vrina sana, febricula. Aluum similem semel depositum, euigilauit cum summa anxietate. Dedi similia.

26. Nox commoda, mane vomuit, aluus minus nigra, minus foetens, pulsus bonus, non febrilis, lingua nitidior. Dedi condit. ex nuce myrist. cond. cydon. condit. etc.

27. Vrina sana, aluum non depositum. Dedi eadem.

Mart. 28. Vrina sana, omnia meliora. Dedi aq.
menth. cum tinct. myrrh. syr. menth.

29. Vrina sana, omnia meliora.

31. Appetitus languet. Dedi aq. menth. cum tinct.
helen. syr. menth. vrina sana. Conualuit.

Angina aquosa.

Mart. 28. 22 annorum circiter, pallida, aquosa,
debilis, angina laborare incepit heri, vidi vuulam pen-
dulam pellucidam fere aqueo tumore turgidam, leuem
febriculam. Dedi purg. ex resina iasap. scammon. sa-
charo; et gargar. ex flor. rosar. balaust. melle rosar. et
spirit. matricali.

29. Melius se habet, detumuit vuula; bene pur-
gata, tonsilla sinistra tumet cum albedine, addidi res-
duo gargarisin. sp. salis marin. menses fluunt.

30. Omnia meliora. Dedi eadem.

31. Omnia detumuerunt, iussi per biduum pergere.
Dato deinceps chalybe roborato corpore conualuit.

Cephalalgia immanis.

Mart. 30. Annorum 36 circiter, macilenta, mul-
tis curis distracta, sana satis die 28. vesperi subito dixit
se sensisse, ac si valdissimum in vertice ictum acciperet,
mox dolore acerrimo capitis laborasse, dixit se febrici-
tasse huc usque valide, sed non credo, hinc inde deli-
rauerat, lucem non ferebat prae immani capitis dolore,
febribus nullam inueni, venas tensas, labia rubra, caput
calens, iussi balnea pedum, episistica. Dedi decoct.

tama-

tamarind. cum nitro, et syr. cich. cum rheo, post quatuor horas redii, dixit menses incepisse, sed sine ullo leuamine, colores videbat ante oculos, vertiginosa erat, dolor immanis, videbat aues, sonitum quemuis ferebat impatienter, V. S. ad vnc. x. balnea pedum, epispaistica, oxycratum cum nitro, fronti applicui, mixt. ex nitro rob samb. spirit. sulph. per camp.

Mart. 31. Vrina turbida, crassa, febris nulla, dolor minor, iussi eadem.

April. 1. Melius se habet, dormiuit melius, febris nulla. Dedi decoct. tamarind. vesperi dixit, se mira quaedam vidisse insomnia. Dedi emulsum.

2. Nox modica, febris nulla, vrina turbida. Dedi emulsa, tota die dormiuit fatis pacate.

3. Febris nulla, nox modica, post tertiam non dormiuit. Dedi eadem, et pedum balnea.

4. Cucupha in ex flor. lauand. thymo, serpillo etc. capiti apposuerat sua sponte; quandiu calescebat cucupha, inde sentiebat leuamen, postea non, hinc reiecit. Nox fuit modica, caput dolet, et capillorum quasi radices, vrina crassa, febris nulla. Dedi salem polychrest. cum syr. sennae, aq. melissae.

5. Aluum sexies depositum cum leuamine, odoratus vix illus, nec sapor fere, vrina flauum habet sedimentum, saporem aliquando percipit salsum, sed tanien obtusum quasi, nam acidissimi citri aciditatem non percipit. Dedi aq. rorismar. syr. floechad. tint. succini.

6. 7. Vrina subsedit bene, sensim in omnibus se bene habuit. Dedi idein medicamentum.

Apr. 8. Melius se habet, aluus stricta, iussi cras gr. xv. pil. coch. sumenda. Conualuit,

Hepatitis.

April. 8. Iuuenis 23 annorum per biennium laboraverat ante tres annos vomica pulmonum, et vera phthisi, inde sanatus nunc die quinta incepit febricitare, aegrotare, sexta vocatus inueni febrim satis validam, magnam anxietatem pulmone tamen libero, vrinam profunde coloratam, spumosam valde, foetidam, credidi hepar infarctum esse, dolor erat in dextro hypochondrio, vomebat ab assumptis, leuis flauedo oculorum. V. S. sanguis erat phlogisticus. Dedi antiphlogistica summa cum sale polychr. fomenta ex sapone veneto, aqua, et lacte, in his hucusque perrexi, anxietas mansit, aluus stricta, pulsus modice febrilis, vrina eadem. Hodie mane anxietas summa, iussi clyisma iniici. Dedi forte taraxaci decoctum cum sale polychrest. syr. 5 rad. aperient.

Parum inde melius se habebat vesperi, febris eadem satis mitis, perrexi in similibus, iussi clyisma iniici ex sale polychr. syr. fumar. etc.

9. Nox modica fuit, aluum parca copia depositum, fuscum, liquidam, vnguifosam, aequalem, respiratio quasi molesta ob infarctum hepar, et dum biberet aliquid, distento ventriculo sentit molestiam. Dedi fortissimum decoctum ex β ij. rad. cichor. β taraxaci, lupulo, acetosa, gramine cum sale polychrest. syr rhei, et fumariae.

Facies icteritia, vrina flaua, spumosissima, pulsus mollis, non multum febrilis, septies aluum depositus fuscum, subliquidam, aequalibet, olidissimam cum leuamine. Dedi idem medicamentum; et decoctum panis cum vino rhenano pro potu.

Apr. 10. Debilitas satis magna in motu, pulsus aequalis, vix febrilis, color faciei magis flauus, vrua vt ante, nox commoda fuerat. Dedi idem decoct.

Vesperi dum de lecto in lectum transit, magna debilitas, manum tamen fortiter prehendit, pulsus bonus, respiratio melior, vrina eadem; aluum duodecies depositus similem, olidissimam, totum decoctum sumvit, et ius carnium cum succo citri, et hinc inde vinum rheananum, lingua humida. Dedi gratum acidum cardiacum cum spiritu nitri, vitae Math. rob. lamb. diamor. etc.

11. Nox modica fuit, sudauit, vrina parum minus spumosa, facies icteritia, lingua humida. Dedi idem decoctum.

Aluum sexies minus fuscum depositus, minus redolentem, vrina parum minus flavescentia, debilitas, febris nulla, anxietas. Dedi gratum acidum cardiacum.

12. Vrina minus spumosa, parum minus flavescentia, dolor circa lienem, pulsus satis debilis, sed aequalis, non febrilis, aluum semel depositus similem, angustia magna vsque ad secundam nocturnam, postea dormiuit. Dedi idem decoctum, et elaeofach. ex ol. cort. cinnamomi, aurant. citri, pro victu lac ebulyratum, iusculum carnium cum chaerophyllo etc.

Vrina subsederat carneo sedimento, aluum saepe depositus minus fuscum. Dedi eadem.

Apr. 13. Aluum flauam depositus minus foetidam, bene dormiuit, vrina minus spumosa, lingua melior, color minus flauus. Dedi idein decoctum.

Vrina minus flaua, minus spumosa, aluum depositus flavescentem, debilitas, et animi quasi proiectio, lingua tamen humidior, dum profunde respirat, in latere sinistro dolorem sentit. Dedi gratuim emulsum cardiacum.

14. Nox bona, vrina minus flaua, et spumosa, facies minus icteritia, appetitus adhuc nullus. Dedi idem decoctum.

Vesperi vrina melior vix icteritia, excrementa flaua, modice se habet. Dedi emulsum gratum.

15. Vrina minus icteritia, color melior, pulsus debilis, sed aequalis, heri circa decimam magnam sensit debilitatem, appetitus nullus, languet parum. Dedi rob ribes. samb. sp. nitr. dulc. vitae Math. aq. cinnamomi, citri, melissae.

16. Anxietas maior hac nocte, pulsus ut ante, oculi parum flavescent, vrina parum coloratior. Dedi mixt. ex sale polychr. tart. vitriol. rob samb. etc.

17. Dolor in latere sinistro, post borborygos aluum depositus nigram olidissimam, pulsus bonus, sitis parua, appetitus modicus, respiratio bona, vrina subsedit, oculi flavescent adhuc. Dedi salem polychr. tart. vitriol. rob samb. ribes. diamor. spirit. vitae Math. etc.

Apr. 18. Heri appetitus modicus, dormiuit satis bene, pulsus non febrilis, sed debilis, oculi flauescunt adhuc, vrina colorata magis, lingua humida. Dedi dr. ij. crem. tart. sal. polychr. dr. j. vitriol. ♂ gr. xij. M. f. pulueres N. vj.

19. Aluum nigerrimam depositum, oculi minus iætitiae. Dedi eosdem pulueres.

20. Aluum non depositum, in omnibus melius se habet. Dedi eosdem pulueres.

21. Aluum semel depositum nigerrimam. Dedi eisdem, vires augentur.

22. Heri tormina ventris habuit, et depositum aluum nigerrimam, olidam, argillaceam, cum magno leuamine, oculorum flauedo minuitur. Dedi eosdem pulueres, vrina fana.

23. Oculi parum magis flavi, pulsus bonus, appetitus, vires augentur, vrina parum coloratior, aluum similem magna copia depositum. Dedi eosdem pulu.

24. Vrina fere fana, oculi parum adhuc flavi, iussi sumere eosdem pulueres superbibendo idem decoctum.

25. Ut ante iussi adhuc pergere in iisdem.

26. Aluum vix depositum, vrina decolor olidissima.

27. Aluum ter depositum, sensim in omnibus se melius habet. Dedi simile decoctum ac die nona Aprilis.

Mai. 3. Aluum viridem pergit deponere, vires augentur, perrexii in iisdem.

5. Tussiuit valide, de nocte sudauit, vires modicae, vrina fana. Dedi mixt. ex spir. matricali, tinct. myrrhae, syr, diacod.

Mai. 7. Vrina adhuc colorata, febris nulla, tussis, sputa quaedam. Dedi syr. diacod. cum aq. foeniculi.

9. Tussis cum sputis copiosis flauis coctis, vrina decolor, foetida, febris nulla, appetitus bonus, aluum quinque diebus non deposuit. Dedi pulpam cassiae, et decoctum 5 rad. cum glycyrrh.

10. Tussis adhuc valida, sputa glutinosa, febris nulla, appetitus bonus. Dedi idem.

11. Tussis minor, vrina pallida, olida. Dedi idem decoctum.

12. Satis bene se habet, flauedo nulla in oculis. Dedi pilulas ex myrrha, olibano, succo glycyrrh. terebinth. superbibendo aquam, lac, et mel.

18. Vires sensim augentur, tussis minuitur. Dedi eadem.

Tumor pedis in puerperio ex terrore.

Apr 13. Trium septimanarum puerpera, die octaua Aprilis turbata, illico dolorem sensit in lumbis, qui se per abdomen propagabat, mox per crus, et femur sinistrum, die undecima intumuit crus sine rubore, heri parum induruerat, instar plumbi graue erat et immobile, suaseram fomentum ex aqua, lacte, et sapone, nox incommoda, totum femur ad inguina usque dolet, febricula, iussi fomentum idem, et decoctum aperiens cum nitro, et ligno santal.

14. Tumet crus parum plus, rubor occupauit totam cutem, qua parte fomento ex sapone tecta fuit, mi-

nor

nor dolor est, applicui idem fomentum, febricula. Dedi antiphlogist. remed. ex nitr. et rob samb.

Apr. 15. Pulsus debilis, dolor in inguine circa femur, crus rubet vt heri, sed ininuitur dolor, lochia incipiunt adhuc fluere. Dedi lapid. caner. cum nitro, syr. alth. diacod. aq flor. rhoead. fomentum saponis.

16. Melius parum se habet. Dedi eadem.

17. Ut heri, pedi tamen non potest insistere. Dedi eadem.

18. Ut heri.

19. Iam etiam in femore circa inguina incipiunt appearere pustulæ rubrae cum leuamine doloris, iam pedi insistere potest.

20. Omnia in melius tendunt.

Variolæ.

April. 28. Incepérat aegrotare die 26. Aprilis, heri vesperi inueni febricitantem validissime cum magno calore, subsultu tendinum, *αναισθησία*, délirio, non respondebat ad interrogata, variolas pessimas suspicatus V. S. ad vnc. viij. epispaſtīca iussi, et mixturam dedi ex sp. fulph. per camp. etc. hodie mane inueni parum minus febricitantem sanguinem sanum paucō fero dilutum, stupor erat, iussi balnea pedum, clyſma, et eandem mixt.

Vesperi parum melius se habebat, febris parum minor, stupor adhuc, clyſma feces globosas eduxit.

29. Vrina subsedit sedimento copioso, mucoso, palido, sensus redeunt, variolæ paucae distinctae prodeunt, febris durat, hac nocte delirauit, aluum non

depo.

depositum. Dedi decoct. tamarind. cum nitro et syr. fennae.

Vesperi febris fere nulla, paruae pustulae in facie non valde confertae, aluum non depositum, vlcus scorbuticum in gena sinistra, dum dormit, delirat, nunc ad interrogata bene respondet. Dedi eadem, et spir. salis marin. cum melle rosarum, ut tangerent vlcus illud scorbuticum.

Apr. 30. Vrina subsedit sedimento simili, delirium pessimum, febris nulla fere, variolae tument, rubent, alius stricta. Dedi idem medicam. et clyisma applicui.

Clyisma non applicuerunt, febris fere nulla, delirium cessauit penitus, dolor circa cardiam, variolae non multae, sed paruae, appetitus rediit, comedit enim lac ebutyratum. Dedi emulsum.

Mai. I. Nox pacatissima, febris nulla, delirium nullum, perrexii in balneo pedum, etc. et vsu emulsi.

Febris intensior, fauces dolent, pustulae paruae, sed discretae. Dedi leue diacodiatum, aluum non depositum.

2. Febris ut heri, pustulae tument, rubent, suppurrantur, caput dolet, somnia terrifica, fauces doleant, alius stricta, iussi clyisma applicandum, et diacod. hora sumend. dolor capititis ingens, clyisma copiosas feces eduxit, febris maior, iussi epispastica, epithema capiti applicandum, vrina decolor.

3. Vrina citrina cum nubecula, alius non respondeat, febris mitior. Dedi syr. cichor. c. rheo, sale polyphrest. ut purgaretur, vesperi diacod. vrina tenuis citrina,

Conqueritur de dolore capitis, caeteroquin pacata dormit, aluum non depositum.

Mai. 4. Nox commoda fuit, tamen dolor capitis adest; delirium nullum, vriña subsedit, ut 29. Dedi eadem ac heri, quia aluus non respondet, et vesperi diacodiatum.

5. Bene se habet, aluum depositum. Dedi eadem.

6. Optime se habet, nihil dedi, dolor capitis nullus, siccantur variolae.

8. Conualuit, sed inuenit mater copiosas fuisse sub capillis variolas, licet in facie, et corpore paucae fuerint.

Morbus variolosus forte sine variolis.

Mai. 14. Annos $1\frac{1}{2}$ natus pallidus parum, nocte media inter 11 et 12 incepit febrietare, vomere, heri diarrhoea corrupuit, foror eius ante aliquot dies variolis correpta fuit in eodem cubiculo, hac nocte non multum dormiuit, febris mitior, diarrhoea. Dedi emulsum.

15. Nox modica, commoda, leuis febricula, diarrhoea. Dedi absorbentia.

16. Conualuit.

24. Variolae paucissimae apparuerunt, postquam per aliquot dies languerat.

Variolae discretae.

Mai 22. Annorum 14 iuuenis euchymus sati, teneroris tamen fabricae, inceperat iam die 18 languere, tamen operas suas perfecerat sed cum molestia, plumbariae arti operam dans usque ad diem 20 exclusive,

tunc

tunc vocatus inueni febricitantem satis valide, capite dolentem, rubentem, variolas suspicatus iussi balnea pedum, epispaistica, mixt. ex nitr. antim. sp. sulph. per campan. aq. melissae etc. die 21 variolae prodierunt, hodie satis confertae, distinctae tamen, sed planae, perrexii in iisdem, faciem obsidebant satis numerosae, stiliae quaedam de naribus sanguineae, circa vesperam delirauit, tamen febris non erat intensa, epispaistica, clyisma, decoctum tamarind. cum nitro dedi, postea emulsum.

Mai. 23. Apyrexia, mens constat, rubent acriter, tument plus. Dedi spirit. sulph. p. camp. nitr. rob ribes. samb. syr. violar. etc.

Vesperi apyrexia, fauces dolent, aluum non deposit, Dedi diacod.

24. Vrina subsedit, nox fuit commoda satis, non delirat, febris nulla. Dedi similia, decoctum antiphlogisticum, hora quarta diacodiatum, variolae rubent fortiter, vesperi se bene habebat.

25. Apyrexia, nox commoda, non delirauit, tument, rubent variolae, et suppurantur. Dedi decoct. rad. chin. scorzon. cum syr. citr. et vesperi diacodiatum. Vesperi se bene habebat.

26. Apyrexia, nox commoda fuit, suppurantur pulchre, interstitia rubent. Dedi similia, et vini paucillum.

Vesperi inueni maiorem anxietatem, et minus facile deglutiebat, aluum non deposuerat intra 4 dies, iussi clyisma applicari.

Mai.

Mai. 27. Nox incommoda, deglutitio difficilior, sed velum palatinum pluri mis variolis obsessum erat, pulsus et respiratio bona, interstitia rubent, fusca incipiunt fieri in facie, elysma feces eduxit. Dedi gratum emulsum.

28. Pulsus fortis, nox incommoda valde, incipiunt in facie siccari. Dedi spirit. sulph. per camp. etc. cum succo citri, pomor. Chinens. etc.

29. Calorem incommodum sentit post assumptum diacodiatum, interstitia variolarum rubent, mens constat, siccantur in facie parvum. Dedi spirit. sulph. nitrum, Syr. rub. idaei, nox modica.

30. Incipiunt siccari. Dedi similia.

Iun. 1. Cum alius stricta foret, siccarentur omnia. Dedi purgans ex pulpa cassiae.

2. Summum leuamen a purgante, febris ferè nulla, appetitus bonus, crustas variolosas alio excreuit. Dedi cardia ca acida, et reliqui.

Cephalaeaे pertinacis causa ex cedauere.

Puer 18 annorum boni coloris, et habitus cephalaea semper ferè laborauerat a prima aetate, a minimo aeris calore, motu statim ancta, sic ut nullum ignem ferre posset, somnolenta semper, vix loquebatur, tristis, vix ullis lusibus delectata, a prima infantia semper lassa, paucis ante obitum mensibus memoria minuebatur. Tribus septimaniis ante obitum in occiput retrosum cecidérat. Vocatus inueni querentem de inniani capitis dolore continuo, sine febre, sine signo plethorae, vel

majoris deriuationis ad caput. Dedi purgantia, balnea pedum, epispaslica, oxycratum fronti applicui, sed omnibus incassum adhibitis leue delirium incepit; paucis post horis conuulsa apoplectica periit.

Capite prudenter dissecto hacc apparuerunt.

Circa partem posteriorem ossis bregmatis vtriusque patrum supra futuram lambdoideam imprimis in latere sinistro perieranium rubebat magis solito, vasa sanguinea integumentorum magis turgida solito.

Os frontis futura ad nasum usque diuisum erat, et in parte interna ossis frontis vtrinque ad latus illius suturae. ad distantiam circiter digiti lati a sutura ingens sinus insculptus erat per diploem penetrans, lamellam osseam externam tenuissimam relinquens, sinus illi latitudine digitum minimum capiebant, longitudo erat transuersi pollicis, in dextro sinu apparebant foraminula multa, vbi vasa adhaeserant, in sinistro latere tabula externa cranii sere perforata erat; his sinubus respondebant binae prominentiae fungosae satis solidae durae matris, figuram sinuum habebant perfecte, et duram mater pertinacissime ibi adhaerbat, sic ut vix inde auelli posset. Vasa durae matris erant satis turgida.

Et in eodem loco pia mater haerebat fortiter durae matri, et vasa sua quasi immittebat durae matri.

Venae maiores piae matris circa sinum falciformem aere plenae, circa posteriores cerebri lobos sanguineturgidae magis, quam circa anteriores lobos.

Ablata falce lobi anteriores cerebri per piam matrem cohaerebant a medio ad os ethmoides usque ad corpus callosum.

Arte-

Arteriae binae magnae ad utrumque latus corporis callosi decurrentes aere pleiae, sanguine vacuae.

Cortex cerebri non ruber, sed parum magis fuscus, sed quarto a morte die cadauer aperiebatur.

Ventriculi cerebri aqua pleni, sed non foetida.

Circulus Willisiensis vacuus.

In basi caluariae tota sella Turcica viridescebat.

Glandula pituitaria videbatur solito minor.

Cerebellum bonum.

Variolae.

Mai. 28. Puella 10 annorum. Dixerunt illam incepisse aegrotare die 24, sed poslea tantum die 25, inuenientem hodie vesperi fortissime febricitantem, calentem cum pulsu pleno, dolore capitis valido, facie turgida, oculis prominentibus, subsultu tendinum, leui delirio, variolas suspicabar et pessimas, iussi V. S. ad vnc. viij. oxycratum capiti applicari, epispastica pedibus, et dedi decoct. tamarii. cuni nitro, etc.

29. Hinc inde puncta parua faciem obsident, delirium nullum, febris mitior, dolor capitis minutus, iussi ut pergeret eadem facere.

Vesperi febris auctior, leuis tendinum subsultus, hinc inde delirium, non augmentur multum nec numero, nec magnitudine, clyisma iussi, epispastica, balnea etc. et spirit. sulph. p. camp. in potu mol.

30. Nox commodior, febris sed mitior, variolae prodeunt sed lente, delirant parum, confertae paruae faciem occupant, manus vel pedes haec tenus nullae. Dedi

summa antiphlogistica, et spiritum sulphuris per campanam, balnea etc. iussi stragulis incumbere, poma Chinensis sumere. Clyisma feces eduxit.

Vesperi satis numerosae caput occupant, artus hæctenus nullae, febris minor, perrexi in iisdem.

Mai. 31. Nox quieta, fauces dolent, febris sed mitior, incipiunt occupare pedes et manus pustulae, in facie paruae numerosae. Dedi mixt. ex succo citri, pomorum Chinensium, violarum, syr. rubi idaei, aq. flor. tiliae etc. balnea pedum.

Febris initior, fauces variolis plenae, satis commode se habet, in manibus prodeunt. Dedi gratum emulsum cum diacodio, epispastica, etc.

Iun. 1. Dormiuit bene, febris nulla, variolæ parvae, planae, fauces minus dolent, facies rubet, pedes occupantur pluribus variolis. Dedi vesperi diacod. et mixt. ex succo pomor. Chinens. citri, syr. violar. nitro, etc.

Vesperi commode se habet.

2. Vrinam cum difficultate diuinitit, hodie febris fere nulla, circa labia confluunt, suppurrantur, interstitia ruberrima, in faucibus aliqua molestia. Dedi similia, et diacod. vesperi. Omnia satis pacata.

3. Bene satis se habet, febris parua, dormiuit inodice, sed odontalgia correpta est, interstitia variolarum rubent, aluus stricta, in balneis, et epispasticis perrexi, et dedi clyisma.

Vesperi se modice habebat.

Iun. 4. Febris, nox quieta, suppurantur pulcherime, interslitia rubent. Dedi ius carnium cum succo citri, vinum hispanicum, vesperi diacod.

5. Nox commoda fuit, febricula, exsiccati in facie incipiunt, appetitus paucus. Dedi similia, et vinum hispan.

6. Omnia ut heri. Dedi decoct. ex china, farfaparil. rad. gramin. syr. citri, vino rhenano, vesperi diacod.

7. Febricula, heri inquietior fuit, iactatio, nec dormiuit tam bene, exsiccati in facie incipiunt, aluus stricta. Dedi diacod. vesperi, et decoct. simile, et vinum hispan.

8. Omnia eadem. Iussi cremore lactis inungi.

9. Pulchre secedunt crustae a facie, aluum non depositum binis diebus. Dedi pulp. cassiae dr. vij.

10. Decidunt variolae, somnus bonus, appetitus auctus, aluum semel depositum. Dedi cardiacum.

12. Optiine se habet.

15. Omnia bona, conualuit. Vidi cremorem lactis melius laxare crustas, quam ol. amygd.

Puerperium et gangraena vteri.

Iun. 2. Annorum 23. ante annum post puerperium laborauit vlcere, ut credo, vteri, quod per umbilicum se exonerauit, nunc ante septem dies infantem enixa incepit tertio post puerperium die dolorem sentire in ileo dextro validum, lochia restabant, febris valida erat, continua, tentauit fomentis ex lacte et sapone veneto,

mixt. cum absorbentibus, emulsis pacare malum, sed frustra, die 3*i.* clysma inieatum post crassas fcces incredibilem copiam olidissimae materiae eduxit cum paucō leuamine, heri abdomen incepit tumere, pulsus celerius erat, respiratio bona, facies flampnea, hac nocte somni turbulentissimi, extrema frigescere, dolor abesse omnis, pulsus peior omni momento fieri ceperunt, mortem praedixi, post delirium mortua est hac nocte.

Variolae.

Iun. 3. Die lunae aegrotari incepit 14. annorum puer nempe 3*i* Maii, tunc vomuit die 1 Iunii, dixerunt ipsum febricitasse validissime cum calore aucto immaniter, die secunda consultus iussi V. S. sed retrahens brachium impediit hoc, delirauit heri fortissime, iussi clysma, epispastica, de nocte pessime delirauit, hodie mane febris mitior. Dedi decoctum tamarind. gramin. cum nitro, syr. fennae.

4. Variolae prodeunt numerosae, tamen delirauit hac nocte, sed minus ferociter. Dedi similia, et clysma iussi applicandum.

5. Delirauit pessime, palatum et fauces variolis obfessae, de lecto decidit pronus inscius. Dedi spirit. sulph. in potu quotidiano, et eadem medicamenta, et summa deriuantia, potum iussi tenuissimum.

6. Dormiuit melius, variolae prodeunt, sed tamen distinctae, non assumit medicamenta morosus, nec bibere multum voluit, iussi eadem, et vesperi diacodiatum.

Iun. 7. Suppurantur pulchre, distinctae, non delirat iam, magiam copiam potus assumit cum spiritu sulph. per camp. Dedi eadem, nox commoda.

8. Pergunt suppurari sine ullo malo symptomate. Nox commoda. Dedi eadem.

9. Heri aluum depositum, pedes dolent acerrime, pulsus febrilis, facies tumet, rubet, manus timent, suppurantur fortiter. Dedi idem diacod. et mixt. antiphil. acidam.

10. Febris modica, doluerunt pedes hac nocte maxime a variolis confertissimis sub plantis pedum, iussi eadem.

11. Appetitus redit, in facie exsiccantur.

12. Omnia bona. Reliqui,

Abortus.

Iun. 5. Annorum 23. tenerae fabricae per tres menses grauida incepit die 1. dolores lumborum pati, parum sanguinis stillare, post paucas horas immensis haemorrhagia vterina, ligatura extreborum, emulsis diacodiati cum tinct. cinnamomi compescere tentaui, die 2. foetum parvulum excussum, cuius extrema nondum erant extricata, dein magnum grumum, et incepit cessare vteri haemorrhagia, tota vero exsanguis et pallida incepit die 3. febricitare cum dolore lumborum, febre continua hucusque, hodie aluum olidam nigerrimam depositum, dolent lumbi, et dum pedes leuat, dolor a lumbis ad abdomen descendit. Dedi diamor. Nicolai, tinct. cinnamomi, syr. diacod. cum spirit. nitr. dulc.

Iun. 6. Febricula leuior, semel vomuit, abhorret a medicamentis. Dedi pulv. absorbentes.

7. Febris viç villa, dormiuit bene, caput titubat, dum erecta sedere conatur. Dedi lapid. haematis, cinnamonum, theriacam, omni trihorio dr. β .

Variolae confluentes.

Iun. 5. Pleni habitus puer ophthalmia saepe laboraverat, nunc ante paucos dies incepit pustulis circa palpebras ulcerosis tenuem acrem liquorem fundentibus laborare, ideo dederam purgans forte heri, caeterum alacris bene se habebat adhuc heri vesperi, hao nocte forte incepit laborare, inueni febrim satis acrem, iussi summa deruantia, et mixt. ex spirit. sulph. per camp. cum nitro, et rob. samb. caput dolebat, hebes iacebat.

6. Hac nocte melius dormiuit, febris mitior, in manibus hinc inde stigmata vidi, iussi summa deruantia, et clyisma ex oxym. simpl. spirit. sulph. in potu, et eadem medicamenta: non assunxit.

Heri vesperi eodem se habet modo, nisi quod febris parum auctior, nulla assunxit medicamenta, nisi solum spiritum sulph. per camp. in potu communii, iussi epispastica, balnea, clyisma.

7. Febris adhuc satis valida, nox inquietissima, produdent in facie variolae paruae et manibus, iactatio, anxietas, nulla assunxit medicamenta. Dedi eadem deruantia, et sulph. spirit. in potu communii.

8. Nox inquieta, febris satis fortis adhuc, mitior tamen, quam heri. Dedi syr. succ. citri, rub. idaei, nitrum,

nitrum, aq. melissae, epispistica, vt ante, pedes dolent, plantae pedum plurimis obſidentur variolis, tamen et in facie ſatis conſertae, et confluētes.

Iun. 9. Febris, facies inflammatā fortiter, melius ſe habet, parum, aluus ſtricta, iussi clyſma applicari.

Vt mane, oculi incipiunt claudi, iussi infus. flor. ſamb. cum ſem. cydon. applicandum oculis. Dedi diacod.

10. Nox ſatis inquieta fuit, febris modica, variolae tument, rubent, perrexī in ſimilibus.

11. Tument genae, et facies, rubent interſtitia variolarum, ſaliuatio, veſica ampla ab epispift. dextrum pedem occūpat, febris modica, nox ſatis quieta, clyſma iussi, potum tenuem, et diacod. vespere.

12. Nox bona, ſaliuatio, pulſus et respiratio bona. Perrexī in iſdem. Clyſma iussi iuici.

Vespere febris ſatis fortiſ, tamen ſe ſatis bene habet, respiratio bona, rubent interſtitia, ſaliuatio ſatis valida, aluum non depositum, bibit potum tenuem. Dedi emulſ.

13. De nocte valde anxius fuit, iussi hięc nocte iterum clyſma iuici, inde melius ſe habet, interſtitia rubent, febris ſatis fortiſ adhuc, mens conſlat, perrexī in iſdem. Dedi autem diacod. hora tertia.

Febris fortiſ, ſaliuatio ceſſat, interſtitia rubent, anxietas. Dedi inf. dr. vj. fol. ſennae, et dr. j. agaricū cum ſyr. ſennae forma clyſmatis, et II. noctis diacod. faciem crufa ſiccā rubra tegit.

14. Semel aluum depositum, anxietas magna, interſtitia pallent. Dedi clyſma tale, sed fortius cum dr. vj. fol. ſennae, et hora III. diacod.

Quater aluum depositum cum leuamine, vix quid liquidum assunxit. Dedi hora undecima nocturna diacod. interstitia plus rubent, perit mane hora quarta placide.

Pleuritis.

Iun. 16. Annorum 29. ante 3. septimanas partum enixa felicissime, die 14. subito terrore percussa, antea pleuritide aliquoties laborauerat, sensit paulo post dolorem acutissimum sub dextra scapula, respirationem impeditentem, die 14. vocatus inueni faciem tensam, rubram, febrem validam cum pulsu fatis pleno, iussi V. S. ad vincij. et dedi summa antiphlogistica; heri febris mitior erat, leuamen habebat a V. S. sanguis non erat phlogisticus. Dedi similia, hodie mane inueni febrem minorem, dolorem sub scapula euandum, hac nocte delirauerat, oculi quasi prominuli, moti saepe, nescio quid malis praesagiebant, anxietas circa praecordia, iactatio, sitis magna, vomuit, aluum foetidam bis depositum, vrina nucleulam habet, lingua pallida. Dedi emulsum gratissimum cum diacodio.

Vespere vrina subsedit lateritia, pulsus febrilis, non dormiuit, dum dormitat, delirat, iam mente constat, lingua sicca, fusca, dolet in utroque hypochondrio dolore ad motum corporis aucto, et duritiem ibi sentit, sed respiratio melior, lochia fluunt adhuc. Dedi mixt. ex nitro, lap. cancer. syr. flor. rhoead. alth. aq. rhoead.

17. Vrina crassa, stranguriosa, turbida, rubra, hac nocte modice se habuerat, sed mane circa horam tertiam incepit esse summopere auxia, et dolor ille circa hy-

pochon-

pochondria euauuit, oculis apertis iacuit aphona, mentis tamen compos, binis vel tribus flatibus sursum emissis reuixit quasi, omnis dolor euauuit, genae liuidae, roridæ in facie sudoris guttulae, pulsus constat sed celer admodum, respiratio bona. Dedi decoct. rad. graminis bard. etc. cum 3 santalis, et melle, lochia plus fluunt.

Vesperi melius se habebat. Dedi eadem.

Iun. 18. Nox commoda, sudauit tota nocte, dolet nulibi, pulsus febrilis, respiratio commoda, lingua fusca crassa crusta obsita, vrina ut ante. Dedi mixt. ex rob. ribes. samb. sale poylechr. aq. melissæ.

29. Lac euauuit ex inammis, sudauit fortiter, vrina crassa, subsidentia lateritia, caeruleo colore vitrum in summitate inficiens, pulsus, et respiratio bona, lingua ut heri. Dedi similia.

20. Vrina eadem, aluum non depositus, febris et dolor absunt. Dedi eadem.

22. In omnibus bene se habet, reliqui.

Variolæ discretæ numerosissimæ.

Iunii 17. Annorum 23 laxae temperiei abortum ante aliquot septimanás passa, aeri frigido se exposuerat per rimam intranti, mensiles fluebant, qui tunc cessaverunt, heri incepit post dolorem capitis ipsi satis familiarem in lumbis circa os sacrum sentire dolorem satis validum, ad motum corporis immaniter auctum, per interalla minutum, mox auctum, febris nulla, Dedi decoct. bard. cum 3 santalis.

Iun. 18. Dolor fuit hac nocte validus, febricula. Dedi emollientissimum cum nitro decoctum, et foimentum simile.

Vesperi dolor minor lumborum, febris tamen satis intensa. Dedi emulsum.

19. Dormiuit parum, febricitat tamen satis valide, caput minus dolet, hinc inde credo variolas prodire, respiratio bona, fauces dolent parum, iussi balnea pedum, et dedi mixt. ex nitro, antim. rob. samb., ribes. syr. violar. aq. flor. samb. tiliae.

Vesperi prodeunt discretae, febris durat, fauces parum dolent, inquietudo, iactatio, dolor capitum magnus adhuc, minor in lumbis. Dedi similia cum spiritu sulph. per camp. epispast.

20. Vomituritio, febris nondum cessat, variola modicae haec tenus prodeunt, vertigo leuis, dolor lumborum maior, vrinam non vidi, iussi clyisma, et dedi decoct. tamariind. cum rad. gram. bard. scorzon.

Vesperi pustulae numerosae, dolor capitum minor, sed in dorso magnus, clyisma feces eduxit cum leuainine, postea bis aluum depositum, febris adhuc. Dedi emulsum cum diacod.

21. Nox modica, numerosae prodierunt, brachia valde dolent, et manus, tamen melius se habet, febris minor. Dedi mixt. ex spirit. sulph. rob. ribes. syr. flor. violar. rubi idaei, succ. citri, nitro, aq. samb.

Aluum non depositum, nec multum vrinac, riguit per horam, pustulae minutae, copiosae, distinctae tamen, rubent omnia, pulsus vix febrilis, sed debilis, dum oculos

los claudit, mira videt phantasmata, sed simulac euiglat, non: dedi emuls. cum nitro.

Iun. 22. Menses fluunt parum, febris nulla, respiratio bona, nox quieta, sed insomnis, lingua fusca, rubent omnia, pustulae paruae, vrina crassam nubem habet. Dedi gratum auenaceum emulsum. Hora V diacod.

Vesperi modice se habebat, incipit parum tumere facies, respiratio bona, febris nullā.

23. Nox modica, pulsus et respiratio bona, lingua humida, alnum semel depositum. Dedi decoct. auenae, rad. grani. cum syr. citri, rob. ribes. aq. cort. citri, et hora III. diacod.

Vesperi facies tumet, rubent interstitia variolartum pulcherrime, functiones vitales optimae, leuis febricula.

24. Menstrua adhuc fluunt, nox modica, febricula, interstitia rubent, facies non plus tumet, immo fere parum detumuit, lingua humida, respiratio bona, anxietas nulla, iussi clysmā. Dedi idein diacod. et decoct. simile, ac heri.

Vesperi modice se habet.

25. Pulsus et respiratio bona, lingua humida, suppurantur bene in facie cum interstitiis ruberimis, oculi aperti manferunt, facies non multum tuimet, febricula modica, nox modica. Dedi nitrum, spirit. sulph. rob. ribes. samb. syr. rub. idaei.

Vesperi febris maior, aliqua siccitas in fauibus, vires vitales bonae. Dedi similia.

26. Omnia suppurantur validissime, siccantur parum in facie, interstitia rubent, lingua humida, febris, respīt.

respiratio bona, aluum non depositum, iussi clyisma, balneum pedum, ius carnium, et decoctum sarsaparillae, chinae cum succo citri, etc. et diacod. hora III.

Vesperi febris satis adhuc intensa, respiratio bona, incipiunt exsiccari in facie, a clysmate suminum habuit leuamen.

Iun. 27. Nox satis fuisset commoda, nisi ingentem calorem, et dolorem in facie sensisset, crustae in facie rumpuntur, et secedunt a se inuicem contractae, interstitia rubent, febris satis magna, respiratio tamen libera. Dedi illico diacod. et idem decoct.

Hora III. Dedi idem diacodiatum, melius se in facie habebat, febris parum miseric, perrexii in similibus, balneis, fomentis etc. potu copiosissimo tenuis liquidi. Vesperi hora octaua melius parum se habet, tamen febris erat intensa.

28. Nocte non dormiuit, heri hora nona horripilauit, et mane hora tertia, in facie secedunt crustae quam optime diuturna fomentatione emollitae, febris intensa, respiratio bona, non multum potauit, iussi clyisma, et dedi antisepticum rethedium.

Vesperi febris intensa satis, dormiuit bene, in facie deciduis crustis quibusdam nouae sed tenuiores nascuntur, clyisma feces copiosas eduxit. Dedi diacod. leuius hora 12 sumendum.

29. Nox satis commoda, febris adhuc intensa, exsiccantur crustae, lingua humida. Dedi omnia similia.

Vesperi imagis delassata iacet, sed tranquilla, febris, sed respiratio bona, lac ebutyratum magna copia comedit;

dit, satis bene bibit, crustae in facie fissae. Dedi similia, et hora 12 diacodiatum.

Iun. 30. Nox satis commoda, squamae recedunt a facie tetro conspectu, febris minor, urina nubem crassam habet, aluum non depositus, respiratio libera. Dedi idem decoctum, et diacod. hora III. et iussi linteal omnia renouari, aluum semel depositus, foetor horrendus, febris satis valida, respiratio libera, surditas, sed paulo post euanida. Dedi mixt. ex aceto prophylact. spiritu vitae, succo citri, etc. et vinum rhenanum cum succo citri.

Iulii 1. Nox incommoda, febris minor, a facie pulchre secedunt, respiratio bona, foetor minor. Dedi similia, aluum heri vesperi depositus.

Circa meridiem orta magna anxietas, dolor lateris, quinques aluum depositus olidissimam, foetor auctus. Dedi mixt. ex spiritu salis marini, ut compescerem putredinem, circa hypochondrium dextrum doluit.

Vesperi parum melius se habet.

2. Ter aluum olidissimam depositus hac nocte, foetor minor, actiones vitales bonae, nox modica, lingua minus sordida, et humidior, sitis modica, appetitus minor, dum dormit, leuiter delirat. Dedi mixt. ex spiritu salis marini dulc. vnc. β. cum rob. samb. diamor. superbibendo gratuum emulsum; adiungunt borborygmi, et ructus, hora III. diacod.

Vesperi 5 aluum depositus, febris adhuc intensa, lingua nitidior, appetitus ad solum lac ebutyratum, facies humidior, foetor minor, leuius diacod. hora 12 nocturna

na dedi. Conqueritur acres fluxiones oculum sinistrum irritare.

Iul. 3. Pulsus celer, febrilis, lingua tamen humida et nitida, manus pessime desquamantur, semel aluum depositum, respiratio bona. Dedi similem insturam superbibendo magnum decoctum, et hora tertia diacodiatum.

Vespere febris intensa satis, appetitus minor, lingua siccior, in oculo sinistro opaca apparet macula, applicui oxycratum, et dedi eadem, sexies aluum olidam valde depositum.

4. Nox inquieta, oculis aluum depositum flattum solidum, febris intensa, foetor adhuc, secedunt horrendis et profundis sulcis squamae, oculus sinister opacus. Dedi spiritu sulph. per tamponem. gr. xxx. cum rob. ribes. samb. etc. quater aluum depositum. Dedi hora III. diacod.

Vespere: urina valde foetida, respiratio brevior, pulsus celer febrilis. Dedi hora II. diacod.

5. Delirauit haec nocte, febris valida, respiratio brevior, crustae vix adhuc secedunt, sitis. Dedi gratum emulsum, et hora III. diacod.

Vespere omnia fere eadēm.

6. Nox inquieta cum delirio multo, pulsus celerior, et debilior, respiratio brevior, aluum saepe depositum, lingua modice humida, oculus sinister periiit credo penitus opacus, omnia peiora, foetor ut ante, crustae nondum secedunt a manibus. Dedi cardiacum medicamentum.

Periit hora sexta vespertina circiter.

Puerperium.

Jun. 28. Annorum 29. iam aliquot ante liberos sanos pepererat, nunc die 25. filium peperit, et satis bene se habuerat, dato diacodato, et absorbentibus, nisi quod caput sudauerit valde, et doluerit cum sensu frigoris, heri incepit vesperi febricitare, ex se pusillanimis est, nox incommoda, dolet caput valide, lac non multum in mammas deriuatur, lochia adhuc fluunt, hodie mane febris valida, sitis inumanis, dolor capitinis, aliud per sex dies stricta, inuitae iussi clystina iniiciendum ex sale gemmae, melle, mercur. aq. foenicul. ol. lini, inde ter aluum, et satis liquidam cum torminibus depositum, cum anxietate, etc. Dedi emuls. cum diacod. oxycratum fronti, episistica pedibus.

Vesperi febris erat minor, dolor abdominis ad sternum usque ascendens, et humeros afficiens, applicui aegra petente empl. mucag. et melilot abdomini, et dedi summa absorbentia cum opio.

29. Non dormiuit, ius carnium assumpsit faepe, bis aluum depositum liquidam, dolores euanuerunt, lochia redeunt, nondum lac est in mammis. Dedi gratum emulsionem cum diaecodio, et tinct. cinnamomi, et pulu. absorbentes cum opio, et catechu, febris minor.

Hora secunda aluum bis depositum flauum, febricula perrexii in similibus.

30. Febricula sed satis letis, aluum semel depositum durans, figuratam, mammae tument, debilem se sentit,

Dedi mixt. ex ol. cinnamomi, etc. cum absorbentibus, superbibendo emulsum gratissimum diacodiatum.

Vesperi ter aluum deposuerat, febricitat, satis bene se habet, maiminae tument, lochia, dum fugit, fluunt. Dedi epispastica, et leue diacodiatum.

Jul. 1. Nox modica, sed stuporem senserat a diacodiatu, febris modica, mammae tument, lochia fluunt, appetit modice. Dedi similem mixt. ac heri.

Vesperi quater aluum depositum, fauces parum dolent, febris mitior. Dedi emulsum, et puluerem ex catechu, lapid. cancer. corall. laud. pur. gr. ii.

2. Nox molesta, iactatio, aluum quater depositum, Cl. Boerh. iudicauit, haerere in visceribus aliquid retentum ob foetus pressionem in viscera, quod leni purgante exturbandum est. Dedit tunc Rx. lap. cancer. dr. β. sciammon. gr. vij. rhei gr. x. sach. gr. v. stib. diaph. gr. x. et sex horis post emulsum cum diacodio.

Purgata saepius flauam et albam materiem, febris fere nulla, semel vorruit, sumnum habuit leuamen. Dedi lene emuls. sed sine diacod.

3. Tinnitus aurium, nox quieta, febricula, appetitus modicus, fauces humidae, Cl. Boerh. dedit aq. cort. citri melissae, ana vnic. viij. lap. cancer. dr. ii. syr. diacod. dr. vij. tinct. succin. dr. j. spirit. melissae vnc. β.

Vesperi decies aluuni deposuerat, pulsus, et respiration bona, Cl. Boerh. consuluit aq. melissae vnc. ii. citri vnc. iv. diacord. Sylu. dr. j. spirit. sulph. gt. xij. syr. violar. vnc. β. pro potu decoct. oryzæ cum viijo rhe nano,

nano, succo citri, pro cibo similia ex oryza, et iure carnium, et poma Chinensia.

Iul. 4. Nox non ita commoda, non dormiuit, non depositus aluum, borborygini, flatus, pusillanimis, pulsus, respiratio bona, semel vomuit, vrinam clam demisit hac nocte, caeterum bene se habet, perrexit Cl. Boerh. in iisdem.

Vesperi se melius habebat, semel deposuerat aluum. Dedi eadem.

5. Sedit, non dormiuit, pulsus debilior, sed aequalis, respiratio bona, lingua humida. Cl. Boerh. iussit pergendum in iisdem, aluum bis depositus.

6. Vrina foctida, sitis, aluum semel depositus magis fuscum, minus tenuem, pulsus aequalis debilior, sitis, iussit eadem Cl. Boerh. non dormiuit.

Vesperi bene se habet, non dormiuit. Dedi emulsum diacodiatum.

7. Nocte dormiuit, sitis, pulsus aequalis debilis, lingua humida, febris nulla. Cl. Boerh. dedit mixt. ex aq. stiil. menth. ♂. spirit. menth. vnc. ♂. spirit. nitr. dulc. dr. ij. syr. inenth. ʒ. tinct. cinnamomi dr. ij. omni bihorio vnc. ♂.

8. Nocte non dormiuit, tamen melius se habet, appetitus melior. Dedi eadem.

9. Non dormiuit, appetitus melior, actiones vitales bonae omnino, aluum figuratam depositus, Cl. Boerh. nihil consuluit.

Iul. 10. Dormiuit, de pituita in faucibus queritur, interim melius se habet, pusillanimis foecmina. Dedi mixt. ex oxym. tinct. myrrhae, etc.

11. Dormiuit melius, appetitus augetur. Dedi tinct. myrrhae cum aq. cort. citri.

12. Omnia satis bona. Dedi eadēm.

13. Omnia satis bona. Dedi eadem.

14. Omnia bona. Dedi similia, non dormiuit.

15. Non dormiuit. Dedi diacodium, vesperi sumendum.

16. Non assumſit, tamen bene dormiuit. Dedi nihil.

19. Lochia fluunt satis acriter, dederam pil. ex myrrha, galbano, olibano, etc. antea tormina in abdomine senserat.

21. Heri satis valide fluxerant menses, bene se habet. Conualuit perfectissime.

Anginā.

Iul. 2. Annorum 63. heri inscepit laborare angina obesa satis, et adhuc plethorica mulier, V. S. nil in faucibus apparebat, sed vox erat rauca, dolebat circa cricoideam cartilagineum. Dedi purgans antiphlogisticum, cataplasma avenaceum applicui faucibus.

3. Sanguis non adeo phlogisticus, leuamen V. S. habuit, saepius purgata. Dedi decoctum aenae, rad. gramin. etc.

4. Febris longe mitior, de anxietate circa praecordia conqueritur, et in lecto continuo erecta sedet, vox rauca. Dedi eadem. Vrina tenuis.

Iul. 5. Apyrexia cum pulsu bono, vrina tenuis, vox melior, lingua, et fauces humidae, dolorem quasi ab excoriatione in pectore sentit. Dedi mollissima ex syr. alth. et succo semperuiui, etc.

Vuulae pars inferior appetet gangraenosā nigricans, dolorem acrem in sinistro pectore sentit, febris maior, lingua humida, fomentum lateri applicui ex aq. lacte, et sapone, et dedi rob samb. cum syr. alth. nitro, aq. samb.

6. Hora 12, nocturna se pessime habuit, sic ut morituram crederent, nunc febris modica, pulsus satis bonus, dolor lateris dextri minor, vuula ut heri. Dedi aperiens decoctum nitrosum.

Pulsus interruptus vacillat, iacet *αναισθητος*, vrina tenuis, vuula ut ante, nullum sentit dolorem. Dedi emulsum, applicui epispistica.

7. Pulsus penitus vacillans, calent extrema, insensilitas, et stupor, euigilans tamen intelligit, quae dicuntur, vuula ut ante, nox inquietissima, corpus graue. Dedi mixt. ex spiritu alexipharmacō, vitae Math. syr. rub. idaei, aq. ruthae, cort. citr. etc.

Vesperi pulsus aequa fere vacillat, plus sentit tamen. Dedi eadem, vuula alba est in parte inferiori.

8. Pulsus vacillans, tamen parum melior, mens constat, sensus meliores, vuula albicat, fauces humidae, dolor in latere sinistro, dum profunde inspirat. Dedi idem remedium, et pulueres ex lap. cancr. contraierua.

9. Heri quater aluuin depositus, melius se vesperi heri habebat, de nocte parum dormiuit, respiratio bona.

Pulsus turbatus adhuc, melior tamen, lingua humida, vuulæ extremum albicat. Dedi mixt. ex rob. ribes. samb. spirit. salis dulcis, vita Math. aq. melissæ, vrina tenuis cum nubecula, vti et ante fuit.

Vesperi pulsus parum melior, alba vuula, et nitidior, lateri sinistro adhuc dolenti applicui emplastrum de labdano, sic petente aegra.

Iul. 10. Nox modica, pulsus vt ante, tamen parum melior, lingua humidior, vuula se melius habet, appetitus aliquis est, dolor lateris minor. Dedi similia ac heri.

11. Vrina tenuis cum nubecula, pulsus vt ante, sed melior parum, somni turbidi, lingua nitida, et vuula penitus pura, aliquid comedit, aluum semel depositum, lateris dolor minuitur, caput parum dolet. Dedi emulsum.

12. Lingua, et vuula nitida, pulsus vt heri, dixit mihi, quod cordis palpitationibus obnoxia vixerit, dormiuit melius, vrina sanac similis. Dedi roborans medicamentum.

13. Pulsus bonus iam, respiratio bona, omnia imelius tendunt. Dedi idem.

14. Somnus bonus, actiones vitales bonae, vrina sana, tamen parum languit. Dedi sp. antiscorb. cum aq. cort. citri, etc.

15. Omnia meliora, reliqui

Aug. 1. Bene se habuerat hucusque, sed incepit facultas mouendi musculos imminui, reliquis cerebri functionibus manentibus integris, vti et vitalibus, et naturilibus functionibus, iussi frictiones, et dedi pil. guminatas cum mixt. antiscorb.

Aug. 12. Hemiplectica in latere dextro, de nocte magnas anxietates sensit, heri incepit febricitare, et nunc febricitat, latus affectum calet, sentit. Dedi decoct. 5 rad. cum. sale polychrest. serp. thymo, roremar. syr. 5 rad.

13. Febris minor, non dormiuit, appetitus minuitur. Dedi dr. β . pil. coch. et nuchae applicui validum vesicatorium.

14. Aluum commode depositus, hemiplegia ut ante. Dedi mixt. ex sp. salis amm. aq. ruthae, etc.

16. Omnia fere eademi. Dedi purgans cras fumen- dum, et postea pergendum in reliquis.

19. Omnia eadem. Dedi purgans, et vesicatorium.

22. Post purgans sensit quasi motum per totam spinam dorsi, et illico melius potuit corpus sustinere, nigram olidissimam depositus materiem, iussi repetendum cras purgans.

25. Ingentem copiam depositus per aluum cum simili per spinam motu, iam erecta sedere potest, ante labens. Dedi mixt. ex spirit. salis amm. tinct. succin. aq. rorifinar. etc.

30. Bene purgata fuit, non dormit bene, die 25 tremuit valide crus affectum. Dedi cras purgans, et vesicatorium, et postea eadem medicamenta.

Sept. 3. Mouet crus et parum eleuat, empl. galban. applicui nuchae cum euphorbio, et iussi post 3 purgans, et dein eadem medicamenta.

Oct. 4. Pulsus debilior post purgans 1 Oct. assum- tum, quod valide egerat, facies distracta fuit, memo-

ria vacillat; motus in manu minor. Dedi mixt. ex sale vol. oleos, tinct succin. aq. rutaes, etc.

Dec. 14. Ante duos dies in profundum somnum incidit, et nunc placide dormit, non stertens ut apoplectici, tamen sine ullo sensu, vel motu, et sic post biduum placide periit.

Synochus putrida.

Julii 15. Annorum 16 iam per 5 dies laborauerat, ut dicunt, die 13 purgans suinserat, inueni febricitantem satis acriter cum pulsu non ita pleno, calentem ad 98 gradus, dolebat caput valide, lingua sicca, hinc inde delirium leue, iussi V. S. ad vnc. viij. oxycratum capiti applicui, balnea pedum, epispaistica, et decoctum tamam cum nitro, etc.

16. Sanguis paucum habebat serum, insula subsidebat, vrina foetida satis colorata, delirium, vinum derant me inscio, lingua sicca, fusca, febris ut heri cum pulsu non ita pleno. Dedi eadem.

Vesperi: vrina tenuis, febris cum pulsu celeri non pleno, lingua sicca, aspera, nigricans, delirat, tamen mihi roganti bene respondet. Dedi emulsi. auenaceum cum nitro et syr. viol.

17. Parum doriniuit, febris ut heri, lingua vt heri, bis aluum parca copia, sed oolidissimam depositus, delirauit, mihi satis bene respondet. Dedi vnc. iij. syr. cich, cum rheo, sal. polych. dr. ij. cum spirit. sulph. ad gr. xij. et aq. tiliac superbibendo simile emulsum,

Tota die αναισθητος iacuit fere, nec dederant medicamenta, aluum olidam semel deposuerat. Dedi eadem.

Iul. 18. Febris vt ante, clam demisit vrinam olidam, et feces olidissimas, lingua sicca, fere aphona iacet, non fit, hinc mens laborat. Dedi rob ribes. samb. nitrum cum aq. alexipharmacā.

Vesperi omnia peiora, nihil fere assūmisit potus vel medicamenta.

19. Nox incommoda, corpus rigidum, conuulsiones, aluum et vrinam insciā demisit, non potest bibere, pulsus debilis celerius, extrema tamen calent, epithēma cardiae applicui ex miça pani, ruta, etc.

Periit vesperi hora sexta.

Cephalalgia inflammatoria.

Julii 20. Puella 20 annorum pallida satis heri capite doluit subito, dolore vesperi tam immaniter aucto, ut ciularet, tota nocte durauit, hodie mane iqueni intense febricitantem, sitis valida, vrina pallida cum sedimento albo diuulso olidissima, parum melius se habebat vt dicit, dolorē parum minuto, delirauit parum V. S. balnea pendum, mixt, ex rob samb. ribes. spirit. nitr. dulc. etc. dedi.

29. Sanguis serum copiosum habebat, insula supernatabat non phlogistica, vrina sanæ similis, dormiuit bene, pulsus bonus, sed febrilis, et fortior, lingua nitida humida. Dedi eadem.

Iul. 30. Vrina foetida vt die 28. sed credo factum esse, dum matulae immundæ concretum calculum ad latera habente imminxit, nam febris pauca erat, dolor capitis minor, bene dormiuit, sitis minor. Dedi spirit. nitr. dulcem cum diamor. rob ribes.

31. Vrina sanae similis, dum purae imminxit matulae, febris nulla, lingua nitida. Dedi similia.

Aug. 3. Satis bene se habet, reliqui.

Icterus.

Aug. 23. Annorum 24 vegeta puella ante octo dies incepit menses tunc habens dolores in abdomen sentire, postea anxietatem, et quasi pondus premens impediens respirationem, incepit dein pruritum per totum corpus sentire, nauseare, dolores lumborum, et vagos in abdome pati, brachia variis pustulis attolli, caput dolere, vrina icteritia fieri, et adnata oculi flauescere. Dedi mixt. ex dr. iv. sal. polychr. tart. vitriol. dr. j. fyr. cich. c. rheo ʒij. aq. fumar. vnc. vij. superbibendo largum decoctum ex 5 rad. aper. cichor. taraxac. ad ℥. j. etc.

24. Aluumolidissimam griseam fumino cum leuamine depositum, vrina subsedit. Dedi eadem.

25. Vrina crassa, turbida, flauescens, stranguriosa, pauca, oculi flauescunt, aluum non depositum, dum respirat, sentit, ac si aliquid moueretur inter praecordia, et lumbos, suspirat saepe. Dedi decoct. aperiens cum vnc. β. salis polychr. fyr. cichor. cum rheo, etc.

26. Appetitus nullus, oculi minus flauescunt, tamen circa praecordia adhuc aliquod sentit obstaculum, aluum semel

semel parca depositus copia, febris nulla, appetitus melior. Dedi syr. cich. cum rheo vnc. iiij. salis polychr. dr. iv. tart. vitriol. dr. j. aq. fumar. ffj.

Aug. 27. Vrina stranguriosa, grauis auditus, icterus minuitur, febris nulla, appetitus aliquis, anxietas minor, bis leuiter aluum depositus liquidam, Dedi pill. ex sapone veneto, et rheo, superbibendo decoct. 5 rad. cum taraxaci magna copia, sale polychr. tart. vitriol.

30. Oculi parum idlericii, vrina adhuc stranguriosa, appetitus bonus, nulla anxietas, grauis auditus, iussi easdem pillulas diu usurpandas superbibendo iusuf. sassaf. cum melle.

Pleuritis.

Aug. 28. Annorum 45. pleni habitus heri adhuc fatus cubitum iuit, et sine manifesta causa praegressa incipit circa costas spurias lateris sinistri dolorem immannem sentire ad mammam usque ascendentem, dolor tolerabilis est, dum quietus iacet; simulac profunde inspirat, immanni torqueatur dolore, sic ut eiulet, et per lectum se quaqua uersu iactet, pulsus paruuus vix febribilis, ad motum corporis aliquando augetur dolor. V. S. iussi ad vnc. ix. fomentum ex aq. lacte, et sapone, et emoll. ex semine lini, verbasco, etc. cum nitro decoctum sumendum esse.

Leuamen a V. S. post horam recrudescit dolor, circa meridiem dolor immaniter auctus, sanguis copiam satis magnam feri habet, tamen et crustam phlogisticam, V. S. ad vnc. viij. et perrexi in iisdem,

Vesperi sanguis ultimo emissus adhuc crustam phlogisticam habet, sed ingenti copia seri diluitur, dolor minutus, perrexii in iisdem.

Aug. 29. Aluum non depositit, pulsus non multum febrilis, dum corpus mouet, dolor vrget immaniter, vti et in profunda inspiratione; dum quiescit, dolor modicus est, lingua alba, sordida, crassa, vrina flammnea. Dedi mixt. ex vnc. &. nitri, syr. alth. Fernel. vnc. iij aq. flor. rhoead. &. & omni dimidia hora vnc. &. superbibendo vnc. ij. decocti magni, ex emoll. et rad. sanguicul.

Vesperi caput non dolet, oculi forte parum flauescunt, dubito enim, an lumen dubium non sefellerit? dolor fere vt ante, sed iam versus humerum tendit, non potest se mouere, quin dolor augeatur immaniter, lingua vt ante, pulsus debilis, facies quasi parum cadauerosa cum guttulis sudoris, extrema calida, vrina flammnea cum crassa nube versus fundum, dicit hodie mane sternorem in pectore fuisse. Dedi linctum ex ol. amygd. dulc. vitello oui, syr. papau. superbibendo decoctum largum ex emoll. cum sem. foenic. et nitro.

30. De nocte dolor minor, pulsus melior, nunc minus dolet, vrina eadem, pergendum iussi in iisdem.

Sic et vesperi.

31. Nox modica fuit, thrombi concreti sanguinis de naribus exeunt, febris modica, dolor nondum abiit, parum humidior, vrina minus flammnea cum nubecula, sputa quaedam sed non cocta. Dedi decoct. s rad. cum nitro, et glycyrrh.

Vesperi:

Vesperi: sputa pauca, cruda, pulsus melior, dum profunde respirat, dolet, caput parum dolet; dum dormitur, molesta quaedam videt, caeteroquin melius se sentit. Dedi nitrum cum syr. alth. flor. rhoead. aq. saimb.

Sept. 1. Oculi adhuc flavi, nox molestia fuit, somnus laborem fecit, riguit, dolor minor, actiones vitales meliores, febricula, vrina flammnea cruda. Dedi decoct. auenae, scorzon. 5 rad. cum sale polychr. Tussis valida fuit tota die, sputa cruda tenuacia, copiosa, pulsus vtcunque turbatus, respiratio modica, modo non tussiat, vrina vt ante, lingua humidior, ingentem foetorem mephiticum sensit subito dum tussiebat, sic vt fere suffocaretur, decubitus in latus affectum et in dorso molestus, aluum depositus semel. Dedi sperin. ceti dr. iij. cum vitello oui, et iyr. alth.

2. Vrina crassa, subsidebit credo, dum tussit foetor similis, apyrexia, lingua humidior, nox insomnis obtusissim, tamen a tussi sensit euanscere dolorem lateris, sputa, vt ante. Dedi oxym. simpl. vnc. iiiij. cum syr. alth.

3. Dolor evanescit in latere, tussis siccata tota nocte molestissima, et tunc aliquando foetor similis, aliquando non, simul quasi calorem rancidum in gutture sentit, lingua adhuc ferdida, aluum bis depositus, vrina subsedit, febris nulla, appetitus melior. Dedi similem linctum, vt ante, et decoctum alth. maluae cum sem. foenicul. syr. alth.

4. Tota die non tussivit, sed hac nocte, sputa tenacia flava eduxit cum tussi, foetor aliquando, sed minor,
febris

febris modica, dolor aliquis in pectore, sudauit fortiter
mane, vrina crassa subsedit carueo sedimento, lingua
minus sordida. Dedi idem medicamentum.

Sept. 5. Foetor ille post ructus oritur, totum pectus
dolet, tussis molesta fuit cum sputis crudis tenacibus,
pulsus bonus, parum febrilis, mane parum dormiuit,
caeterum de nocte moleste se habuit, vrina crassa sub-
sedit non penitus, lingua flavescentia sicca, aluum semel
depositum. Dedi pulp. tamarind. cum -crem. tart. super-
bibendo decoct. aperiens.

6. Melius parum se habet, perrexi in iisdem.

7. Simul ac decumbit in latus sinistrum affectum,
tunc ille foetor adeat, tussit, sputa tenacia sunt, dum
decumbit in latus sinistrum angitur, et tussit, vrina sub-
sedit, bis aluum depositum, pulsus satis bonus, lingua
sordida. Dedi decoct. grain. cum rob ribes. samb.
nitro, etc.

8. Nox comoda fuit, foetor etianuit, aluum de-
positum heri, et hodie mane figurata, dum decumbit in
latus affectum, tussit, et anxius fit, vrina subsedit pal-
lide carneo magis aequali sedimento, lingua parum ni-
tidior, febris modica. Dedi idem medicamentum.

9. Heri vertiginosus fuit parum, et dum dormiebat,
quasi delirium leue, vrina subsedit, dum erectus sedet,
sentiebat grauitatem quasi in capite, foetor aliquis fuit,
febricula leuis, tussis molesta fuit cum dolore in sinistro
pectore. Dedi decoct. emoll. cum melle.

10. Vrina sana, bene se habet, febris nulla, sputa
minori copia, pruritus per totum corpus, foetor vix
aliquis

aliquis fuit heri, iam nullus, lingua nitidior, appetitus rediit, alius respondet, fitis nulla, somnus bonus. Dedi inf. sem. anisi, foenicul. cum melle.

Sept. 11. Vrina sanae similis, febris fere nulla, tussis minor, appetitus reddit, bene dormit. Dedi tinct. myrrae cum syr. 5 rad. aq. hyssopi.

13. Vrina sana, somnus bonus, appetitus augetur, et vires: febris nulla, dolor et foetor euanuerunt. Dedi pillulas ex myrra, olibano, terebinth. veneta, et reliqui.

Variolae confluentes.

Aug. 29. Ante 7 septimanas puerum enixa 32 annorum mulier incepit die 27. menstrua pati sed parca, heri incepit grauitatem in lumbis circa os sacrum sentire, et dolorem quasi obtusum, hodie inueni sine multa febre. Dedi decoct. rad. gram. scorz. bardan. etc. et omni triborio granum pulueris Carthusianorum.

30. Febris austior, vomuit amara, flatus molesti, circa cardiam anxietas, in lumbis dolor, vrina sanae similis. Dedi sūnile decoctum, et pulueres vj. cum cinnab. nativ. gr. vj, stibii diaph. non ablut. dr. β. laud. gr. j. etc.

Bis alatum depositum, febris maior, anxietas maior, caput dolet, iussi clyisma, epispastica, et mixt. cum spirit. sulph. per campanam, rob. samb. etc.

31. Nox comodior fuit, variolae prodeunt, febris minor, perrexii in balneis, epispaſticis, et dedi similia.

Vesperi anxia est, et satis febricitat, paucae prorum-
punt, caput non multum dolet. Dedi emulsum dia-
codiatum.

Sept. 1. Odontalgia somnum impedit, febris satis
valida, anxietas minor, paruae non adeo numerosae pro-
deunt variolae, multum babit, fauces dolent, bis aluum
depositum, dolor lumborum fere euanuit.

Vesperi: aluum ter depositum, febris modica. Dedi
emulsum, ut heri.

2. Non dormiuit, febris ut heri, variolae paruae,
planae, non adeo confertae, in faucibus variolis obse-
sis molestia, urina sana, dolor dorsi euanuit omnino.
Dedi decoct. hordei cum rob ribes. etc. vini rhenani
vinc. ij. hora quarta diacodiatum.

Vesperi: se modice habebat post sumtuum diacodium,
non dormiuerat tamen, hinc iussi repetendum hora vi-
decima.

3. Nox molestia fuit, tument, rubent variolae, febris
minor, pulsus debilior, planae, et paruae sunt variolae.
Dedi emulsum auenaceum cum amygd. amaris dulci-
bus, et diacod. hora tertia, balnea, epispaſt.

Vesperi post assūtum diacodium delirauit parum,
variolae tument, rubent, pulsus ut mane.

4. Delirauit dum dormit, caeteroquin mentis com-
pos, febris modicā, facies timent, rubet, pustulae par-
vae planae, incipiunt suppurari, iussi clyisma, emulsum,
et diacodiatum hora tertia.

Clyisma summo cum leuafnine fecum olidissimorum magnam copiam eduxit; pustulae vt ante; febris vt ante, perrexi.

Sept. 5. Febris vt heri, respiratio bona, nox modica fuit, post diacodium leue delirium, lingua sordida, pustulae planae paruae, tumet, rubet facies, iussi potum tenuem, fomenta, balnea, decoctum avenae cum vino ithenano, diacodium: Saliuatio aliqua,

6. Nox satis commoda, facies tumet, rubet, et suppurrantur, in manibus rubent, tument, multum potuit, febris validior, respiratio bona, parum virinae deinit, iussi clyisma repetendum, et dedi simile decoctum, et hora tertia diacod.

Vesperi febris maior, anxietas maior, clyisma feces non eduxit. Dedi eadem.

7. Vix deglutire potuit, lingua alba crassa crusta obducitur, omnia tument, rubent. Dedi decoct. chinae sarsaparill. scorzon. et hora octaua diacod. matutina, febris valida.

Vesperi omnia eadem, in medicamenta non assunxit, perrexi.

8. Nox incommoda fuit, febris valida, facies parui detumescit, omnia rubent, tument. Clyisma ex oxyin. simpl. nitro, aq. samb. iussi, et diacod. ter de die.

Vesperi quater aluum tenuem depositum, febris valida, respiratio bona, deglutitio inoleta, perrexi. Toto decursu morbi paumento aqua resperso aereni refrigerauit.

Sept. 9. Ter adhuc postea aluum depositum, nox molestia, deglutitio molesta, parum minor febris, manus tument, in facie circa nasum, et mentum incipiunt fuscae fieri, pituitam tenacissimam exscreat. Dedi similia, et ius carnium cum succo citri, et ter de die vinum rheananum.

Vesperi saliuae excretio minuitur, febris maior, anxietas maior, rubent interstitia, et respiratio satis bona, lingua humida, credo anxiam esse ob nasum clausum, semel aluum depositum. Dedi emulsum, et diacod. ut ante ter de die.

10. Saliuae excretio maior, nox incommoda ob nares clausas, febris minor, aluum non depositum. Dedi similia, et ius carnium cum succo citri.

Vesperi: modice se habuit tota die, circa vesperam parum angebatur, variolae in facie circa nasum et genas exsiccatae crustam faciunt et foueas, vti videtur, satis profundas, perrexi, sed minui diacod. 5 guttas laud. liquid. auferendo.

11. Nox incommoda, febris tamen mitior, anxiam est ob nares clausas, et molestiam in faucibus, saliuatio aliqua adhuc est. Dedi gargarisina ex emollientibus, et decocti. aper. cum vino, etc.

Vesperi satis bene se habebat.

12. Nox incommoda fuit, febris minor, aliquis flertor in summitate pectoris, a crustis variolofis ibi haerentibus? febris minor, lingua humida, sed a latere, et in parte inferiori alba stigmata apparuerunt, respiratio magis impedita, hora quinta matutina clyisma iniecerant,

cerant, ut ante, deglutitio melior, variolae in manib;
bus pallent.

Circa meridiem anxietas magna, fletor in pectore,
febris maior, liuent interstitia, periit hora sexta.

Tertiana.

Sept. 1. Annorum 22 puella die 30 Aug. febricitavit, sine vlla causa praegressa, boni habitus, nisi quod dolorem capitis antea fuerat passa, heri melius se habuit, hodie iterum febricitavit cum dolore capitis immanni, oxycretum fronti applicui, et dedi mixt. ex spirit. fulph. per camp. nitro, etc.

2. Dormiuit modice hac nocte, dolor capitis minor, terrores in somno, in sinistro capite quasi molendini sonum sentit, fere abest febris, lingua satis humida. Dedi purg. ex scammon. rhabarb. etc.

3. Bene purgata bilem vomuit, non dormiuit bene, nam tunc turbulenta somnia habet, hemicrania minor. Dedi rob ribef. syr. citri, aq. hord. aq. cort. citri, nitrum, etc.

4. Febris fuit adhuc satis intensa, nunc apyrexia perfecta. Dedi pulu. ex contraieru. serp. virg. stib. diaph. lap. cancer. laud pur. gr. j.

5. Bene se habet, febrim exspectat. Dedi nihil.

6. Febris satis fortis fuit, nasus ulceratur, dormiuit modice. Dedi tinct. contraieru. rob ribef. sal. poly-chrest. etc.

8. Febrim longe minorem habuit. Dedi eadem.

10. Ultimus paroxysmus vix vllus fuit,

Cholera.

Sept. 7. Annorum 50. circa hoc anni tempus cholerae saepe passus, bene sanus heri vesperi aeri aprico ad undecimam usque se exposuit, media nocte euigilans cum summis tormentibus et anxietatibus nigra saepe per aluum depositum, olidissima, saepe vomuit amara. Dedi decoct. 5 rad. cum sale polychr. syr. cich. c. rheo vnc. ij.

Vesperi: adhuc saepe similia alio depositum, pulsus debilis febrilis, nihil comedit, sitit, lingua sordida. Dedi pro victu lac ebutyratum, et cardiacum acidulum.

8. Ructus, flatus, caput vertiginosum, vrina flammnea, apyrexia, lingua alba, sordida, in medio flava; sapor amarus, et siccitas, appetitus deletus, dormiuit modice, sitis. Dedi decoct. rad. acetos. gramin. bardan. scorzon. cum sale polychresto, syr. rhei.

9. Vrina minus flammnea, pulsus debilis non febrilis, vomuit copiose pituitosa viridia, altum se mel paucam depositum, lingua minus sordida. Dedi rob ribesiorum, samb. sal. polychrest. aq. meliss. cinnam. spirit. nitr. dulc.

10. Saepe purgatus inde cum leuamine, lingua nitidior, febris nulla, vrina turbida subsidebit, in omnibus melius se habet. Dedi idem remedium.

11. Saepius aluum depositum cum leuamine, omnes functiones redeunt, vrina perfectissime sana, iussi pergerent per biduum, et reliqui.

Notandum: vrinam flammam fuisse sordidis primis viis, his detersis illico sanata esse.

Dysen.

Dysenteria.

Sept. 8. Die 5. fana virgo 32 annorum comedederat magno cum appetitu carnem bubulam coctam, mox sensit tensionem in abdomen, et repletionem quasi cum torminibus, die septima aluum saepissime cum dolore deposituit, partem carnis eiusdem condierant sale et aceto, sed post biduum penitus computruerat; cum pergeret dysenteria. Dedi rheum tostum cum stibio diaph. et post 6 horas mixt. ex diacord. Sylu. dr. ii. aq. menth. lap. cancr. etc.

9. Ingentem copiam olidae griseae materiae deposituit cum leuamine, sed hodie mane dixit se sanguinolenta depositisse. Dedi mixt. ex spirit. sulph. tinct. cinnamoni syr. papau. alb. etc.

10. Semel deposituit aluum griseam foetidam, febris nulla, appetitus bonus, tormina fere nulla. Dedi lap. cancr. catechu, aq. foenicul. spirit. carmin. Sylu. reliqui.

Notandum: an illud septicum in carne fecit hanc dysenteriam? certe altera, tenerior, et hysterica valde de hac carne comedederat, et non post biduum, sed illico et anxietatem, et mox dysenteriam sensit.

Hysterica passio.

Sept. 11. Ancilla 25. annorum ante 8 dies valido terrore percussa fuit, hodie mane adhuc se bene habuit, tempus mensium instat, subito incepit sentire dolorem in sinistro hypochondrio, angebatur statim, mox circa cardiam oppressionem sensit, dein in faucibus, nec poterat

terat clamare, dederant spirit. vini, vomuit inde ilico cum leuamine, tota die tremorem in membris senserat, per aliquot minuta omnium, quae agebantur, ignara haesit, nunc omnes sensus rediere. Dedi mixt. ex aq. rutae, tinct. succin. syr. papau. alb. dum menses instant, tumorem mollem nucis iuglandis instar in sinistro ceruicis latere habet, quem iam vidi, et ante aliquot annos per terrorem suppressis subito menstruis ortus est in illo sinistro tumor, qui etiam circa tempus menstrui fluxus augetur.

Sept. 12. Bene se habuit. Dedi eadem.

13. Menses nondum fluunt, melius se habet. Dedi pillul. ex galban. sagapen. troch. de myrrha, castor. balsam. Peruu.

Octobr. 25. Pollex et index sinistrae manus subito inceperunt tremere cum dolore, qui mox inde euanscens oculum, et totum dextrum latus capitū occupabat, post evanidus. Dedi mixt. ex spirit. sal. anim. aq. rut. tinct. succin.

27. Omnia eadem fere. Dedi pill. ex troch. de myrrha, etc. superbibendo infusum rutae.

Variolae confluentes.

Sept. 13. Annorum 8 puella die decima Sept. incepit aegrotare, et statim de immanni dorsi dolore conqueri, qui usque heri-imprimis duravit, dolor capitū ingens est, pulsus fortis, delirium, oculi rubri flammēi, V. S. ad vnc. vij. et dedi decoct. tamarind. cum nitro, antim. balnea, epispaistica, variolas metuo confluentes.

Sept.

Sept. 14. Sanguis crustam phlogistica habet, sed tenerorem, ac in adultis, parum feri, deliravit valide hac nocte cum stridore dentium, nunc febris intensa est adhuc, dolet caput, prodeunt variolae. Dedi idem medicamentum, et balnea, oxycratum fronti, et clysma acre.

15. Clysma feces copiosas eduxit, et postea adhuc semel aluum depositum, deliravit hac nocte, febris modica, vrina sana, variolae confertae. Dedi mixt ex vnc. ij. syr. cichor. cum rheo, dr. ij. salis polychr. et emulsum.

16. Vrina sana, pessime deliravit hac nocte cum tremore, febris modica, variolae copiosissimae in toto corpore, planae cum foueolis, non dormiuit, semel aluum depositum parca copia. Dedi decoct. tamarind. cum nitro et vesperi diacodium.

17. Saliuatio heri incepit, hodie aucta, dormit satis tranquille, aluum non depositum, medicamenta non assumit, febris modica, suppurantur in facie, et tument cum interstitiis rubris, minus deliravit. Dedi spiritum sulphuris in potu communi, et diacod. hora quinta.

18. Non deliravit, manus tument, saliuatio minor, febris satis valida, aluum semel depositum tenacem, vermem per aluum excrevit, suppurantur valide, interstitia rubra. Dedi syr. rub. idaei, rob. samb. nitrum, aq. flor. samb. et diacod. hora tertia, et undecima matutina.

19. Mentis compos, respiratio bona, febris valida, nil assumit de medicamentis, interstitia rubent, perrexi.

20. Manus tument, rubent interstitia, facies vna pellicula alba obducta. Dedi eadem, nec vinum, nec di-

luentia fere vult assumere, et dedi syr. cichor. c. rheo
vnc. ij. salis polychr. gr. xx. aq. flor. tiliae vnc. ijs.

Sept. 21. Non assumit medicamentum, sed multum
potauit liquidi, manus adhuc valide timent. Dedi eadem.

22. Anxietas magna, pallent in facie, respiratio
sublimis, febris intensa, desperatam credidi, periit.

Variolae confluentes.

Sept. 17. Annorum 36 pusillae structurae, satis bo-
nae temperiei, valido labore vitam agens, et aeris vicissi-
tudines passus hesternā nocte subito dolorem capitis sen-
sit, mane surgens horrores vagos per totum abdomen,
artus, lumbos, heri vesperi riguit, caluit tota nocte,
nunc dolor imprimis per lumbos, et abdomen vagatur,
heri adhuc opera sua magna cum molestia peregit, de-
deram decoctum § rad. heri, dolor parum minutus est,
hodie mane parum febricitat, vrinam non vidi, quam
dicit se pluriā emisisse. Dedi decoct. bardan. gramine
cum rob. saimb. nitro.

18. Inquietudo, iactatio, dolor capitis, dolor per to-
tuin corpus sed minor, quinques aluum depositi nigrā
olidam, postea viridem, vrina rubra, febricula. Dedi
decoct. acetosae, tamarind. cum sale polychr. syr. sen-
nae, oculi flauescunt.

19. Dicit se vel 50. aluum deposuisse instar ol. lini
olidissimam, vrina flava turbida; credo variolas discre-
tas prodię, adhuc in dorso, et abdomine dolet. Dedi
nitrum, antim. syr. citri, rob. saimb. aq. flor. tiliae, spirit.
fulph.

Apyrexia,

Apyrexia, bene prodeunt numerosae, satis alacriter. se habet, non dormiuit tamen, & aluum depositum, sitis nulla. Dedi gratum emulsum cum diacodio.

Sept. 20. Nox satis commoda, non dormiuit tamen, apyrexia, numerosae prodierunt; in faucibus molestia, vrina adhuc parum flammea. Dedi decoct. rad. gramin. bard. rob ribes.

21. Vrina sana, nox inquieta, non dormiuit, deglutitio molesta, apyrexia, facies plena variolis. Dedi decoct. aperiens avenaceum, et haustum diacod.

22. Vrinam copiosam emisit sanae similem, non dormiuit, deglutitio molesta, sebris nulla, rubent variolae valde paruae, et planae. Dedi emulsum gratum cum nitro, et diacod. hora tertia, anxietatem magnam habuit tota nocte.

Circa meridiem repetitis vicibus thrombos, sanguineos ad matulae plenitudinem fere omnia simul computando euomuit, febris nulla, respiratio bona, deglutitio parum melior, dederam hora tertia gr. j. opii, sed non dormiuit, vix rubent variolae. Dedi hora undecima nocturna iterum gr. j. opii, et residuum emulsi.

23. Non multum dormiuit, apyrexia, respiratio optima, vrina sana, deglutitio melior, vomuit lac caseum, non sanguinem; variolae parum plus tenduntur, rubent interstitia. Dedi idem emulsum, et diacod. hora tertia, heri seipso aluum depositum.

Circa tertiam parum sanguinis vomuit, sed atrae corruptae sanguinolentae materiae magnam copiam de-

posuit incredibiliter horrendi foetoris. Dedi infus. vini rubri cum catechu, et cinnamomo.

Vesperi se melius habebat parum, perrexii, et dedi gr. j. opii hora vndeclima.

Sept. 24. Nox coimoda, vrina sana, febricula parva, suppurantur in facie, non multum rubent, respiratio bona, non depositit aluum, nec vomuit. Dedi decoct. auenae, gramin. cum syr. alth. deglutitio longe magis libera, et gr. j. opii.

Vesperi actiones vitales bonae, variolae dolent, sensum acrimoniae quasi in ore sentit, facies tumet, rubet. Dedi haustum diacod. hora vndeclima vt ante.

25. Vrina sana, apyrexia, suppurantur in facie, deglutitio melior, nox magis coimoda. Dedi similia, et gr. j. opii forma haustus.

Conquerebatur de dolore magno per totum corpus ob variolas suppurantes. Dedi haustum opiatum hora vndeclima.

26. In facie ante triduum iam fricando ruperat plurimas, hae nunc asperae; et fuscae sunt, sic et in trunco corporis fecerat, an forte illa dolent? suppurantur valide, deglutitio molesta magis, dolent variolae pessime, febris auctior. Dedi decoctum auenae, gramin. bardanae et haustum diacod.

Vesperi de dolore immani conqueritur, sic et in gutture, dum deglutit, facies crassam habet crustam, in manibus bene suppurantur. Dedi haustum diacod. et eadem.

Sept. 27. Nox modica fuit, febris modica, respiratio bona, deglutitio molesta, in facie vt heri, non rubent multum in manibus, clyisma applicui, aluus erat stricta. Dedi similia, et diacod.

Vesperi dolor immanis fuit in variolis trunci, et manuum, febris maior, vrina sana cum nubecula fuit. Dedi eadem, et haustum ex gr. j. opii, syrup. papau. dr. 6j.

28. Somnolentus fuit tota nocte, febris vt heri, in facie siccantur, et crustam faciunt, respiratio bona, tamen deglutitio difficilis, vix quid potavit, iussi collutoria, etc. et gr. j. opii. Rumpuntur variolae, et pus fundunt, febris, respiratio bona, deglutitio melior, vrina sana. Dedi hora undecima diacodiatum siniile.

29. Nox modica, deglutitio melior, febris modica, respiratio bona. Dedi haustum diacodiatum hora tercia, et eadem medicamenta.

Actiones vitales satis bonae, deglutitio melior, non assumit medicamenta, nisi haust. diacod. in manibus suppurantur valide. Dedi leuius diacod. et acidum gratum medicamentum.

30. Dormiuit parum, actiones vitales bonae, spir. fulph. in potu communi, similem inmixturam dedi, et diacod. aluum non deposituit.

Vesperi terrores subiti in somno, caetera vt ante, perrexii.

Oct. 1. Terrores in somno, et dum dormitur, leue delirium, dum euigilat, bene respondet, et mentis suae compos est, actiones vitales bonae, vrina coloratior sana cum nubecula, perrexii, mutauerunt lintea.

Vesperi bene se habebat. Dedi eadem.

Oct. 2. Vrina crassa turbida, actiones vitales bonae, lingua humida, aluum heri depositum. Dedi gratum acidum cardiacum, et diacodiatum hora tertia.

3. Melius se habet in omnibus, nisi quod deliret parum, dum dormit, non aliter, credo fieri, quia dorso incubbit.

Vesperi: satis bene se habebat, nisi quod delirium duraret dum dormit, euigilans mentis compos est tamen.

4. Delirauit pessime tota nocte, et adstantes (a quibus et ab uxore credo ad iram prouocatus fuit) verberrauit, dicens se in alio loco esse, etc. noluit assumere diacod. Dedi emulsi cum vnc. iſ. syr. diacod. et iussi balnea pedum.

Vesperi parum melius se habet, nec ita delirauit.

5. Horrenda habuit insomnia, mens tamen constat nunc, sed tunc euigilans delirat per aliquot tempus, dum se mouet, tremit quasi parum aliquando, non semper, stuporem in pedibus sentit, variolae exsiccatae deciderunt fere, aluum depositum, appetitus bonus. Dedi decoct. 5 rad. cum thymo, serpillo, etc.

Vesperi satis bene se habebat sedens in sedili, post meridiem doriniens iterum horrenda insomnia habuerat, iussi pergere: NB. ante aliquot dies de lecto surgens capite impegerat validissime in parietem.

6. Vomuit bis hac nocte, quater aluum depositum, ultimo oolidissimam, comedebat iuscula olerum cum angillis, non delirauit hac nocte, omnes artus dolent, pulsus.

fus debilior. Dedi cardiacum medicamentum cum opio.
Febricula leuis.

Oct. 7. Nox comoda, aluum depositum hodie mane
tenue in olidam cum magno leuamine, febricula tamen.
Dedi acidum cardiacum.

8. Decies aluum depositum, pedes parum tument,
dum foco assidet, inde parum debilior, nullum amplius
delirium, non multum dormiuit, pulsus aequalis, debili.
lis. Dedi mixt. ex tinct. cinnamomi, spirit. nitr. dulc.
diamor. syr. diacod.

9. Vrina sana, aluum bis depositum, appetitus nullus,
fritis magna, acidos ructus habuit, sitiit, tussit parum,
leuis febricula. Dedi pulu. ex lap. cancer. contraier. etc.

10. Sexies aluum olidam depositum flatam; illam
comparat feci cerevisiae spumosae, tussit adhuc, vrina
parum coloratio sana, lingua obsita adhuc. Dedi mixt.
ex catechü, lap. cancer. cum diacod. pedes tument, nec
detumescunt in lecto, illos iussi fricari.

11. Aluum non depositum, appetitus bonus, vrina
bona. Dedi eadem.

12. Aluum non depositum, pedes tument satis valide,
appetitus bonus, perrexii.

14. Omina bona sunt, solus pedum tumor supereft,
pergendum iussi in frictionibus.

15. Abdomen etiam tument, in reliquis se bene habet.
Dedi cerevis. medicat. fortiss. ex summi. absinth. et sal.
genistae, viatum siccum.

18. Non plus tument, nec detumuit, perrexii, vrinae
copia parum augetur.

Oct. 21. Omnia eadē, iussi cras sumere purgans ex ialappa.

27. Inde purgatus fortissime ingentem copiam tenuis nigrantis materiae dimisit cum leuamine, nam abdomen illico detumuit, et manet gracile, solus tumor crurum, et femorum, iussi validos motus facere, cum diaeta sicca, conualuit.

Tetanus cum miro stupore.

Sept. 17. Hysterica valde ante octo annos valida vi premando pollicem dixit se illum retrorsum luxasse in manu sinistra, sic ut retrorsum erectus maneret, repositus fuit deinde, et postea vim nullam potuit exercere pollice, nisi fibula adstricta circa ligamentum carpi, dixit se illud ob hanc rem, et dolorem simul ortum circa articulationem pollicis cum osse metacarpi die 13. validius strinxisse, tunc dolor magnus ortus eodem die in manu, die 14. tota vis perierat musculosa manus usque ad articulum vlae cum carpi ossibus. (NB. Ioricas faciendo valida vi pollice illo premit) Suaferam heri, cum doleret maxime, emollientes herbas calidas applicare manui, et potare decoctum, quod fecit, heri post meridiem hora quarta sensus omnis abolitus est a carpo ad digitorum apicem usque, hodie inueni digitos recta extensos rigidissimos, immobiles ad se inuicem applicatos firmissime sine sensu ullo, heri dolor ad axillam usque pergebat, iam nullus est, iussi exponere vaporis aquae tepidae, et illinire vngt. martiat. neruino, alth. composito.

Sept.

Sept. 18. A carpo ad digitorum apices usque omnia tetano affecta, digiti et pollex validissime ad se inuicem appressi rigent, si vi dimouerem, instar elasticæ laminae resiliunt, digiti extensi sunt rigidi, si flectere volo instar elasticæ chalybis resiliunt, dum sic pertracto, vola manus excauatur, et vltima phalanx digitorum a fidicina libus musculis mouebatur, interim sensus omnino abest, ex hac parte brachium, et cubitum mouere potest, sed sentit a carpo ad digitos usque quasi plumbum appensum, iussi in pensnat fouere, fricare, potare decoctâ emollientissima.

20. Omnia fere eadem, nisi quod digiti remoti ab invicem parum lentius resiliant, perrexi in iisdem, sed dedi simul omni trihorio vnc. β . huius mixt. R spirit. sal. amm. dr. ij. tinct. succin. dr. ij. aq. rut. \mathfrak{W} β . syr. artemis. vnc. j.

22. Digiti parum minus rigidi, tamen pollex adhuc rigescit omnino, et nullus inest in tota manu sensus, iussi eadem.

23. Ut heri, nisi quod dolor ad humerum usque vergat hinc inde lancinans.

25. Digitus minimus longe magis mobilis, et aliquis sensus inest, sic et in reliquis digitis pollex solus manet rigidissimus.

28. Pollex flexibilis magis, tamen sponte, sed sensim iterum apprimitur indici, reliqua omnia magis flexilia. Dedi eadem.

30. Dolor per digitos ad minimum motum, maior flexilitas tamen, dolor ad cubitum pergit. Dedi diacod.

et

et cum a fomenti calore dolor augeatur, iussi frictiones supra fumum atomat.

Oct. 3. Longe flexiliores digiti. Dolor tamen magius per totam manum ad cubitum usque. Dedi eadem, et mixt. ex spirit. sal. anim. syr. diacod. vnc. ij. aq. rut. ff. j.

8. Pollicem nondum mouet, priores digitorum articulos parum flectit, caeterum digitos nec adducere potest, nec abducere, sed solum digitum minimum, dum abduxerit, utcunque adducit ad reliquos, dolor molestissimus per totum brachium, imo et latus sinistrum dolet, aliquando iussi frictiones continuandas, et dedi infusum aromatum per triduum usurpandum.

13. Dolor nullus, digitos melius incipit mouere, iussi pergere in frictionibus.

25. Quatuor digitos flectit, sensus rediit, pollicem mouet, sed cum dolore, iussi pollici applicandum emplastrum ex guminis amni. emplast. labdan.

Nou. 8. Digitos mouet satis bene, solus pollex in secundo articulo dolet, dum mouetur, nec vim exercere potest, iussi pergere.

17. Sensus rediit et motus in 4 digitis, pollicem lente mouet, locus in dorso manus inter pollicem et indicem incipit liquidum tenue plorare sensim, et dolet ille locus.

1735. Ian. Postquam per aliquot tempus se satis bene habuerat, et manum mouerat satis bene, dolorem sensit intolerabilem vrentem quasi sub axilla, per totani mantum pergenit, sed et latus sinistrum pectoris et ab dominis

dominis dolebat. Dedi mixt. ex spirit. sal. amm. superbibendo emollientissimum decoctum, ortus est sudor in apice digitorum manus cum leuamine, postea pustulae prurientes omnes illas partes occupauerunt, abiit dolor, rediit vis muscularis, quae iterum fere deleta erat, et circa finem mensis subito terrore perculsa melius adhuc longe se habuit, postea iterum peius se habuit, semper debilitas manebat, sic ut nihil manu posset arripere, hinc pertaes, magna spe, ut dixit, abiit Heloo, ibi aquae ex puteo haustae frigidae immersit brachium, sensit dolorem intolerabilem, sed momentaneum, et uno momento sanam se sensit, vidi paucis diebus post manum mouentem, fortissime prementem, etc. an spes magna, an aqua frigida hoc fecit?

Dysenteria.

Jun. 23. Die 18. tenesimum incepit pati cum pauca depositione alui, ante aliquot tempus spasimum (krampf) senserat in musculis faciei, dein illo euanido in abdome magnos dolores sensit, a minimo motu abdominis dolor augetur, ter aluum depositum hodie foetidam sanguinolentam, ultima vice duriorem flauam depositum, sitis magna, febris nulla, dum sumit alimenta, nauseat. Dedi puluerem ex rheo tosto, et dein acidum cardiacum medicamentum leuiter diacodiatum.

24. Apyrexia, primum puluerem euomuit, mox aliam dosim assumpsit, et quater aluum depositum, et tenesimus cessauit, hodie mane semel aluum depositum, muriam appetit, et cum muria puluerem sumvit, vrina scor-

butica lateritia, lingua sicca, sitis, somnus hac nocte modicus fuit, a minimo motu corporis, vel et crurum, dolorem in abdomine sentit. Dedi mixt. ex spirit. sulph. per camp. diamor. Nicol. syr. diacod. aq. meliss.

Iun. 25. Heri riguit hora prima, dein caluit, sudauit, sitis magna, aluum liquidam heri vesperi depositum oligissimum, hodie mane semel aluum magis coactam depositum, nox modica, dum se mouet minimum, dolet abdomen, urina foetida ut heri. Dedi mixt. ex spiritu nitri dulcis, rob. diamor. ribes. syr. diacod. tint. cinnamomi, aq. meliss. labium inferius fit ulcerosum.

26. Urna sana, dum tangit manu abdomen, anxia fit, et dolet, dum mouet crura, dolet abdomen, et tensionem sentit, sitis minor, pulsus debilis, dolor in dorso, et tensionem sentit. Dedi mixt. ex lap. cancer. syr. papau. alb. aq. flor. rhoead. tint. succini.

29. Aluum sexies depositum iam non multum, foetidam intra 24 horas, pulsus debilis, sentit a motu corporis, vel a maiori sono vacillare quasi cerebrum, abdomen non adeo doluit. Dedi emulsum leuiter diaciatum, dormiuit modice.

28. Aluum duram depositum hodie mane, febris nulla, labium inferius, et lingua ulcerosa, menses parum fluunt, termina lenia, capitis leuitas. Dedi aq. rorifer. cum borace, syr. stoechad.

29. Lingua nitida, dolor abdominis magnus heri, sed bis tunc aluum semifiguratum depositum cum leuamine hodie adhuc semel, sensit tamen inde se debilitatem, febris nulla, menses vix fluunt, hodie mane caput doluit,

circa

circa meridiem non. Dedi spirit. carmel. cum aq. foenicul. lap. cancr. etc.

Iun. 30. Adhuc similem aluum cum leuamine depositum, melius se habet. Dedi eadem.

Iul. 1. Satis bene se habet, nisi quod capitis leuitatem sentit. Dedi aq. rorismar. spirit. anthos. syr. stoechad. tinct. succin.

2. Immanem habet dolorem capitis, in reliquis bene se habet. Dedi balnea, epispastica, mixt. similem.

Vesperi dolore aucto empl. gaib. applicui nuchae, oxycrat frqnti, diacod.

3. Post diacod. leue delirium, dolor minor. Dedi emulsum diacod.

4. Melius se habet in omnibus, perrexi.

5. Leuitatem capitis maximam sentit, et mobilitatem, in reliquis bene se habet. Dedi aq. rorism. spirit. anthos. tinct. succin.

6. Bene se habet, iussi pergere.

Hydrops.

Sept. 18. Annorum 34 a iuuentute dolorem circa renem sinistrum habuit, et stranguriam, quinque libero-ruin mater, ultimum peperit ante mensem, et inde se bene habuit.

Valido irae affectu mota ante 8 septimanas, et subita infantis morte perterrita in lumbis et circa praecordia sensit dolorem, et anxietatem, sic ut manu saepe premeret limbum costarum spuriarum lateris sinistri, inde leuata in inguine vtroque tumorem incepit habere non

herniosum, iussoram frictiones, et dedit pillulas ex sapone veneto, et troch. de myrra, superbibendo decoctum 5 radicum, post 14 dies incepit tumere abdomen ab inferioribus sensim aucto tumore, vrinam parcam emittit, appetitus hactenus bonus fuit, tentaueram diaetam sicciam, rob iunip. aq. iunip. pill. lunares Brylo, helleborum nigrum, sed frustra, incipit fitire multum, borborygmi, flatus. Cl. B. consuluit statera explorarem, an aqua esset, mense Iunio ponderauerat 120 libras, nunc circiter 150, tunc paracenthesin consuluit.

Sept. 21. Hodie vesperi hora quinta in dextro latere paracenthesin instituimus in loco medio inter umbilicum et spinam ossis ilei, et una vice per troicar eduxi pintas 18 aquae inodorae, spumescens fere, pellucidae, lenissime subsalsa, subflauescerat, quasi colorem feri sanguinis dilutum referret, non detergebat manus dum lauabam hac aqua, nec videbatur vllam habere acrimoniam, adstricto fibulis abdomine nullum malum secutum est, sed bene se habuit aegra, comedit parum. Dedi aliquot vncias vini canarini in operatione.

22. De nocte satis bene dormiuit, nunc abdomen parum dolet, leuis febricula, fuasi diaetam sicciam, et dedi cerevisiam medicatam ex baccis lauri, iuniperi etc. Dum decoquebam aquam eductam, turbabatur, aliquid serosi concreti dabat, odor augebatur, et incipiebat foetere, hinc videbatur aliquid serosi habere, sed copiosa lympha dilutum.

Sept. 23. Bene se habuit, vulnus dolet, appetitus bonus, sitis non magna, vrina subsedit crassa satis. Dedi eandein cereuifiam.

24. Sitis, dolor in abdomen maior fuit, et circa vulnus et alibi abdomen videtur plus tumere, non dormivit, sed dum dormituriebat, totum corpus quasi subfiliiebat p[re]a terrore. Dedi quatuor pulueres cum gr. ij. laud. puri.

25. Omnia similia, parum melius dormiuit. Dedi eosdem pulueres, abdomen incipit plus tumere.

26. Melius dormiuit, abdomen tumet inferius parum. Dedi cereuifiam illam medicatam.

27. Abdomen plus tumet, iussi, vt ponderaretur.

29. Antequam paracenthesis instituebatur, ponderabat $154\frac{1}{2}$ libras, nunc ponderat 133, hinc recrescit aqua.

Oct. 2. Ponderat $139\frac{1}{2}$, appetitus bonus, abdomen tenditur.

4. Cl. Boerh. rogatus, an repetenda paracenthesis, dedit hanc formulam: Rx. sal. absinth. dr. iv. sumbit. absinth. vnc. iv. cum cereuifia f. cereuifia medicata ad \mathbb{W} . iv. quater iiii die vnc. ij.

7. Plus tumet, tamen maiorem copiam vrinae dimisit, perrexii.

11. Ponderata 152 libras pendet, Cl. Boerh. repetendam iussit paracenthesin, et dein victum absolute siccum ex pane biscocto solo.

13. Hodie hora 4. paracenthesin in sinistro latere instituimus, et eduximus 32 pintas aquae similis, ver-

tigo oriebatur sub finem, quia cingulum non erat bene appressum, hoc facto totum illud euanuit, sed de terminibus circa vmbilicum breui euanidis querebatur. Aqua easdem dotes ac ante habet.

Oct. 14. Heri vesperi hora nona instans animi deliquium sensit, termina in abdomine hodie habuit; circiter vnc. viij. demisit vrinae, tamen ne guttam liquidum assumxit, pulsus bonus sed debilis, appetitus bonus est, pillulas ex galbano, ammoniaco, sagapeno: et fumis succini totum cubiculum, vesles, stragula etc. iussi repleri, vulnus non dolet.

15. Binas libras vrinae cum sedimento lateritio depositum, bene appetit, nulla auxetas, dolor nullus, ab omni potu abstinuit, perrexii.

16. Sine potu viuit, sentit quasi inferius auctum tumorem in abdomine, vrinam ad libram et ultra dimisit.

18. Heri sitim ferre non potuit, hinc circiter octo uncias cereuisiae potauit, vrina singulis diebus ad minus vnc. xvij. depositum, dolorem in lumbi inanibus in latere dextro sentit. Perrexii.

20. Ponderauit $\text{ff} 120\frac{1}{2}$, dolor ille euanuit.

23. Non ponderata est, appetitus bonus, vrinam reddit ad $\text{ff} j$ omni die, vix vnc. v. humidi assumens, abdominis tumor vix augetur, perrexii.

27. Heri ponderauit 131 libras.

28. Cl. Boerhaau. dedit illi puluisculum flauum, a quo sperabat summam euacuationem per aluum, sed euomuit magnam copiam, nil praeterea.

Nou. 6. Nou. 2. ponderauit 135 libras, sumfit tres finiles puluisculos nunc, et inde alio excreuit magnam copiam tremulae, gelatinosae quasi materiae varii coloris nunc nigri, caerulæi etc. sed sine leuamine tumoris. Cl. Boerh. iussit adhuc duos sumendos.

10. Inde non multum purgata fuit, nec ullum levamen habuit, heri vesperi ponderauit 144 libras, Cl. Boerh. iussit victum siccum, et infundere cereuifiae merciflumæ ff ij. (blookmaat) puluerem hunc: Rx. sal. flipit. fabar. dr. vj. rad. gentian. dr. ij. m. f. puluis tenuifimus, infundere per bihorium, postea omni hora sumere vnc. β . et tunc cras omne vrinam emissam adferre.

11. Vrinam crassam ad ff j. emiserat, quod mirabatur Cl. Boerh. et dixit mihi; pulueres illos fuisse præcipiolum Hellmontii, et punctionem repetendam.

12. Hora quinta a meridie paracenthesis eduxit 24 pintas aquæ similis, sed abdomen longe magis versus inferiora prominulum erat, et dum effluuebat aqua, dolorem acutissimum in hypochond. dextro subito sensit, incepit pallere, pulsus tamen constitit. Dedi cardiacum opiatum leuiter.

13. Bene dormiuit, magnam satis copiam vrinae dimisit, pulsus constat, iussi victum siccum, et pergerre in vñj medicam. die 10. praescripti.

17. Bene se habet, Cl. Boerh. ipsi dedit binos puluisculos paruos fuscos instar Caffee, ab uno aluum depositum saepe, alterum hodie sumvit, adhuc de dolore

illo in hypochondrio dextro conqueritur, dixit se heri ex somno euigilantein sudasse parum.

Nou. 23. Adhuc duos sumvit, non multum inde purgata tamen, heri mucosam flauam viridem substantiam alio depositus, abdomen plus tumet, noctem duxit insomnem. Dedi gr. j. opii.

29. Tumet plus, adhuc duas doses dedit Cl. Boerh.

Dec. 10. Hactenus hos pulueres sumvit a Cl. Boerh. datos, et continuo aluum deponit, vrinam copiosam dimittit saepe ad ~~10~~ ij. vna die, sudavit parum, abdomen tamen adhuc tumet, vesica orta in abdominis parte inferiori, rupta magnam copiam aquae effudit.

18. Sudat omni nocte, vrinam magna copia satis emingit, longe maiorem copiam, quam bibit, aluum saepe deponit, tamen abdomen tumet; dedit Cl. Boerh. similes pulueres, et raph. nigrum comedendum iussit.

24. Non depositus aluum, sed sudat fortissime de nocte, et vrinam magna copia demittit, et videtur detumescere abdomen, dixit illos puluisculos vitriolici quid sapere.

Ian. 8. Ponderata 126 libras aequauit, vires insurgunt; plurimum vrinae dimittit, et sudat profuse in lecto, Cl. Boerh. dedit ipsi cupri solutionem in sp. C. C. factam ter de die ad gtt. iii. quotidie augendo ad gtt. xv. usque ter de die.

28. Subito dixit se circa vesperam immanem dolorem in abdome, et lumbis percepisse per aliquot dies, ad ebulatum usque auctum de nocte, mane euanidum, vomuit pituitosa, aluum similem depositus cum leuamine aliquo.

aliquo. Dedi ut compescerem hunc dolorem opiatum illi vesperi, quod successit, scirrhosam duritiem dolente in abdomine percipere potest tactu.

Febr. 8. Cl. Boerh. iudicauit illam multo meliorem esse, dedit adhuc binas tales fuscas pulueres, et similem tinct. caeruleam, sed fortiorum.

14. Die 11. ponderauit 119 libras, heri dolorem subitum in abdomine et lumbis sensit, et abdomen ad tactum circa umbilicum durum est, duritie quasi magis dispersa, pulsus citatior, vrina crassum sedimentum habet. Dedi laud. dilutum in aqua.

Mart. 1. Satis bene se habet, sed durum scirrhosum tumorem in abdomine prominulum sentit, imprimitum decumbit, instar pugni prominentem. Cl. Boerh. dedit sap. venet. gum. amm. ana vnc. fl. m. f. pill. gr. iij. sumat vnam omni hora.

6. Dolorem heri intolerabilem habuit, musculis abdominis nunc subito instar ligni rigidis, nunc fluorescentibus iterum, leuamen sentiebat, dum ilia, et lumbos manibus fortissime premebat maritus, sumxit opiatum, et inde leuamen, tumor ille scirrhosus idem; iussi pergere in vsu pillularum, et dedi vngt. arthan. et martiat. ut abdomen fricaret.

7. Heri subito intolerabili dolore correpta fuit. Dedi mixt. ex philon. Mesuae dr. ij. etc.

1737. Iterum intumuit media aestate totum abdomen, sed sudore profusissimo sponte orto detumuit pentus, manentibus interim scirrhosis illis tumoribus.

1738. Aprilis 20. Immaniter tumebat iterum, postquam se satis bene diu habuerat. Dedi sal, alcalin. cum aromat. et dein rob iuniperi cum spiritu nitri dulcis, et vicium siccum, incipit iterum sudore disfluere.

Post aliquot dies maritus harum aeruminarum pertaefus suspendit se ipsuin, et misera haec foemina summo perculta terrore in febrin acutam incidit, et periit breui.

*Intestinorum inflammatio, et Exanthemata
liuida.*

Oct. 2. Infans quatuor annorum sine causa manifesta die 30 Sept. vesperi incepit conqueri de dolore circa umbilicum valido, sic ut eiulauerit tota die, febribilitat nunc valide, alius stricta, vrina pallida lactea. Dedi decoct. auenae cum nitro, et rob samb. foimentum saponis applicui abdomini, clysma bis de die inieci.

3. Clyisma bis applicatum fuit, sed non adeo bene, vt puto, hinc inde non multum letaminis habuit, medicamenta bene assumsit, aluum non depositus, pulsus celer, parvus, facies subliuida, non dolet fere, gangraenam metuo. Dedi similia.

Vesperi non conqueritur de dolore iam circa umbilicum, bis aluum nigrum olidam valde depositus, pulsus celer febrilis, in pedibus, femoribus, inguinibus stigmata nigra apparent, maxima in inguinibus, in brachiis aciculae minimae capitulum vix aequant, in pectora quaedam rubrae maculae sunt, quae credo breui liuescent, leue delirium, pulsus vt hodie mane, lin-

gua

gua sicca; potum petit. Dedi spiritum sulph. per campanam cum syr. flor. violar. et cardiacis.

Periit hac nocte.

Angina inflammatoria.

Ost. 26. Annorum 51. modici habitus foemina incepit die 23. anginam inflammatoriam pati, heri cum febris valida esset, dolor acutus, iussi V. S. antiphlogistica summa, cataplasma collo applicui, fauces rubent sine multo tumore, sanguis phlogisticam crustam habet, vox rauca, erecta in lecto debuit sedere, vrina non multum colorata cum crassa nube circa fundum, sputa quaedam viridia exspuit. Dedi haust. purg. ex fol. sennae, et decoct. emoll. cum nitro, balnea pedum.

27. Aluum saepe depositum, nox non ita quieta, leue delirium, dum dormitur, vrina crassa turbida, flauescens, fauces humidæ, nec dolent, sed dolorem, et ardorem in sinistro capitis latere sentit, hinc malam metuo metastasin, iussi balnea pedum! Dedi decoct. gramin. auenae, scorzon. cum nitro, et rob samb.

28. Deglutitio bona, pulsus parum febrilis, vrina vt heri, os internum humidum, totum iam caput dolet, sic vt attactum vix ferat, aluum non depositum, sitis modica, appetitus deletus. Dedi decoct. tamarind. cum graminine, nitro, etc. Dum mouet caput, dolor augetur.

Vesperi: pulsus vt mane satis bonus, *αναισθησία* quaedam, os siccus, molestia quasi in pectore, sputa crassa

crassa viridia. Dedi decoct. iuiub. foenicul. nitrum, mel, epispastica.

Oct. 29. Inueni faciem vultuosaam, ruberrimam, respirationem breuem, pulsum paruum celerem, extrema calida, iusli lixiuum saponis pectori applicandum, et pergendum in iisdem. Periit circa meridiem.

*Pustulae ulcerosae faciei, pudendorum,
subaxillarium etc.*

Oct. 29. Annorum circiter 40. pleni sanguinei habitus, ante biennium resolutionem totius corporis passa fere fuit cum memoriae aliquo defectu, sensim tamen motus in brachiis rediit et memoria, tantum debilitas in gressu remanserat, hinc sanissimae circa mentum, labia, genas ortae fuerunt pustulae ulcerosae, sic et circa pudenda, et sub axillis, et illico motus pedum longe expeditior. Dedi rob. samb. cum nitro, aqua samb. succo semperuiui.

30. Pustulae ulcerantur fortissime, ardor intollerabilis in volis manuum, in reliquis bene se habet. Dedi succin semperuiui cum rob. sambuci, aqua flor. tiliae.

31. Brachia tota numerosis pustulis obsidentur, appetitus bonus, lingua flauam habet crustam, aluum modice deponit, ardor summus sub plantis pedum. Dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. etc. cum nitro, rob sambuc.

Nou. 1. Epidermis in collo, brachiis, et aliis partibus affectis in bullas attollitur, ac si cantharides applicatae fuissent, molestissimus ardor sub plantis pedum, appeti-

appetitus integer, tamen, quia molestie maxillas mouet, vix potest comedere, in facie siccantur pustulae, et crastam faciunt. Dedi mixt. ex syr. diacod. rob samb. succo semperuiui.

Nou. 2. Prona pars brachiorum in vnam vesicam, confluentibus reliquis, attollitur, siccantur in facie, appetitus satis bonus, aluum semel depositum, lingua humidor, dum frigidus aer manus tangit, dolent, nec magnum calorem fert. Dedi infusum flor. samb. rhoead. nitrum.

3. Appetitus modicus, tamen non adeo integer, satis nulla, inter digitos manuum, et pedum vesiculae ingentes, ulcerosae illae pustulae crura, femora occupant, truncus liber est, urina coloratior sana. Dedi spiritum sulph. cum nitro, diamor. Nicolai.

4. Ardor molestissimus sub pedibus, appetitus bonus, alius respondet, in facie siccantur, et decidunt, lingua humida, non tamen penitus nitida. Dedi diacod. cum diamor. ex nitro.

5. Sub plantis pedum ardor, tumor, sed non erumpunt ibi pustulae, sed ad latera, et digitos pedum undique occupant, dorsum manus tumet, et rubet, appetitus et somnus bona, aluum ter depositum, aqua exsiliens ex pustulis ad tactum calida est, et ancillae illam curanti ulcuscula fecit in manibus, somnus placidus. Dedi eadem.

6. Facies liberatur, reliquae partes adhuc in vesicas attolluntur plenas latice calido, et odoris putridi, caeterum bene se habet, perrexii.

Nou,

Nou. 7. Omnia vt ante. Dedi eadem.

8. Ut heri.

9. Siccantur manus, dum sedet extra lectum, illico frigore, et horripilationibus corripitur, vrina sana, appetitus integerimus, aluum ter depositus, somnus bonus. Dedi inf. flor. samb. rhoead. cum nitro, rob. samb.

10. Siccantur sensim reliqua, functiones omnes bonaæ, perréxi.

11. Vrina subsedit diuulso albo sedimento, febricitat, genua excoriata dolent, appetitus bonus, palpebrae, et frons pustulis obsidentur. Dedi decoctum gram. bard. scörzon. cum nitro, et rob samb.

12. Vrina subsedit crassa, pulsus bonus non febrilis, appetitus integer, aluum depositus libere, locis excoriatis empl. griseum cum nutritio, et idem remed. adhibui.

13. Febricitat, dolor auctus, ab empl. nouae pusulae oriuntur circa oculum, palpebras et manus, et dum maiorem pustulam rupit, vidi minorem vesiculam subesse. Dedi idem.

14. Vrina vt ante, febricitat, appetitus et somnus boni, incredibilis copia ichoris ex genubus excoriatis diffluit, et intra digitos pedis. Dedi stib. diaphor. cum lap. cancer. cinnab. gr. vij.

15. Vrina vt ante, pulsus celer, febrilis, appetitus integer, dormiuit modice, noua hinc inde prodeunt ulceræ. Dedi decoctum rad. gram. scorzon. cum rob ribes. sale polychr.

Nou. 16. Vrina crassa turbida, febricitat, appetitus optimus, octies aluum deposuit, sed figuratam, incipiunt siccari genua. Dedi eadem.

17. Appetitus integerrimus, febris vt ante, hinc inde patuae pustulae prodeunt, siccantur reliquae. Dedi cinnab gr. vj. stib. diaph. dr. j. lap. cancer. dr. ijs. m; f. pulu. No. vj.

18. Omnia vt heri. Dedi eadem.

19. Omnia vt heri. Dedi eadem.

20. Ut heri. Dedi eadem.

22. Appetitus integrinus, somnus bonus, sed cum insomniis, vrina parca, crassa, pulsus satis celer, febrilis, facies detumuit, femora pustulis adhuc obsidentur. dum ex lecto surgit, prae frigore quasi tremit. Dedi infusum leuiter aromaticum ex 3 santalis, cortice sassafras etc. per biduum usurpandum.

24. Appetitus integrinus, febris leuior, exsiccata fere omnia. Dedi lap. cancer. stib. diaph. non abl. lap. prunellae, forma pulueris.

27. Bene se habet, nihil dedi.

29. Febricitat adhuc, emaciatur, iam alacriter ambulat, appetitus integrinus.

Dec. 3. Ambulat bene, appetitus integrinus, pulsus tamen adhuc celer satis, incipit corpus repleri iterum.

11. Ambulat optime, perfectissime sana.

Vomitus bilis atrae.

Oct. 30. Annorum 44 pallida, tumens, alioquin satis sana vixerat, vertigine saepe laborans, sed impensis

mis heri penitus vertiginosa fuerat, et timorem praecordiorum per aliquot dies habuerat, sic ut corpus vix flectere posset, hodie vesperi subito mensae assidens animo linquebatur, decidens ex sedili, mox vomuit magnam copiam amurcosae nigrae materiae non acris, nec amarae. Senserat hodie et heri dolorem acrem in dorso medio inter scapulas, sic ut locum hunc ad sedile appriimeret, inde leuamen habens, senserat et dolorem circa lienem, pulsus constabat, leuabatur post vomitum. Dedi diluentia, ut facilius vomeret, et mixt. ex diamor. Nicol. diacod. spirit. fulph. aq. meliss. cort. citr. etc.

3 i. Nox commodior, non dormiuit tamen multum; hodie mane pituitam vomuit, vltimo amaram parum. Dedi decoct. rad. acetosae rec. tamarind. gram. cum syr. violar. aq. cinnamomi.

Nou. **1.** Semel adhuc pituitam vomuit, vrina sana, aluum non depositum, fritis, appetitus nullus. Dedi eadem.

2. Dolor in dorso adhuc satis validus, terrores in somno, actiones vitales bonaे, detumuit abdomen, semel aluum depositum, lingua humida. Dedi decoct. **5** rad. cum sale polychresto.

3. Melius se habet, color bonus, vrina sana, dormiuit melius. Dedi eadem. Dolor postea immaniter auctus in spina dorsi, et inter scapulas, iussi frictiones.

4. Dolor ille nunc minor, sed ardoris sensum iam sine dolore habet, nox placidissima fuit, vrina sana, appetitus modicus. Dedi decoct. tamarind. cum syr. fenn. sale polychr. etc. quia aluus stricta erat.

Nou. 5. Alyum nigram olidam cum leuamine ter deposit, ardor ille heri remisit vesperi, sed tunc dolor ortus fuit, nox quieta, pulsus parum celerior. Dedi idem.

6. Ter aluum melius coloratam deposit, dolor adhuc aliquis in dorso, vrina sana. Dedi pill. ex rheo, sapon. veneto, etc.

7. Vrina sana, febris nulla, appetitus integer, somnus bonus, morsus et vellicationis sensum in lumbis habet. Dedi pill. ex rheo, myrrh. galban. sapon. venet. ol. rorisimar. cum infus. rorisimarini, de vertigine conqueritur.

17. Bene se habet nunc, sensit heri subito, ac si dolor ille ex lumbis in abdomen subito descenderet, et mox euanuit: iussi pergere.

Tussis conuulsua.

Oct. 13. Annorum 3 diu tussiuit, et ultimis his diebus tussim illam conuulsuam infantum habuit satis validam. Heri incepit valide febricitare, de dolore circa cardiam conqueri. Lingua nitida: vrina flauescens, turbida: appetitus hodie mane melior est, et satis alacris videtur. Dedi mixt. ex nitro, antim. syr. alth. fl. rhoead. Variolas hac aestate mites discretas habuit.

14. Somnia turbulentia parum hac nocte: aluus striata iam a die 11 febris nulla, lingua nitida, appetitus modicus, tussis minor. Dedi manna in.

15. Vomuit ab assumto medicamento, postea tandem aluum deposit. Vesperi vomuit acida pituitosa

magnō cum leuamine. Tussis. Dedi absorbentia cum syr. alth. aq. foenic.

Oct. 16. Alacris satis est, sed tussiuit validissime hac nocte. Medicamentum respuit. Dedi linctum ex ol. amygd. vitello oui, etc.

17. Minus tussiuit. In reliquis melius se habet.

19. Minus tussiuit; in reliquis melius se habet. Dedi similia, et reliqui.

Saluatio.

Nou. 18. Iuueni 24 annorum boni habitus vlcera venerea in velo pendulo palatino haerebant, dolentia valde, repleto prius corpore per decocta mollissima, et mollibus purgantibus euacuatis intestinis, in loco calido versanti, etc. dedi hodie hora 9. 3. 6. granum mercur. praecep. albi, superbibendo vnc. β huius mixt. laud. gr. vj. aq. cort. citr. \varnothing j.

19. Nullam mutationem sensit, aluum non deposit. Dedi 5 doses.

20. Ter aluum deposit, sine multis torminibus, incepit singultum pati, pulsus debilis. Dedi 2 doses.

Vesperi: aluum non deposit, singultus durat, et quasi rosionem circa cardiani sentit. Dedi inixt. ex ol. amygd. dulc. vitell. oui syr. diacod. fauces minus dolent, ginguae attolluntur.

21. Sexties aluum deposit hac nocte, pulsus febrilis, singultus adhuc, quem opio compescere tentauit ad gr. j. dato. Et iussi hora 3. sumere dosin.

Vesperi:

Vesperi: singultus rediit post assumptum puluerem, dum lac sumit, sentit quasi orificium superius ventriculi combureretur. Dedi opium cuin absorbentibus.

Nou. 22. Pulsus bonus aequabilis, vix febrilis, singultus cessat, cadauer olet, lingua incipit, dolere, forde- scere, spuit. Dedi adhuc duas doses: circiter vnc. xx.

23. Non febricitat, facies parum plus tumet, al- uus stricta, singultus nullus. Dedi tres doses. Spuit circiter 30 vnc.

24. Dedi duas doses, febris nulla, fauces longe mi- nus dolent, spuit circiter vnc. xxvij.

25. Febris nulla, nox pacata. Dedi 2 doses 30 vnc.

26. Febris nulla. Dedi vnam dosin, 44 vncias.

27. Febris nulla. 40 vncias.

28. Febris nulla. 40 vncias. Dedi vnam dosin.

29. Ut heri: nihil dedi. 40 vncias: febris nulla, appetitus acer.

30. Sputatio minuitur; dedi 2 doses. 20 vncias: febris nulla, appetitus acer.

Dec. 1. Sputatio minuitur. 20 vncias circiter: ap- petitus bonus, dedi 3 doses.

2. Saluatio multum minuta. Dedi tres doses.

3. Intra 24 horas exspuit vnc. xx. dedi tres doses.

4. Sputatio minor. Dedi tres doses.

5. Spuit 20 vncias: ter aluum depositum tenuem. Dedi 2 doses.

6. Sputatio ut heri. Dedi 3 doses.

7. Sputatio aucta. 30 vncias. Dedi 2 doses.

8. 20 vncias. Dedi 3 doses.

Dec. 9. 30 vncias circiter. Dedi 2 doses.

10. 30 vncias. Dedi 2 doses.

11. 36 vncias. Dedi duas doses. 12 vt heri. Dedi duas doses. 14. 40 vncias. 13. 20 vncias. Dedi duas doses. 14. 30 vncias. Dedi duas doses. 15. 30 vncias. Dedi vnam dosin. 16. 30 vncias. Dedi vnam dosin. 17. 20 vncias. Dedi nullam dosin. 18. 30 vncias. Dedi vnam dosin. 19. 20 vncias. 20. 20 vncias. Dedi vnam dosin. 21. 22. 23. 24 vncias singulis diebus, leuis inflammatio circa dextram tonsillam. Conualuit.

Tumor brachii subitus cum stupore.

Nou. 26. Annorum 42 cachexia biliosa ante multos iam annos huc usque laborauerat, scorbatica valde, nocte inter 25 et 26 media sine manifesta causa incepit sentire tumorem brachii in loco fere medio inter humerum et cubitum, sed sine dolore, sic tamen ut vestes discindere debuerint, stupor aderat, hodie vesperi vidi, quod brachium non poterat attollere ad caput usque, dum ego eleuabam, statim torporem per totum brachium sensit, et postea quasi puncturam, sensit maiorem solito somnolentiam, et vertiginem, appetitus debilis, mens constat, iussi frictiones, et dedi sp. croci cum aqua ruta, tinct. succini, superbibendo infusum ligni safafraas.

27. Brachium detumuerat, plus eleuare poterat, iussi pergere.

Nou. 28. Febris nulla, sensit tremores, rigores per totum corpus, vesperi tremuit, brachium nunc detumuit, sed dolor est circa cubitum, et carpi articulum. Dedi decoct. 5 rad. 3 santal.

29. Rigores similes sensit, brachium melius se habet. Dedi eadem.

30. Brachium melius, rigores similes. Dedi antiscorbut. superbibendo infus. sassafras.

Dec. 1. In omnibus melius se habet, nec rigores sensit, aluuſ stricta. Dedi pill. Ruffi dr. j. sal. polychr. dr. ij. tereb. parum, superbibendo mixt. ex aq. rutae ℥. ij. sp. antiscorbut. vnc. ij. &c. etc.

Pleuritis an paraphrenitis.

Nou. 28. Annorum 42, tonsor pannorum satis boni habitus, tussiuit aliquantum, caeterum bene se habens, heri adhuc operatus fuit, hac nocte tussiens valide circa ultimum limbū costarum spuriarum dextri lateris sensit dolorem acutum valde dum respirat, febris modica, vrina sana, sed se suffocat fere prae dolore. V. S. vnc. x. foment. saponis, nitr. dr. iij. cum rob samb. aq. samb.

Vesperi sanguis phlogisticam crustam crassam habebat: a V. S. leuamen: dolor postea versus umbilicum in musculosa parte haerēbat acriter impediens respirationem, vrina sana, V. S. ad vnc. vij. et dedi similia.

29. Vrina crassa turbida, dolor minor parum versus umbilicum iam vergens, sanguis minus phlogisticus, febris modica, caput dolet, metastasis metuo, balnea pedum, epispaſtica, et decoct. tamarind. grām. cum ni-

tro, rob samb. dedi: sputa nigra, rubra, tenacia, prava (lampadein in cubili ardente habet) vesperi: pulsus vix febrilis, tussit, sputa similia, sed ultimo magis alba sunt, urina ut mane, dolor circa ultimas lumborum vertebrae; lingua in medio nigra: cum insomnia vexarent. Dedi dr. vj. syr. papau. albi.

Nou. 30. Post assumptum diacodium, dolor aberat, sed circa quartam horam recruduit, circa ultimum costarum limbum versus lumbos sic ascendens ad cardiam usque, lingua in medio nigra sed humida, sputa ut ante, urina ut ante, sed aliquam minitur quasi subsidentiam, respiratio modica dum quietus iacet, febris modica. Dedi mixt. ex vnc. β nitri, syr. fl. rhoead. alth. ana vnc. j β aqu. rhocad. \mathbb{W} β . superbibendo largum emolliens decoctum.

Vesperis: urina et sputa ut hodie mane, flatus molesti fuerunt, dolor alterum latus in eadem altitudine saepe inuidit, lingua humida, caput plus dolet, iussi balnea pedum, epispastica, et dedi infus. foenicul. cum nitro et melle.

Dec. 1. Febris fere nulla, lingua humidior, tussis continua, urina ut ante, dolor sed non tam acerbus de latere ad umbilicum, dein ad alterum latus tendens, aluum non depositus. Dedi decoct. \mathfrak{s} rad. cum sem. anisi, etc. lac ebatur. serum potat. Circa horam quintam dolor in latere dextro circa medianam maxime incurvans partem costarum acerbus, respirationem impediens, extrema'calent, pulsus non ita plenus, nec multum febrilis, venae manus satis turgent, urina crassa, turbida ma-

nens, sputa rubra sincera, tenacia, lingua nigra sed humida. Dedi nitri dr. ij. syr. papau. albi dr. x. fl. rhoead. alth. ana vnc. j. aq. samb. ℥. j. et vesicatorium lateri applicui.

Dec. 2. Vesicatorium dolorem leuauit, et epidermidem in vesicam eleuauit, non dormiuit, tussis frequenter, sputa tenacia, minus rubra, cruda tamen, vrina rubra nubeculam habet, iussi seruare ad vesperam. Dedi decoct. alth. malu. etc. cum feminib. foenicul. et flor. rhoead. syr. alth. pulsus vix febrilis, vrina hodie mane emissâ tota turbida non subsidens, nunc emissâ nubeculam habet in omni parte vrinae suspensam non subsidentem, sputa vt hodie mane, pulsus et sputa vt hodie mane, lingua huniidior. Dedi emuls. diacodiatum.

3. Vrina crassa, non subsidens, sic et heri vesperi emissâ febris nulla fere, tussis leuior, lingua humida, non dormiuit. Dedi infus. sem. anisi, foenicul. cum melle, nitro.

Vesperi: vrina et sputa vt ante, pulsus debilis parum febrilis, dolor non amplius in latere sed per scapulas et totum corpus vagatur, aluus stricta, non dormiuit. Dedi clyisma diacodiatum, et infusum aromat. ex rad. angelicae, sem. foeniculi.

4. Clyisma feces figuratas satis copiosas eduxit, dormiuit per tres horas, vrina et sputa vt ante, pulsus bonus, tussis. Dedi simile infusum.

Vesperi: quietus iacet sed insomnis, tussicula, sputa parum magis alba, vrina eadem, dum quietus iacet in pectore dextro ronchum leuem audio, dolor abest, af-

vum non deposit, sputa parum facilis prodeunt. Dedi infus. foenic. rad. angelic. contraieru. fl. rhoead. cum melle et nitro.

Dec. 5. Nox incommoda fuit cum iactatione et inquietudine, pulsus bonus non febrilis, respiratio impedita, lingua humidior, vrina incipit quasi aliquid sedimenti dare, flatus emisit 5 vel 6 cum leuamine. Dedi similia.

Vesperi: pulsus debilis, tardus, aequalis, lingua humida, vrina per bihorium steterat nubeculam habens, respiratio tamen impedita. Dedi emuls. cum amygdala dulc. amar. bals. Peruu. gtt. vj. cum vnc. j. fyr. papau. albi.

6. Vrina, quam heri vesperi videram, subsedit, hodie emissa minus colorata nubeculam habet, pulsus fortior, aequalis respiratio adhuc parum impedita ob similem ac ante dolorem in latere, sed initioem, lingua humida, et nitidior, sputa magis alba. Dedi decoct. attenuans pectorale cum glycyrrh. etc.

Vesperi: pulsus ut mane, lingua, respiratio ut mane, dolor aliquis in latere dum tussiebat, vrina mane educta subsederat integre, vesperi emissa subsidentiam minitatur. Dedi simile emulsum.

7. Vrina crassa subsidebit credo, febris nulla, sputa alba, cocta, sed pauca, dolor minutus. Dedi decoctum caricar. ping. cum radice foeniculi, etc. et melle.

Vrina subsedit, albo aequabili sedimento, febris nulla, lingua humida nitidior, dum tussit, adhuc aliquis

in latere dolor, appetitus melior, aluum bis figurataam fanae similem depositus. Dedi similia.

Dec. 8. Vrina subsedit perfecte, quae heri emissa fuerat, nōx paccata, appetitus melior, lingua humida, sputa magis albicant cocta; dum tussit, adhuc aliquis dolor in latere, pulsus bonus aequalis. Dedi gratum cardiacum.

9. Vrina crassa, sedimentosa, febris nulla, dolor adhuc aliquis lateris, functiones redeunt. Dedi similia et empl. labdan. cum camph. lateri applicui.

10. Vrina subsedit, febris nulla, appetitus bonus, somnus non ita bonus, dolor lateris fere evanuit, aluus respondet. Dedi mixt. cardiacam, sputa minuuntur.

11. Vrina fana, functiones redeunt, perrexi.

13. Vrina fana, pulsus, respiratio bona, aliquid in latere sentit. Dedi infusum seminum calidorum, cum cort. sassafras et reliqui.

Morbilli.

Dec. 6. $3\frac{1}{2}$ annorum rachiticus antea et Amstelod. male curatus a febre intermitente languerat diu, nunc per aliquot menses alacriter se habuerat, a 1 Decemb. quotidie post meridiem (vt dicunt) incepit febricitare, mane alacris scholam adibat, die 3 post meridiem inveni febricitantem, morbillos prodeuentes, heri oculi clausi erant, rubebant satis discretae pusulæ in facie, tussiebat, hac nocte dixerunt semel leuiter conuulsum fuisse, hodie mane iacebat somnolentus, febris intensa, respiratio impedita quasi et cum quodam sclerore, bal-

nea, epispaslica, clysma, decoct. gramin. cum nitro dedi, antea similia suaferam, sed balnea pedum neglexerant.

Vesperi parum melius habebat se, sed tamen febris intensa erat, oppressum adhuc pectus. Dedi dr. ij. diacod.

7. Clyisma adhuc hac nocte applicatum fuit, periiit hora sexta.

Pleuritis.

Dec. 14. Annorum 21 heri ira motus fuit valida, dormiuit tamen bene hac nocte, hodie mane hora 7 sensit se aegrotare, toto corpore dolere, vomuit: vesperi linguam inueni albam mucosam, febrim nullam, respirationem bonam, sed in profunda inspiratione aliquem dolorem in pectore dextro sed leuissimum sensit.

15. Nox incommoda, tussis, et dum tussit dolorem in pectore dextro sentit: febris cum pulsu non pleno: nec multum sanguinei habitus erat, Baccho tamen et Veneri satis indulgens, vrina crassa turbida, diuulsum quasi sedimentum habebat, vel potius particulas diuulgas innatantes, lingua vt heri. Dedi decoct. caric. ping. rad. gramin. scorzon. cum nitro et fyr. althaeae, balnea pedum.

Vrina calida adhuc, nubeculam habet, tussit adhuc cum dolore et oppressione pectoris, fomentum continuandum iussi, V.S. ad vnc. viij. et dedi nitrum cum fyr. alth. fl. rhoead. aq. famb.

^{16.} Sanguis crassus, vix quid seri habet: pulsus plenior febrilis modice, minus tussit, respirat liberius, lingua humidior, sudor profusus toto corpore, aluus stricta a 12 Decemb. clyisma, balnea pedum, decoctum simile.

Clyisma copiosas feces eduxit cum leuamine, febris ut mane, perrexi.

^{17.} Vrina turbida, dolor versus ultimum limbum costarum in pectore dextro descendit, sputa dicit se copiosa eduxisse, quae non vidi, respiratio adhuc impedita, pulsus satis aequalis, non nimis plenus, nec ita durus, dolor vtcumque maior. Dedi dr. iij. nitri cum vnc. ij. syr. alth. vnc. j. syr. fl. rhoead. aq. fimb. ℥. et decoct. malu. alth. etc. glycyrrh. rad. foenic.

Vesperi: calor 100 grad. febris aucta, respiratio impeditior diductis narium pinnis, lingua siccior fusca, sputa varia, alba, rubra, sincera, fusca, glutinosa, vrina rubra foetida: epispaistica, et emuls. diacod. et V. S.

^{18.} Nox commoda satis; respiratio vt heri vesperi, sputa rubra sincera, vrina foetida turbida, lingua vt heri sed parum humidior, sanguis crassam crustam phlogisticam habebat, calor 98 grad. aluum non deposit, febris satis intensa cum pulsu aquabili, Cl. Boerh. periculum monuit, probauit, quae facta fuerant, iussit lac ebutyratum cum auena coctum cribro pressum addito vitello oui pro victu, balnea pedum, potum tenuem, et praescripsit: Rx. aq. meliss. cort. citr. ana vnc. iij. syr. succ. citr. vnc. j. syr. fl. viol. vnc. i. ℥. omni $\frac{1}{2}$ horae vnc. ℥. superbibendo vnc. ij. sequentis decocti:

Rx.

Rx. rad. bardan. grain. scorzon. sisar. german. ana vnc. ij.
decoctis per horām adde rutaē recent. vnc. ij. digere ser-
vide per $\frac{1}{4}$ horae, colat. \mathbb{W} j. adde syr. diacod. vnc. ij.

Vesperi: calor 96 grad. pulsus satis bonus, respi-
ratio parum melior, sputa vt ante, lingua fusca parum
fieciō, perrexi in iisdem, et dedi omni bīhorio vnum
puluerem. *Rx.* stib. diaph. non abl. dr. j. nitri, dr. j β .
f. puiu. numero vj.

Dec. $\frac{19}{2}$. Somni ipterupti, cum terrore euigilauit, pul-
sus bonus, respiratio parum melior, lingua parum hu-
midior, vrina adhuc turbida, calor 96 grad. leue stilli-
cidium narium, iussit Cl. Boerh. dari eadem.

Pulsus bonus, aequabilis, tota cutis aequaliter madida-
rōre humido, lingua et fauces magis humidae, aluus
post clyisma stricta fuit, phantasmata quaedam in somno
videt. Dedi epispastica pedibus applicanda.

$\frac{20}{2}$. Nox commoda, respiratio melior, pulsus me-
lior adhuc, aluus stricta, leuis sudor aequalis toto cor-
pore, lingua et fauces humidae magis, sputa cocta quasi
purulenta, Cl. Boerh. praescripsit *Rx.* crem. tart. dr. vj.
lap. prun. dr. iii. tamarind. vnc. iv. decoct. $\frac{1}{2}$ hor. in f. q.
aq. communis, adde colat. \mathbb{W} ij. syr. fl. violar. vnc. ij.
vnc. j. omni hora donec purgetur.

Vesperi: vrina tenuis sanae similis, tussit, sputa
pauciora, respiratio parum breuior, non depositit al-
vum, lingua et fauces humidae. Dedi gratum emuls.
leuiter diacodiatum.

$\frac{21}{2}$. Aluum non depositit, nox satis commoda, dor-
miuit bene, lingua vt heri, vnc. j β . circiter sanguinis
do

de naribus emisit, respiratio modica, dum profunde respirat, tussit sputa pauca, vrina vt heri vesperi, pulsus vix febrilis, Cl. Boerh. praescripserat pulp. tamarind. vnc. ijs. creni. tart. dr. vj. lap. prun. dr. ij. syr. fl. viol. q. f. v. f conditum, superbibendo decoct. aperiens: tamen nondum aluum depositus, vrina vt ante, dolor in parte musculosa abdominis ad minimum motum corporis.

Dec. $\frac{22}{9}$. Nox insomnis, ad minimum motum respiratio impedita, sputa pauca, pulsus debilis, dolor ille in parte musculari abdominis minor, lingua humida, apyrexia, vrina vt ante. Cl. Boerh. clyisma iusserat applicandum, sed motum corporis ferré non poterat minimum p̄ae doloris immanitate, quae nunc humeros, nunc latera, nunc dorsum impriūmis occupat, sic vt eiulet p̄ae doloris immanitate. Dedi decoct. rad. foenic. sisari german. glycyrrh. superbibendo ol. amygd. dulc. cum melle et vitello oui: manus frigent, facies sudans, anxietas immianis, respiratio breuissima.

Post tres horas parum melius se habebat, iussi clyisma applicari, quod aluum subduxit, respiratio parum melior, pulsus plenior, clyisma aluum subduxit, dolor minor. Dedi decoct. rad. bardan. chiae, scorzon. cum nitro et syr. $\frac{5}{9}$ rad. et linctum ex ol. amygd. dulc. vitell. oui, melle, sic vt omni $\frac{1}{2}$ hora sumat dr. ij. linctus, superbibendo vnc. ij. decocti.

$\frac{23}{10}$. Nox inquieta fuit, cum terrore euigilat, dum quietus iacet, fatis placide respirat, sed ad loquaciam, vel minimum motum anhelat, vrina sanae similis, aluum non depositus, lingua modice humida, pulsus fatis bonus.

bonus. Clyisma iterum applicari iussit Cl. Boerh. quod ingentein copiam foeculentae materiae eduxit cum leuamine, et praescripsit, Rx. serp. virg. dr. j. lap. prunell. dr. j. infund. feruide in ℥. aq. ruta et diacod. vnc. j. superbibendo vnc. ij. decoct. heri praescripti.

Vesperi: respiratio vt ante, vrina vt ante, perrexii.

Déc. $\frac{24}{24}$. Nox commoda fuit, dormiuit satis placide, ad minimum motum respiratio impedita, pulsus satis bonus, non febrilis multum, sudor profusus, lingua nigra, et fauces parum magis siccae, circa ultimum limbum costarum spuriarum lateris sinistri dolorem sentit sursum vergentein, ad minimum motum acerbatum, fomentum ibi applicari iussi: dedit Cl. Boerh. mixt. ex rob ribef. diamor. ana vnc. j. sp. sulp. per camp. gtt. xv. aq. meliss. ℥ j. omni hora vnc. j. vrina vt ante.

Vesperi modice se habebat.

$\frac{25}{25}$. Nox commoda, aluum non depositum, sed teneatum deponendi aluum sentit, lingua vt heri fere, vrina similis sanae cum nubecula, Cl. Boerh. aliquid morbillosum, vel variolosum suspicabatur, iussit continuari in vsu eorumdein, vesperi melius se habebat, et circiter vnc. v. sanguinis emisit, aluum duram copiosam post clyisma summo cum leuamine depositum.

$\frac{26}{26}$. Leuis narium haemorrhagia, lingua humidior, vrina crassa, turbida, aluum duram magna copia hodie mane depositum, respiratio magis libera, pulsus melior. Dedi eadem.

Vesperi: vrina subsedit albo aequali sedimento, actiones vitales bonae, perrexii.

Dec. 27. ¹⁴ Somnus optimus, respiratio et pulsus bona, appetitus melior, lingua nigra, vrina subsedit, tenebrum sentit deponendi aluum. Cl. Boerh. in iisdem per gendum iussit, aluum depositum cum leuamine, appetitus bonus.

²⁸ ¹⁵ Nox bona, vrina subsedit perfecte, actiones vitales bonae. Dedi eadem.

²⁹ ¹⁶ Omnia ut ante.

³⁰ ¹⁷ Cl Boerh. consuluit nihil sumere, sed nutrire corpus, heri aluum depositum duram, omnia bona sunt. Conualuit.

Cephalalgia.

Dec. 15. Pleni et satis sanguinei habitus, V. S. quam quotannis solebat verno tempore instituere, hoc anno neglexerat, die 13 incepit immanem capitis dolorem pati, heri sumiserat pillulas purgantes suo consilio, quae aluum non mouerunt, aluus adhuc stricta, pulsus debilis non febrilis, lingua sordida, flava: facies non adeo rubet, balnea pedum, oxycratum fronti, decoct. tamarind. rad. gram. scorzon. cum vnc. ij. syr. ros. cum senna dedi.

16. Lingua ut heri, vrina crassa flauescens cum sedimento carneo, febris nulla, sitis magna, decies aluum depositum nigram, tamen caput aequa dolet ac ante, iussi V. S. ad vnc. x. et dedi mixt. ex rob ribes. samb. sp. nitri dulc. sale polychresto.

17. Aluum non depositum, vrina ruberrima, dum mingitur, sedimentum diuulsu carnei caloris demittit, oculi

oculi parum flauescunt, post meridiem fitis augetur, lingua obsita adhuc, dolor capitis leuatus a V. S. sed paulo post auctus, iterum, sanguis aliquid phlogistici habet. Dedi decoct. tamarind. grain. rob ribes. etc. balnea pedum, et si dolor vesperi non remitteret, iussi applicandas cucurbitas nuchae.

Dec. 18. Vrina flaminea subturbida, leuamen maximum a cucurbitis, hinc nocte se bene habebat, sed dum panes hodie mane clibano immittebat, dolor iterum augebatur immaniter, febris nulla, lingua nitidior, appetitus deficit, fitis maior. Dedi sal. polychr. rob faimb. ribes. etc.

19. Dolor heri immaniter auctus, post cucurbitas applicatas cessavit illico, bene dormiuit, vrina sedimentosa vt ante, lingua sordida, oculi parum flavi, dolor tempora, radicem nasi, oculos occupat. Dedi syr. rhei vnc. ij. sal. polychr. dr. jβ aq. cichor. vnc. x.

20. Hodie mane aluum depositum, vrina vt ante, pulsus debilis, lingua humidior, dolor minor, tamen molestus. Dedi pulp. tamarind. cum crēm. tartar.

21. Vrina rubra, oculi adhuc flavi, febris nulla, alvus stricta. Dedi sal. polychr. dr. ij. syr. ros. c. senna vnc. ij. aq. cichor. vnc. viij.

22. Vrina rubra, oculi flavi, dolor minor. Dedi similia, aluum semel depositum.

23. Vrina rubra, dolor longe minor, oculi minus flavi, 4 aluum deposuerat. Dedi condit. ex pulp. tamar. sal. polychr. tart. vitriol. crem. tart.

Dec. 28. Oculi adhuc flauent, caput non dolet, languet tamen. Dedi vitriol. Mart. dr. j. β. crem. tart. dr. vj. sal. polychr. dr. iij. omni trihor. dr. β.

31. Aluum fuscum, glutinis instar cum leuamine depositum, oculi minus flauent, iussi eundem sumere puluereim.

Morbilli.

Dec. 18. Annorum 25. vegetus et robustus, per tri-
duum dolorem capitis, ciborum fastidium, lassitudinem
senserat, caeteroquin quotidie exierat, inueni circa me-
ridiem leuiter febricitantem, tussientem, morbillos fa-
ciem occupantes. Dedi decoct. tamarind. grain. etc.
balnea pedum, epispaistica, vesperi diacodiatum, victum
ex lacte, cerealibus, etc.

19. Nox satis quieta, truncum etiam occupant, tu-
sis, sitis, febricula, perrexii, aluum depositum.

20. Nox non ita commoda, vox magis rauca, fe-
bricula, lingua satis nitida. Dedi eadem.

Vesperi dolet verticis cutis ad attactum, febricula,
dolet caput, tuſis minor, respiratio bona, perrexii in
iisdem. Dedi leus diacodiatum.

21. Nox incommoda, facies turnet, rubet, copiosissimi
prodierunt morbilli, sic ut facies et tota cutis exter-
na corporis penitus fere tecta sint; aliud stricta, febris
maior, fauces internae morbillis obsidentur, vox rauca,
respiratio tamen bona, mens constat, lingua siccior, tu-
ſicula dolor capitisi. Dedi clyisma et magnum decoctum

antiphlogisticum cum rad. gram. scorzon. tamarind. nitro, etc. balnea pedum.

Cl. Boerh. consultus laudauit consilium, et iussit omni bihorio dosin pulu. Rx. fl. sulph. dr. j. pulu. comit. Kent. gr. xx. stib. diaph. gr. xv. m. f. pulu. N. vj. superbibendo vnc. j. sequentis. Rx. aq. meliss. vnc. viij. syr. succ. citri vnc. ijs.

Ter aluum deposituit, febris modica, lingua modice humida, vox rauca, horripilationes vagas sensit, semel vomuit, sanguis de naribus pauca stillauit copia, dolor capititis minor. Balnea, epispast. emuls. diacodiat.

Dec. 22. Nox incommoda, febris modiea, vomuit, doluit guttur, facies detumescit, respiratio bona, lactencia abhorret, non sumfit emulsum, omnia in faucibus apparent inflammata: Cl. Boerh. praescripsit Rx. C. C. vnc. j. rad. sarsaepar. chiae, fisari germ. ana vnc. iiij. decoctis per horam in f. q. aq. communis adde sem. contus. celeri dr. vj. glycyrrh. vnc. jjs. ebull. per momentum; dein colat. & iv. exhibe: sic vt omni hora sumeret vnc. ij. calide, sed ab hoc decocto molestiam in faucibus sentiens illud respuit, phantasmatu leuia videt, facies rubra, tussis, vox rauca, pulsus non multum febrilis, respiratio bona, addidi decocto vnc. ij. syr. alth. iussi balnea pedum, et dedi diacodiatum.

23. Nox insomnis fuit, pacata tamen, stillicidium narium, vox rauca, fauces asperae, febris modica, respiratio bona, tussis, morbilli incipiunt minui. Cl. B. pergendum iussit in vsu decocti, et praescripsit ad col luendas

Iuendas fauces. R. syr. fl. viol. vnc. j. sp. sulph. per camp. gtt. viij. aq. meliss. ℥. β.

Vesperi bene se habebat, sedens in sedili, vox rauca adhuc. Dedi diacodiatum.

Dec. 24. Dormiuit modice, apyrexia, vlcuscula lingua in latere occupant alba, morbilli minuuntur sensim et euanescent, vox adhuc rauca, respiratio bona, alvum non depositus, Cl. B. dedit rob ribes. diamor. ana vnc. j. aq. cort. citri, saluiae ana vnc. j. sp. sulph. per camp. gtt. xv. aq. meliss. vnc. x. syr. fl. violar. dr. vj. vt subinde fumeret vnc. β, et pergeret in vsu decocti.

25. Non multum dormiuit, febris nulla, morbilli euanescent. Dedi eadem.

26. Nox modica, vrina subsedit lateritio sedimento, vox rauca. Dedi eadem.

27. Somnus melior, vrina vt ante, vox minus rauca. Cl. B. dedit similia, et concessit carnium usum.

28. Ne vestigium morbillorum appareret, nec cuticula rupta, omnia bona. Conualuit.

*Constitutio anni 1735.**Haemoptoe.*

Febr. I. Juuenis 20 annorum tenerae fabricae, longi

I colli, scapulas habens pterygoides ante annum
leuem passus fuerat haemoptoen, conquestus fuerat de
dolore quodam pectoris, et quod sputa quaedam caeru-
lea et nigricantia educeret, suaferam illi tunc pillulas ex
Mashiche, sarcocoll. myrrh. terebinth. superbibendo de-
coct. largum 5 rad. cum glycyrrh. die 28 Ian. se incli-
nans humi, incidit in haemoptoen, V. S. et dedi decoct.
plantag. consolidae, etc. et diacodiatum vt tussim com-
pescerem: perrexit subinde sanguinem spuere, dolorem
cum sensu dilacerationis in pectore sentiebat, die 30
consultus Cl. B. iussit V. S. repetendam ad vnc. v. in vsu
horum pergendum esse, pro victu lac cum pane, pro
potu lac triplo aquae dilutum, decoctum pedum vituli-
norum subinde sumendum, et omni trihorio vnc. ij fl.
huius emulsi: Rx. sem. papau. albi dr. vj. sem. plantag.
vnc. ij. sem. cydon. dr. fl. emulge f. a. colat. vnc. xv.
adde diacod. dr. vj. sanguis eductus die 30 Ian. acer et
igneus videbatur Cl. B. heri febricitauit tota die, et adhuc
sanguinem exspuit, sed parua copia simul, molestus
erat calor, et dolor tensius oculorum, aluum heri seime
depositus, quae per triduum stricta fuerat, hodie vix fe-
bricitat, calor aequabilis, ad extrema usque sentit graui-
tatem in pectore, ac si sanguis coagulatus ibi haereret.

Cl.

Cl. B. per biduum pergendum esse eodem modo iussit, mittendum sanguinem die 4 Febr iterum.

Febr. 2. Sanguinem adhuc coagulatum parum expulit. Dedi eadem.

3. Vrina sana, pulsus aequalis non febrilis, calor ad extrema usque, sanguinis coagulati pauculum expulit, dolorem circa medium pectus habet. V. S. dedi similem linctum ex ol. amygd. etc. hora quarta vocatus subito, dixerunt delirasse, inueni apoplecticum penitus, periit hora 10 vespertina.

In cadavere haec vidi.

Febr. 7. Aperto abdomine totum omentum ad dextrum latus abdominis retractum erat, hepar pallidius solito, vesicula fellis rauca et collapsa.

Colon miro locatuin modo: pars eius, cui inseritur ileon, profunde in pelui haeret, dein assurgens distentum hinc inde, compressum alibi secundum hepatis fibras oblique decurrebat, dein toti incumbebat ventriculo, illuin tegens omnino, et illa pars, quae secundum lienem pergens sub intestinis tenuibus solet occultari, nunc in medio abdomen super illis ponebatur, et sigmoido intlexu factio descendebat, umbilici regionem occupans.

Lien, profunde fissus, satis bonae consistentiae, forte parum durior.

Pectoris vtraque cavitatis aqua sanguinolenta plena. In dextro pectore pulmonis ala media sic ab omni parte pleuræ accreuerat, vt pectus in duas cameras diuiceret,

Sic ut infimus lobus inter diaphragma et hunc lobum quasi in separata haereret camera, et ab omni parte concreuerat pulmo pleurae quasi fasciculis membranaceis emissis, qui distracti cellulosa membranam referebant, solus lobus inferior non concreuerat.

In sinistro pectore superior ala pulmonis accreuerat firmissime pleurae in parte superiori, et hinc inde scirrhosa apparebat, imprimis circa loca concretionis.

Pinguedo copiosa in basi pericardii, et illa parte dia phragmatis, cui incumbit, pericardium aqua sanguinolenta plenum, cordis dexter ventriculus pinguis apparebat totus.

Cranium apertum dedit vasa fanguinea durae et piae matris satis dislenta, venas quasdam piae matris aere turgidas, inter dissecandum serra sanguis satis tenuis effuebat aliqua copia, dubito tamen an ex cauo cranii apon: dura mater parum laesa erat, cerebrum bonae consistentiae, nec in ventriculis ullam causam mortis inuenire potui, ullam lympham, sanguinem vel aliud quid.

Anxietas.

Febr. I. Annorum 28 atrabilarius, fumo tabaci abutens, satis sanus adhuc heri vesperi subito anxietatem suminam incepit pati, euomere omnia ingesta; inueni hodie post meridiem habentein pulsus debilem, respirationem bonam, anxietatem suminam, credidi circa hepar haerere malum, clyisma dedi, et mixt. ex vnc. ij. mellis, mercurial. sal. polychr. dr. ij. aq. foenic. vnc. x.

Febr. 2. Pulsus adhuc debilis, nox incommoda, et anxia, dolor capitis magnus, facies cerea, oculi parum flauescunt, vrina sedimentum lateritium mirum, funicularum instar cohacrens habet. Dedi Rx. rad. recent. cichor. ℥ jʒ scorzon. ℥ β. bard. vnc. iv. ebull. in f. q. aq. communis per horam, colat. fortissime pressæ ℥ ij. adde sal. polychr. vnc. β. syr. cichor. c. rheo vnc. iij. tamarind. etc.

Vesperi: summam anxietatem habebat, pulsus debilis, clyisma iussi, et vinum rheianum cum succo citri et saccharo; theriacam ventriculo applicui.

3. Post clyisma aluum depositum cum leuamine, vrina crassa, turbida, anxietas minor. Dedi eadem, pulsus debilis.

Vesperi cum anxietas magna esset, et debilitas; dedi emulg. ex amygd. amar. dulcibus, oleo cinnamomi, etc. syr. diacod. dr. vj.

4. Nox modica fuit, sed caput valde doluit, vrina crassa, turbida, actiones vitales bonae. Dedi eadem.

Vesperi vrina crassa, sedimentosa, octies aluum depositum flauam sed parca copia simul cum leuamine, dolet tamen caput et ceruix. Dedi idem emulsum ac heri vesperi.

5. Nox insomnis fere, vrina fanae similis cum nubecula, anxietas minor, dolor capitis et ceruicis ut ante. Dedi idem decoct. ac die 2 Februar.

6. Melius se habet in omnibus. Dedi sal. polychr. dr. ii. rob. ribes. samb. aq. meliss.

8. In omnibus se melius habet. Dedi pill. ex sappon. veneto, galbano, rheo etc. superbibendo mulsum, et reliqui.

Peripneumonia et delirium.

Febr. 23. Annorum 36. heri satis bene se habebat adhuc, sed tussi catharrosa, vt credebat, satis diu laboraverat, vesperi heri dolorem magnum capitis et dorsi incipit pati, dum respirat vel tussit magnum dolorem in latere dextro versus inferiora prope lumbos sensit, vomuit bilem flauam copiosam, aluum olidissimam magnam copia depositus, instar fermenti cereuisiae, tussit, respiratio satis molesta. Dedi decoctum 5 rad. cum oxy-melle, etc. sapon. lixiuim pectori applicui, etc.

24. Vrina tenuis, flammea cum nubecula, facies pallet, strepitus in pulmone, dolor lateris minor, lingua sicca, pulsus debilis, modice febrilis. Dedi decoct. iuiubar. gramin. bardan. cum nitro et melle.

25. Pulsus vt heri, tussis ad minimum motum aucta, vrina vt heri, aluum saepe depositus pauca copia simul, lingua alba vtcumque, ventris tormenta, dum dormitur, phantasmatata videt, et subito euigilat, borborygmi. Dedi emulsum leuiter diacodiatum.

26. Bibit multum, hac nocte semel aluum depositus, cutis aequabiliter mollis, calida, humida, facies pallida, oculi truces, vrina flammea, cruda, pulsus modice febrilis, vox rauca, aliquis strepitus in pectore, tamen adhuc bene respirat, sputa tenacia flauescens, non dormiuit, leue delirium hac nocte, et brachiorum motus. Dedi decoct. auenae, rad. gramin. bardan. etc.

Vesperi omnia fere eadem, quia penitus insomnis erat. Dedi leue diacodiatum.

Febr. 27. Delirauit pessime hac nocte, exire volens, pulsus bonus, lingua sicca, vrina flammea cum nubecula; aluum semel depositum heri vesperi, iussi quietem, epispastica, et decoct. gramin. bardan. etc. cum ruta, sale prunellae.

Vesperi cum omnia eadem essent; dedi emuls. diacodiatum, sudauit fortiter, aluum depositum saepe.

28. Hac nocte delirium satis ferox fuit, tamen mihi respondebat per momentum satis bene, floccos carpit, pulsus debilior, facies contracta, pallida, aluum depositum. Dedi similia ac heri mane.

Vesperi: actiones vitales satis bonae adhuc, linguam parum humidior, delirium satis ferox fuit, aluum depositum in lecto, floccos carpit, me loquentem nouit, et respondet ad interrogata. Dedi dr. j. salis C. C. vino rhenano dilutam ut omni trihorio $\frac{1}{4}$ sumeret, et emulsum ut heri vesperi.

Mart. 1. Spuit in lecto et ubique, delirauit satis valide, vrinam et feces dimittit clam, vires minuuntur, pulsus tamen adhuc bonus, roganti linguam monstrabat, floccos carpit, salem C. C. noluit sumere, ius carnium cum succo citri et decoctum panis dedi et simile decoctum ac heri.

Vesperi: aluum saepe depositum, iuueni dormientem satis placide, dicunt ad mentem rediisse.

2. Hac nocte dormiuit modice, mens constat, vrina sanae similis cum nubecula, aluum flauum, tenuem vidi depositum, lingua humidior, hora 12 nocturna tremuit, pulsus, debilis vix febrilis, tussis valida, sputa vis.

cosa, tenacia, cruda, fastidit illud decoctum. Dedi pro victu similia, et linctum ex ol. amygd. vitello oui, syr. alth. diacod.

Mart. 3. Febris minor, pulsus bonus, lingua adhuc fōrdida, quater aluum depositum, non dormiuit ob tussim molestam, sputa alba, cruda, tenacia. Dedi decoct. peritorale emolliens cum paucō diacodio.

4. Vrina crassa, flauescens, turbida, postea subsidens, pulsus fortior et melior, non febrilis, lingua nitida, sola tussis molesta est, sputa similia ac ante, aluum semel depositum, magis sanare similem. Dedi syr. diacod. et aq. rhoead. superbibendo decoct. auen. passul. cum aq. et lacte.

5. Somnus modicus, vrina fana, appetitus melior, aluum depositum satis naturalem. Dedi eadem.

7. Tussis sola molesta, pulsus bonus, sputa viscosa, appetitus modicus, aluum depositum ut solet in sanitate, tunc semper ipsi laxa est. Dedi similia.

9. Omnia meliora, fastidit medicamenta, reliqui,

Apoplexia.

Febr. 27. Annorum 60 ante 18 menses hemiplegiam passa fuerat, et sanata a me, hodie post meridiem hora tertią animo mota incepit subito sensum ac motum perdere, et dormire, iuueni pulsus satis bonum, sternorem leuem V. S. et clysma iussi applicari; facies ad latutus dextrum retrahebatur.

Sanguis summo cum impetu exsiliit, clysma feces eduxit copiosas vix olidas, vt dicunt, pulsus bonus vix febrilis,

febrilis, oscitat saepe, sinistram partem corporis mouet dextra immota, vesicatoria larga applicui, et dedi purg. ex pill. coch. gr. XL forma haustus.

Febr. 28. $\frac{1}{2}$ purgantis cum difficultate deglutivit, sensus expers iacet, et pars dextra immota manet, pulsus basius. Dedi resid. purgantis, et vesicatoria suris applicui, et epispastica pedum plantis.

Tota pars sinistra paralytica apparet, oculum tamen dextrum aperit, sed non videt tamen hoc oculo, nihil deglutire potest, et brachium et crus sinistrum valde mouet, facies rubra tensa, febris cum pulsu duro pleno.

Mart. 1. Omnia eadem, sed pulsus bonus minus febrilis.

Vesperi febris fortior, oculos aperit tamen non videt, pars dextra paralytica, sinistra mouetur saepe.

2. Omnia eadem, pulsus minus febrilis.

3. Omnia eadem, vt heri.

4. Omnia eadem, sed vires vitales multum minuae, toto hoc tempore nihil nutrimenti assuenserat. Periit.

Febris acutissima.

Mart. 28. Annorum 31 valido satis labore victum querens die 26 adhuc sanus iuit cubitum, somnia terrificata vident, mane surgens riguit, et incepit febricitare, dederant misero aliquoties guttas multas hals. sulph. cum sp. juniperi, dixerunt huc usque febricitasse, delirasse hinc inde, inueni vesperi hora 9 febrin acutam validam, dolorem capititis enormem, dolor et utrumque cubitum occupabat, lingua ficcissima, calor vrens ad extrema usque,

vsque, in dorso cubabat, facies sudoris guttas habebat, ad interrogata bene respondet, iussi V. S. epispastiaca, oxy-cratum frouti, decoct. auenae cum nitro, rob. sambuci. Perit placida, vt dicunt, morte mane hora 6 die 29 Mart.

Pleuritis ante et in puerperio.

April. $\frac{4}{2}$ Annorum 29 leucophlegmatica antea fuerat, nunc satis boni coloris, die 2 Aprilis vesperi incep- rat horripilare, de nocte euigilans dolorem acutum in pectore dextro senserat, respirationem impedientem, vesperi infantem mortuum enixa fuit, et tunc summis mixt. ex lap. 69. syr. diacod. aq. rhoead. fomentum ex aq. lacte, sapon. veneto.

$\frac{3}{4}$. Mane inuenii febricitantem valide, lochia cessant, dolorem acutum, V. S. et dedi summa antiphlogistica, et idem fomentum.

Sanguis crassam digitum instar crustam habebat phlogisti-
cam, respiratio densa, sputa rubra amurcosa quasi, pul-
sus durus fortis, calor magnus, dolor lateris acer, lochia
nulla fluunt, iussi iterum V. S. et mixt. cum vnc. β . nitri
syr. alth. rhoead. superbibendo largum decoct. aperiens.

$\frac{5}{4}$. Sanguis crustam phlogisticam, sed tenuiorem ha-
bet, febris adhuc satis valida, lingua humida, tussis,
sputa tenacia parum faciliter prodeunt, vrina crassior al-
buin habebat intermixtum ac si lac vrinæ miscueris,
postea vrinam sanae similem cum nubecula reddidit, do-
lor parum minor, perrexii in iisdem.

Vesperi: tussis valida, dolor auctus potius quam minutus, pulsus durus, celer, plenus, calor extreborum, lingua humida, sputa cruda, alba, tenacia. Dedi emulsum auenaceum cum diacodii pauxillo, iussi V. S. ad vnc. v.

April. 7. Sanguis non habet crustam phlogisticam, dormiuit modice hac nocte, respiratio melior, dolor minor, lingua humida, vrina colorata vt sana, sed unum rotundum, bullatum habet, pulsus celer febrilis, minus durus, tussis, sputa pauca, bis aluum depositum, lochia aliquia. Dedi vnc. 8. nitri cum rob. samb. syr. rhoead. superbibendo decoct. magnum aperiens cum rad. foeniculi, etc.

Vesperi: alta voce non loquitur amplius, sentit totum corpus graue, respiratio adhuc impedita, lingua fusa, humida tamen, pulsus celer, febrilis non ita plenus, calor ad extrema usque, vrinam non vidi, lochia aliqua fluunt, sputa cruda, iussi per gendum, et dedi vnc. j. diacod. binis vicibus sumendum.

8. Nox non ita commoda, leuamen a diacodiato, vox vt heri, respiratio impedita, dolor lateris vix multus, lingua et fauces satis huinidae, sed lingua in medio nigra, lochia fluunt, pulsus celer febrilis, caput dolet acriter, iussi epispastica, oxycratum fronti applicari. Dedi linct. ex ol. amygd. dulc. vitell. oui, melle, superbibendo largum decoct. ficuum rad. bardan. gramin. etc. cum nitro, etc.

Vesperi: febris aucta, respiratio impedita, lingua vt mane. Dedi eadem, et omni quadrihorio tria grana Kermes mineralis.

Apr. 23. Respiratio cito, aphonia, febris aucta valde, subsultus tendinum, oris aliquando distorsio, palpitat, floccos carpit, periit hora 12 meridiana.

Febris acuta continua.

Apr. 24. Annorum 22 sanguineae temperiei, sanguinis sputo obnoxius die 19 me consuluit leuiter febriterans, et aliquid sanguinis exspuens, iussi V. S. et decoctę plantag. pentaphylli, etc. sequenti die inueni febriterantem continuo capite dolentem, siticulosum, vrinam flammam: decoct. tamarind. dedi, balnea pedum, oxycratum capiti, postea incepit quaevis ingesta euoinere, febris erat continua homotonos fere, calor satis inordax, ob haemoptoen, non dedi vomitorium, sed conatus fui diluentibus acidulis, epithemate ventriculo apposito, vesperi leuibus diacodiatis, hoc compescere, sed frustra, vrina adhuc hodie mansit flammam, febris satis intensa, vomitus ut ante, lingua sicca flauescens, amara voimuit, et in illo sinistro aliquem dolorem sentit, clysma 22 applicui, quod feces solidas cum leuamine eduxerat, sitis magna.

25. Nox incommoda, febris ut heri, vomit omnia, lingua sicca aspera, iussi clysmate aluum elui et deinde omni trihorio ~~et~~ lactis aqua diluti inuciendum.

Vesperi: anxietas magna, respiratio molestior, termina circa ilium dextrum, hypochondria ad attachum calida, lingua humidior, ter clysma inieictum fuit tale et retentum. Dedi decoct. avenae cum succo citri, syr. fl. viol.

viol. nitro et epithema ex aceto rutae, aq. rutae, infusis cum cort. citri et recenti ruta.

Apr. 26. Nox incommoda, febris continua, tormina ventris, euomit omnia adhuc, lingua sordida nigricans. Dedi clystina ex aceto vnc. j. syr. diacod. vnc. j. laud. liq. gtt. xx. in meridie febris aucta, lingua siccior, minus vomit, phantasmatata oculis obuersantur, iussi decoct. auenae vt heri.

Vesperi: borborygmi, febris intensa, siccitas linguae, mens constat, non vomuit, vrina rubra, cruda, aluum non deposuit, dolor ventris. Dedi emulsum auenaceum, ructus adsunt, manus et pedes iussi saepe immersi balneo aquae et lactis.

27. Nox commodior, dormiuit parum, pulsus celer, minus fortis, lingua parum humidior, respiratio melior, borborygmi dolor lumborum, et in addomine sentit quasi circumrotationem omnium viscerum, emulsum fastidit, et euomuit, reliqua retinuit. Dedi spirit. sulph. per camp. cum nitro in potu, communia balnea continuaui, vrina emissa post horam crassam nubem habebat, quae sensim subsedit, in meridie, pulsus et lingua vt ante, respiratio bona, miros motus in abdomine sentit.

Vesperi: vrina diuulsum nubeculosum per totam vrinæ molem dispersum habet, pulsus celer, febrilis, lingua sicca, respiratio bona, levis lipothymia, nil assument nisi aquam spadanam et succum citri. Dedi syr. fl. viol. rub. aq. citri, nitrum, sp. sulph, superbibendo decoct. auenae.

Apr. 28. Nox commodior, febris parum minor, respiratio bona, lingua siccà valde, medicamentum sumbit fere nullum, fastidiens, sed ingentem copiam tenuis liquidi et decocti auenae potauit, nec vomuit, vrina vt heri, perrexi.

Vesperi: febris auctior, aluus stricta adhuc, lingua siccà, iactatio, perrexi, vrina similis foetidula.

29. Nox modica, febris parum minor, lingua admodum siccà, mens constat, vrina vt heri fere, respiratio bona, aluus stricta. Dedi clyisma ex oxym. simpl. nitro, aq. hord. et mixt. ex rob ribes. sainb. nitro, sp. nitri dulc. aq. citri, superbibendo decoct. auenae, et aliquid dedi iuris carnium cum oryza.

Clyisma bōnum effectum fecit, et feces olidas eduxit, vrina sine illo nubeculoſo, ſpumosa, minus foetida non tam profunde colorata, lingua humidior, pulsus celer, vndofus parum, perrexi in ſimilibus.

30. Nox modica, tamen non multum dormiuit, pulsus celer vndofus, perturbatus, ſemel aluum nigrum olidissimam depoſuit, lingua humilior, respiratio bona. Dedi ſimilia cum tinct. cinnamomi et vinum rhenanum cum cinnamomo et cort. citri.

Vesperi: vrina nubeculosum quid habet, pulsus celer, debilitas aucta, habitus proiectus, lingua ſiccior, aluum ter olidam depoſuit nigrum. Dedi gratum emulſum cum diacod. tinct. cinnamomi.

Mai. 1. Nox ſatis moleſta, non dormiuit, aluum non depoſuit, pulsus celer, paruus, lingua valde ſiccà, respiratio breuior, debilitas magna, vrina vt heri, facies con-tracta

tracta dentes sordidi. Dedi gratum cardiacum, superbibendo decoctum panis cum succo citri.

In meridie omnia peiora, facies magis contracta, genae liuescunt.

Vesperis: vrina foetida valde, febris acris, pulsus debilis, lingua valde sicca, delirium hinc inde, dicit se omnia duplicita videre obiecta, calor ad extrema usque. Dedi mixt. ex sp. nitri dulc. rob ribef. diamor. Nicol. etc.

Mai 2: Aphonos, pulsus debilis intermittens, aluum hac nocte saepies depositus olidissimam, periit hodie mane circa decimam.

Febris continua.

Mai. 3. Puella 16 annorum die 30 Aprilis incepit aegrotare, et febrim continuam habere, cum magno capitis dolore, anxietate, lingua flava sordida, satis videbatur plethora, heri iussi venam secari, et dedi gr. xx. ipecac. inde satis bene uoinuit, aluo euacuauit olementem flauam materiam, vrinam non vidi, febris pergit, lac ebutyratum appetit. Dedi sp. sulph. per camp. rob fimb. nitrum, aq. fimb. balnea pedum.

4. Vrina sanae similis, febris longe minor, melius se habet in omnibus, perrexi.

5. Apyrexia, appetitus rediit, sed dolor quasi rheumaticus utramque manum obsidet.

7. In omnibus bene se habet, sed dolor utramque manum obsidet, sed minor, qui post aliquot dies sensim minutus penitus euauit.

Febris continua.

Mai. 6. Iuuenis 18 annorum die 4 incepit febricitare cum iisdem symptomatibus vt soror eius histor. praeced. Dedi heri gr. xx. ipecac. vnde bilem vomuit, et flauam olidissimam materiem alio excreuit, conqueritur de dolore mordicante circa cardiam, pulsus debilis febrilis. Dedi rob samb. ribes. sp. sulph. aq. melissae.

7. Dolor circa praecordia mordicans, cephalalgia, dolor crurum, pulsus debilis, febrilis. Dedi crem. tart. cum sale polychr. forma pulu. repetitis dosibus.

8. Mordicatio, et dolor circa praecordia idem, alvum flauam foetidam depositus, non dormiuit, fitis magna, dolor crurum, dolor capitis per interualla vexat. Dedi mixt. ex sp. nitri dulc. syr. papau. alb. rob samb. ribes.

9. Quieuit bene hac nocte, heri 4 aluum depositus, apyrexia, dolor cardiae et crurum longe minor, iussi pergere.

10. Conualuit:

Arthritiſ iſchiadica.

Mai. 7. 48 annorum per plurimos annos cardialgia iam saeuam passa; nunc per binos annos libera ab hoc malo, tunc temporis iam in femore dextro aliquem dolorem hinc inde passa fuit, nunc ante triduum dolorem magnum totum femur nates ad digitos usque occupantem sensit sine febre, vesicat. applicui, decoct. bardan. rad. leuisticu. dedi,

Vesperi:

Vesperi: febris nulla, dolor magnus, nullum leuamen. Dedi haustum diacodiat.

Mai. 8. Aqua flava maxima copia effluxit ex vesica a cantharidibus excitata, apyrexia, dormiuit bene, caput dolet, dolor minor in crure, sed ad motum impotentia, dum profunde respirat, in hypochondrio sinistro aliquem dolorem sentit, vrinam non vidi. Dedi idem decoctum.

Vesperi: dolor auctus post meridiem, febris nulla, alterum crus incipit parum dolere. Dedi emulsum diacodiatum.

9. Melius se habuit de nocte, sed iam caput dolet, febris nulla, iussi pergere in vsu decocti hesterni.

Vesperi: vrina flammaea, febris nulla, dolor minor, nisi in loco vbi vesicatorium haesit, crus vix mouere potest, post 6 horam dolor auctus. Dedi idem emuls. vt ante.

10. Nox commoda, febris nulla, aluus stricta, caput dolet, vrina sedimentum habet lateritium copiosum. Dedi decoct. bardan. rad. gramin. cum rad. foeniculi.

Vesperi: dolor minor, vrina vt mane. Perrexi.

11. Pulsus bonus non febrilis, bene dormiuit, reliqua bona. Dedi idem decoctum, vrina subsedit vt heri.

12. In crure impotentiam ad motum sentit, et frigus, vrina sana, febris nulla, bene dormiuit. Dedi sp. antiscorb. cum syr. 5 rad. aq. cort. citri.

13. Ambulare potest, reliqui.

21. Adhuc de dolore totius diuidii lateris conqueritur. Dedi pill. ex sap. veneto et galbano, superbi, bendo infus. cochlear. cum aq. et lacte,

Icterus.

Mai. 17. Annorum 34 circiter per aliquot dies laſitudines ſenferat, anxietatem aliquam circa praecordia, apositiam, deinde color flauus ſenſim auctus totam corporis cutim occupabat, cum vrina profundiffime flaua, ſine febre; per binos menses credit ſe grauidam, eſſe. Dedi fortissimum taraxaci, cichor. grām. decoctum cum ſale polychr. syr. cichor. c. rheo.

19. Anxietas maior parum, depositum aluum griſeum in fundo ſubſidente flaua, ſpissa, matere, iuſſi pergere.

21. Febris nulla, flauedo aucta, aluum ſimilem depositum, et dum deponit aluum, ſentit validam conſtrictionem circa praecordia. Dedi Rx. vitriol. ♂. dr. ſ. fal. polychr. dr. iiij. syr. cich. c. rheo vnc. ij. aq. rutae vnc. viij. omni trihor. vnc. ſ. et omni hora vnc. j. decocti Rx. 5. rad. vnc. j. ſ. recent. taraxac. fumar. ana ℥. j. decocti per. $\frac{1}{4}$ horae, colat. ℥. ij. ſ. adde tart. vitriol. dr. ij. syr. 5 rad. vnc. ij.

23. Flauedo eadem vti et reliqua omnia, perrexi, ſed omni bihorio vnc. ſ. mixt. iuſſi ſumendam.

25. Anxietas adhuc, aluum minus depositum ſed eadem, color minus flauus, imprimis in facie, ſed in collo flauescit adhuc, manus flauescunt minus, dum manducat, ſentit anxietatem. Dedi eadem.

27. Vrina vix flauescit amplius, ab аſſumto cibo agitur, in reliquis bene ſe habet, minus flauescit, aluum inter quotidie deponit. Dedi eadem.

Jun.

Jun. 11. His vfa sensim melius habuit. Dedi pilulas ex rheo, sapon. veneto, galbano, superbibendo serum lactis cum melle.

Contusio capititis.

Mai. 22. Iuuenis sanissimus subito caput ad caminum allidit in dextri ossis bregmatis media circiter parte, mox cadit aphonus, et maxillas spasmico valido clausas habet, vocatus statim inueni ad se rediisse, conquerebatur de dolore non adeo in loco affecto, sed versus occiput prope locum ubi splenii etc. inferuntur. V. S. et Syr. ros. c. senna, cum uitro, etc. dedi. Post horam circiter aphonus factus est, facies vultuosa, oculi immobiles, post ad se rediit, nihil potui in capite inuenire.

23. Omni modo exanimatum caput, nullibi iudicia alicuius mali dedit, dum parum se erigere vult, vel caput mouere, aphonus fit, et manus leuiter conuelluntur, dum ad se redit, omnes cerebri functiones bonae sunt, et tantum de dolore circa occiput conqueritur, V. S. iterum, decoct. tamarind; datum fuit.

Vesperi: respiratio incommoda incipit fieri; pulsus valde debilis est, de dolore grauatiuo circa oculos conqueritur, et de dolore occipitis.

24. Saepe conuulsus fuit, facies vultuosa, per intervalla sine sensu et motu iacet, respiratio impedita saepe, pulsus debilis valde, nox incommoda, dum enim e somno euigilat, paulo post conuellitur, dolorem acutum sentit sub hypochondrio sinistro, dolor capititis evanuit

fere, ius carnium, decoctum panis, parua quantitate simul sumvit, toto hoc tempore aluum semel depositum.

Mai. 25. Per 11 horas dormiuit placidissime, euigans postea nihil mali sensit omnino, pulsus et respiratio optima, dolor capitinis nullus.

26. In omnibus bene se habet.

Febris erysipelatosa.

Mai 28. Annorum 4 $\frac{1}{2}$ obesus puer die 26 incepit febricitare, febre sensim aucta heri vesperi satis validam cum leui conuulsione: iussi heri vesperi clyisma, epispastica, mixt. ex sp. sulph. per camp. de dolore circa praecordia fuit conquestus. cum terroribus euigitauit, sudat, febris fortis hodie manè, palpebra sinistra tumet valde, et tota gena sinistra inflammata est, vrina crassa, turbida, foetida, iussi balnea pedum, decoct. tamarind. cum rob. samb. nitro et inf. fl. samb. cum nitro et aceto applicandum faciei.

Vesperi: melius se habet, aluum vix depositum, sed tenesimum habuit, fatis fuit alacris, facies detumuit multum, medicamentum non assunxit.

29. Nox molesta, haemorrhagia narium, detumuit gena, palpebra sola adhuc tumet, febris vix villa, vomuit saepe, actiones vitales bonae, mens constat, non adeo tamen distincte loquitur, leuem habuit conuulsionem. Dedi clyisma et emulsum, an nocuit applicatio fomenti, intro recurrente erysipelate.

Aluum deposituerat bene a clysinate, melius se habet, perrexii.

Vesperi:

Vesperi: se melius habebat, perrexi.

Mai. 30. Nox satis commoda; facies detumuit, febris modica, respiratio bona, aluum non depositus, sudat. Lingua secca. Dedi simile emulsum.

Vesperi: vrina crassa, turbida, febris auctor, oculi dextri palpebra paruim tumet, somnolentus stupidus iacet, circa praecordia conqueritur, iussi clyisma, epispastica, et epithema ex ruta, pane, etc. scrobic. cordis applicandum.

31. Febris mitior, imo fere nulla, facies detumuit, oculos non aperit ob tumorem palpebrarum. Dedi mixt. similem ex sale polychr. syr. fl. viol. rob samb. ribes. aq. melissae.

Conuulsus fuit leuiter, stupidus et hebes capite parum retrorsum flexo iacet; subinde quasi a summo dolore eiulat, et totum corpus torquet, aluum non depositus, circa 3 pomerid. mente constitutus, iussi epispastica, mixta ex vnc. ij. syr. cich. cum rheo, sal. polychr. dr. j. aq. cichor. vnc. iv. post trihorium clyisma.

Iun. 1. Febris modica, vrina heri emissam flava, rubra, colorata valde, magnam copiam olidae materiae aliquo depositus, hebes iacet. Dedi sal. polychr. cum rob samb. syr. viol. succ. citri, etc.

Vesperi: aluum aliquoties depositus, hebes iacet cum iactatione membrorum, respiratio bona, nihil fere assumit. Dedi eadem.

2. Nox molesta, oculi caui, palpebris clausis, febris maior, iactatio brachiorum, nil assumit, perrexi.

Vesperi: penitus erat apoplecticus cuin spuma et flertore, mouebat continuo brachium sinistrum: periit hora septima.

Tumor et inflammatio testiculi.

Jun. 1. Annorum 40 bonae temperiei lauta diaeta vtens ante 14 dies incepit sine causa tumere epidydimis dextri testiculi, balneo vaporis exposui, frictionibus, accenso succino, etc. incepit sensum augeri tumor, dexter testiculus augeri mole, tumere funiculus spermaticus. Dedi purgans hydragogum. Cl. B. consuluit per 14 dies sumendum Rx. lap. prunell. dr. ijs. lap. 69. dr. iij. spermat. ceti dr. v. 4 de die dr. j.

3. Pollutionem nocturnam habuit cum leuamine, et sentit dolorem tunc in funiculo spermatico prope epidydimidem.

11. Omnia fere eadem, Cl. B omni trihorio vnc. β. sequentis dedit: Rx. lap. 69. dr. iv. lap. prunell. dr. ij. sp. carmin. vnc. j. aq. fl. rhoead. ℥. ii. m.

13. Hesterna nocte pollutus, doloris et tumoris augmentum habuit, hac nocte testis pius intumuit cum sensu ardoris, et scrotum postea parum detumuit, hodie mane adhuc cum scroto pugni magnitudinem superat, sine febre est, ad minimum motum dolor augetur per totum funiculum spermaticum ad lumbos usque. Cl. B. iussit V. S. acre dari hydragogum, sequens applicari fomentum, Rx. acetum samb. vnc. j. aq. samb. ℥. j. sal. gemm. dr. β. sp. matric. vnc. β.

Iun. 14. Heri vesperi dedi emulsum nitrosum cum vnc. j. diacod. tumor minutus et mollior, nec adeo ad attactum dolet, nisi circa epidydimidem et funiculum spermaticum, dolet circa lumbos, febris nulla est, debilitas parum major est.

Post meridiem tumor auctus et dolor recruduit. V. S. et forte purgans ex fol. sennae, agarico, tamarind. nitro.

15. Inde fortiter purgatus fuit, tumor minutus et dolor eo vsque vt iam ferat attactum, pulsus aequalis, tardus, debilior, somnus post dolorem immunitum modicus fuit, melior iussit, nisi purgans irritasset saepius.

Sanguis copioso sero dilutus tenuem crustam phlegmisticam habebat. Cl. B. iussit dari iam aperientissima large, lenia tamen, quo obstaçula vnda et fluxu removantur, hinc dedi largam copiam decoct. ex tamarind. gramin. bardan. scorzon. cum nitro et rob sambuci, foimenta iam iussi acuenda addito pluri aceto, vino, sale.

16. Pergit adhuc purgari, parum detumuit testis, vel saltum mollior est. Dedi siñilia ac heri.

Post meridiem pulsus parum auctior fuit celeritate non robore, circa horam quartam multum intumuerat, sed sine augmento doloris, applicui foment. ex ruta alliar. croco, aceto, vino, aqua, et dedi emulsum leuiter diacod.

17. Nox pacatissima, dolor lumborum omnis abest, testis mollior videtur, et detumuit parum, leuem attactum fert, aluum intra 18 horas non depositus, iussi vt mollissima manu fricaret leuiter, et Cl. B. iussit nil mutandum vesperi. Dedi emulsum.

Iun. 18. Nox optima, borborygmos habet et flatus, aluum intra 24 horas non depositus, tumor fere idem, dolor abest. Dedi fol. sennae, agar. tamarind. nitrum, syr. sennae. Inde bene purgatus. Dedi vesperi emulsum.

19. Fortiter purgatus inde, testis parum detinuit. Dedi decoct. rec. gram. taraxac. scorzon. cum syr. 5 rad. sale polychr. et idem fomentum.

20. Nox comoda fuit, nec dolor multus, sed tumor heri vesperi utcumque auctus fuit, circa locum ubi prima durities fuit, ibi durior appareat in reliqua parte, leuem attactum fert, et tunc ibi digito parum cedens, mox resurgit, pulsus tardus, aequalis, debilis. Cl. Boerh. nil mutandum censuit, perrexi in iisdem.

21. Parum minutus, et quasi mollior, sed imprimis elasticus quasi a latere externo, testis tumor, perrexi in iisdem.

22. Distincte sensi in parte inferiori tumoris testiculum induratum, superius tumore in mollem elasticum in tunica vaginali, perrexi in iisdem.

23. Omnia eadem, perrexi.

24. Omnia eadem, pollutus hac nocte: Cl. Boerh. iudicauit profutura mollissima decocta alth. malu. sem. lini.

25. Omnia eadem. Dedi talia decocta mollissima.

26. Tumor minuitur, perrexi.

27. Tumor minuitur, perrexi.

28. Tumor minuitur, perrexi; dixit Cl. Boerh. se nunquam similem casum vidisse.

Iun. 29. Tumor minuitur, sed in perinaeo excoriato dolens, iussi inungi vng. nutrit. popul. sed inde doluit acrius, postea dedi ol. amygd. vnc. β . ol. cerae gtt. xx.

30. Omnia meliora. Dedi purgans ex fol. sennae, agarico, etc.

Iul. 2. Cl. Boerh. mirabatur, dum videbat, testiculi duritiem sine causa manifesta: dedit oinni hota vnc. j. huius Rx. lap. 69. dr. vj. vini rhenani $\frac{1}{2}$ j. ebulli. per $\frac{1}{2}$ horae in phial. chem. iussit ter de die fricari et inungi Rx. vng. nutriti; populei ana 3j.

5. Cl. B. iussit nil sumendum interne, sed perfri-
candum et empl. meliloti, mucag. applicandum, post
14 dies multum minutus erat, iussit remouendum empl.
nihil applicandum, victum moderatum.

Iun. 3. Annorum 33, die 31 incepit laborare febre continua cum dolore omnium artuum, vomitu, dolore capitis; febris modica, vrina fulua, lingua fordida, flaua, aluum nigram depositus. Dedi leue vomitorium ex ipecac. et gratum acidum cardiacum.

4. Vomuit pituitosa, semel aluum nigram olidam depositus; sitis magna, dolor capitis, febris anterior, vrina vt heri, lingua fordida, dolor crurum euanuit, non potest dormire, tussit, circa praecordia et in abdomine dolores obtusos sentit, ructus habet cum sapore maligno. Dedi decoct. acetos. tamarind. grain. cum rob. samb. et Rx. crem. tart. vnc. β . fal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. β . f. pulu. No..x. vesperi dolor capitis magnus, aluum non depositus, cum plures noctes non dormiuit; dedi vnc. j. diacod.

Iun.

Iun. 5. Febris adhuc continua, dolor capitis minor, quam heri, semel aluum depositus parca copia viridem, olidissimam, lingua adhuc sordida, summum leuamen a diacodiato, et bene dormiuit, tussis minor, respiratio bona, anxietas illa circa praecordia minor. Dedi residuos tres pulueres, et pulpam tamarind. cum rob ribes. samb. crem. tart.

6. Febris aucta, heri saepe vomuit, imprimis bilem aluo depositus viridem, olidissimam materiam saepies; vrina fulua, lingua sordida, dolor et tensio in hypochondriis, dolor capitis, sitis magna, appetit nihil, viscum ex acidis fuasi, et dedi mixt. ex sp. nitri dulc. rob ribes. samb. aq. cinnamomi, sale polychr. aq. meliss.

7. Heri vesperi dedi diacodiatum: vrina sedimentum conglobatum habet, fulua, febris ut heri, cutis maddida, lingua nigra adhuc, oculi parum flauescunt, novies aluum depositus viridem olenem, dolor capitis minor, nox commoda, summum leuamen a diacodiato. Dedi decoct. largum bardan. acetos. gramin.

8. Oculi flauescunt adhuc, febris ut heri, vrina fulua cum nubecula sursum ascidente, lingua sicca, aspera, nigrescens, nox molesta, heri tussis molesta fuit, sed hac nocte tussis minor, sitis parum minor, dolor capitis minor. Dedi similia et vesperi diacodiatum.

9. Febris aucta potius, cutis humida, vrina post biorium iam habet nubeculam in medio haerentem, cum heri post 5 horas nubecula in summitate haereret, vrinam cum difficultate emisit, lingua sicca nigricans, tussit valide, nox non ita commoda, appetit lac ebutyratum, ali-

vum bis parca copia depositus. Dedi decoct. alth. malu. cum syr. alth. leuem habuit narium haemorrhagiam ex nare dextra.

Vesperi: suimmas anxietates habuit cum tensione et inflatione hypochondrii dextri, vomuit saepissime, febris parum minor. Dedi emuls. leuiter diacodiatum, et epithema ex ruta, croco, aceto rutae, thériac. etc. leuis narium haemorrhagia ex nare dextra.

Jun. 10. Febris aucta, nox commodior, color ictericus oculorum et cutis, vrina enaeorema habet. Dedi decoct. taraxac. fumari. cum sale polychresto et melle; aliquoties aluum depositus albam, satis quietus fuit, perrexii.

11. Vrinam non vidi, vomuit, aluum depositus, febris aucta, anxietas, flauedo magna, lingua parum nitidior, vomuit, aluum depositus partim flauam, partim albam. Dedi idem decoctum ac heri, et vinum rhenum cum melle et succo citri.

12. Heri vesperi febris parum minor, aluum depositus bis, hac nocte modice se habuit, febris maior, quam heri vesperi, lingua sicca, calor ictericus ut ante, vrina tamen non multum ictericia, tussit hac nocte, sitis immanis. Dedi mixt. ex sale polychr. sp. nitri dulc. rob. samb. ribes. etc. superbibendo serum lactis cum recent. taraxaco et fumaria coctum.

13. Heri aluum depositus bis, sitis magna, nox commodior, febris ut ante, parum minus flauescit, fastidit illud serum lactis, tussit adhuc, anxius adhuc fuit. Dedi mixt. ex sale polychr. tart. vitriol. magna copia syr.

5 rad. sp. nitri dulcēm, aq. fl. tiliae superbibendo serum lactis ebutyrati cum melle.

Iun. 14. Bis aluum depositum albam grumosam, hinc inde flauedine interspersa, et verinem teretem mortuum, febris ut ante fere, nox commodior, flauedo minor, anxietas adhuc sed minor, vrina vix ictericia, sed leuiter quasi subrubeda cum nubecula in fundo. Dedi idem remedium, superbibendo serum lactis ebutyrati mellitum.

15. Quater aluum similem depositum, tussit adhuc, non dormiuit, sitis adhuc magna est, febris ut ante, respiratio parum citatior, lingua ut heri, vrina ut heri. Dedi rob. samb. vnc. iij. sal. polychr. dr. iij. tart. vitriol. dr. j. sp. nitri dulc. vnc. ff. aq. meliss. & j. superbibendo serum lactis ebutyrati mellitum.

16. Heri et hac nocte saepe dormiuit, vrina ut ante, feces nigras instar Caffe olidissimas deamisit, virides postea cum leuamine quater: oculi adhuc flauescunt, tussis minor, sitis ut ante. Dedi eadem.

Vesperi: somnolentus tota die fuit, et stupidus, nec biberat, quamuis lingua sicca esset, balnea pedum et epispastica iussi.

17. Dormiuit tota fere nocte, lingua sicca adhuc, aliquis strepitus in pulmone, bis aluum depositum fuscum, sinceram, olidissimam, pulsus aequa celer ac ante, sed debilior. Dedi mixt. ex sp. nitri dulc. tint. cinnamoni diamor. Nicolai, etc. pro victu cremor. oryzae, cum iure carnium et succo citri.

18. Vrina minus colorata, febris minor, intra 24 horas aluum non depositum, oculi adhuc flauescunt, tussit et

et aliquem strepitum in pectore habet, sed leuiorem, sitis minor. Dedi sal. polychr. dr. iij. syr. 5 rad. vnc. iij. aq. meliss. vnc. viij. superbibendo idem serum lacticis ebutyrate.

Iun. 19. Semel aluum copiosam flauescientem deposit, flauedo oculorum minor, vrina magis naturalis, febris minor, nox comunoda, appetitus insurgit. Dedi idem.

20. Vrina sana, febricula; aluum semel deposit mollem non figuratam, satis copiosam, oculi minus flauescunt, color faciei magis naturalis, tussit. Dedi eadem, et vesperi leue diacodiatum.

21. Semel aluum deposit, omnia meliora, oculi minus flauescunt, tussis sola est molesta, medicamenta fastidit. Dedi decoct. auenae, vuar. corinth. cum aq. et lacte et melle per biduum.

22. Febris nulla, appetitus augetur, color naturalis faciei redit, aluum quotidie deposit, vrinam non vidi, oculorum flauedo minuitur, leue sanguinis stolidicum ex nare dextra. Dedi pill. ex sap. venet. myrrh. rheo terebinth.

27. Tussis adhuc, leuis febricula, vires augentur, negligenter sumsit medicamenta, iussi pergere.

Dysenteria.

Iun. 25. Annorum 20 bonae temperiei virgo sine manifesta causa incepit die 20 pati dysenteriam, saepies de die olidam aluum deposit, hodie saepissime parca copia, simul cum tenesino et torminibus validis, sitis magna

magna est, leuiter febricitat, deponit per aluum mucosa sanguinolenta, supernatante lympha flava, a minimo corporis motu aluum deponit. Dedi gr. xx. ipecacuanh. et post bihorium mixt. ex sp. sulph. per camp. tinct. cinnamomi, diacodio diamor. aq. meliss.

26. Vomuit bilem amaram, depositum bilem per aluum, sed non amplius illa mucosa sanguinea, tota nocte dormiuit, nec aluum depositum, hodie mane quater aluum depositum flauam olidam, febris nulla, melius se sentit. Dedi similem mixt. vrina sana.

27. Vrina flavescentia, aluum heri saepissime, octies forte depositum foetidissimam sanguinolentam, sitis magna, heri riguit, iam febris nulla, pulsus debilis. Dedi decoct. bistort. torment cum cinnamomo, sp. nitri dulc. fyr. diacod.

28. Appetit pisces salsas, vrina flavescentia, rubra, heri sexties aluum depositum, sed non ita tenuem nec ita foetidam, hac nocte aluum non depositum, bene dormiuit, menses prodeunt, dum dormiuit, somniat, et cum terrore euigilat. Dedi gratum acidum cardiacum.

29. Optime se habet, vrina sanae similior, semel aluum figuratam depositum. Dedi idem, pisces cum sale et aqua coctas appetit.

30. Heri quater, hodie bis aluum cum leuamine fuscam, olidissimam, semiliquidam depositum, ante morbum anxietatis et ponderis sensum circa praecordia habuerat, heri aliquid molesti in gutture senserat, sitis adhuc, et sitiit heri, menses cessant fere. Dedi infus. cinnamomi cum decoct. bistort. rad. torment. sp. sal. marin.

Iul. 1. Adhuc aliquoties aluum depositum semiliquidam, granulosam, cum leuamine, in reliquis melius se habet. Dedi eadem.

2. Bene se habet, bis adhuc aluum similem depositum. Dedi condit. ex catechu, cinnamomo, theriac, mastich.

4. Adhuc aliquoties de die aluum depositum. Dedi eadem.

6. Heri 6 aluum depositum similem ac antea, olidam, cum leuamine, hodie adhuc bis, vrina sana, reliqua functiones bonae. Dedi cardiacum gratum.

8. Conclusum.

Heterogeneum quid utero excretum.

Iul. 22. 40 annorum macilenta, fluxui uterino obnoxia, albo et rubro, chalybeatis curata fere, incepit 1. Iulii conqueri de torminibus, vomitu, etc. die 5 reuelauit veram causam, nempe herniam, quae dura erat, emolliui cataplasmatibus, reduxi die 7, tormina tamen saepe recruduerunt, languit, febricitauit, febricula fere continua cum siti, etc. tormina sentiebat quasi ex loco herniae oriri, dederam emollientia, acidula, quia sitis erat magna, vomuit saepe, et alio depositum bilem viridem, heri vesperi sensit ex vulva pendulum quid, vidi hodie mane corpus teres 3 digitos transuersos longum quod abscisum, et intus cauum apparebat instar intestini: febris aberat et vomitus, et melius se habebat: Cl. B. credidit, esse vel degenerantis hydatidis membranas, vel polyposi

quid, iussit emollientibus et antisepticis tractandum esse.
Brachium sinistrum dolebat acriter.

Iul. 23. Brachii dolor minor, tormina hinc inde corripunt, aluum non depositum, perrexi in fomentis similibus, nox incommoda, menses fluunt. Dedi gr. xij. pill. Ruffi, inde 4 purgata fuit cum leuamine.

24. Vrina sana, brachium vtrumque dolet, pulsus fortis, parum febrilis, fauces parum inflammatae; dedi aq. fl. samb. rob samb. nitrum purum.

25. Cum perget vteri fluxus ruber; dedi ter de die bals. restring. gtt. x.

26. Bene se habet, cecidit illud polyposum. Dedi eadem.

27. Menses fluunt, parum molestius se habet, pulsus heri vesperi febrilis, abstiri a bals. restring. Dedi sp. sulph. syr. citri, aq. cort. citri, nox molesta fuit, nunc non febricitat.

28. Durae feces in intestino recto haerentes molestiam faciunt, iussi clysmata.

29. Inde depositum aluum, languet appetitus. Dedi mixt. ex tinct. myrrh. aq. citri.

30. Dedi pulp. cassiae, inde leuiter purgata fuit, sentit eandem adhuc molestiam et tenesimum quasi, spicatus fui aliquid in vtero haerere, iussi balnea vaporis, dolor lumborum. Dedi myrrh. dr. j. cum ol. sabin. gtt. vij.

Aug. 1. Ingentem copiam fluoris albi, vt dicit, depositum subito, purulentum videtur, perrexi. Vesperi incipit simile quid de vagina pendere. Perrexi.

Aug.

Aug. 2. Cl. B. consultus rescripsit: „satis liquet insoliti quid vteri cauo haerere, ei eliciendo acta probo, continuanda suadeo. prudentis obstetricis exercitatae dexteræ cominitti posset explorandi negotium, et si foret opportunitas, oneris eductio.“

Vesperi: simile corpus spithamam longum sponte prodiit.

3. Obstetrix examinans inuenit vterum plenum esse vt in 6 mensium grauida. Os vteri planum et apertum, perrexi.

9. Omnia huc usque eadem, perrexi.

13. Omnia eadem: perrexi.

Tetanus.

Iul. 24. Annorum 63 satis vegetus vlcus antiquum in pede dextro habuit per multos annos, ante binos menses haemoptoen passus fuit, incepit die 14 Iulii sentire in musculis faciei labiorum, linguae et in musculis deglutitionis aliquod quasi impedimentum, et tensionem quandam, antea quasi globum hystericum in faucibus senserat saepius, os clauditur sic, vt non multum deducere valeat, et de nocte in somno saepe subito maxillæ sic constringuntur, vt linguam interceptam momorderit, cum facies tensa, rubra esset, V. S. purgantia dedi, balnea, epispaistica, pulsus vix febrilis, vrina rubra, lingua siccata, flauescens, incepit se postea idem malum dispergere per omnia membra, sic vt rigiditatem quandam in motu sentiret, et inuoluntariam contractionem, imprimis de dolore et tensione circa cardiam ante 4 dies incepit con-

queri, dolore per abdomen disperso quasi, et in lumbis: mens perfectissime constat in omni functione, nec vertigo, nec splendores, nec aurium tinnitus adsunt, per biduum vrina subsedit crasso, flauescenti sedimento, heri applicueram empl. ex bacc. lauri et theriacae cardiae, et parte abdominis, hodie debuit auferre, et dum tangit locum, horret, et concutitur toto corpore, appetitus modicus, non potest loqui multum, quin incipient labia rigescere, applicari mento et gingivis, et tum balbutit. Dedi iam per triduum decoct. aperient. et hodie tremor. tart. cum tart. vitriol. forma pulu. repetitis dosibus, quia aliquid videbatur haerere in primis viis.

25. Omnia fere eadem, vrina rubra. Dedi decoct. rad. gramin. scorzon. cum ruta recenti, sale polychresto.

Vesperi circa horam quintam tetanodes fuit, et a medicamento assuunto peius se habuit, lingua sordida, vrina crassa sedimentosa, doluit capite, mens perfecte constat, comedit ius carnium, maxilla adhuc sic fere clausa est, aluum nigram parcam semel depositu. Dedi emuls. auenac. cum diacodio.

26. Febris nulla, lingua sordida, cutis abdóminis, vbi emplastrum fuit, excoriata ichorem pluit, et dolet ad attactum, sudauit fortiter, nox modica; conuulsione maxillae habuit cum morsu linguae, vrinam non vidi. Dedi sal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. β. syr. ros. c. senna vnc. ij. aq. rutae, vnc. x.

Vesperi: actiones vitales bonae, vrina rubra; sudavit fortiter, sitis magna, lingua adhuc sordida, aluum non depositu, dum tanguntur hypochondria et ilia igneum

igneum quasi et ingratum sensum habet, et per femora se dispergit quasi malum. Dedi sp. sulph. diamoron, etc. aq. melissae.

Aug. 27. Vrina non vidi, aluum semel depositum, lingua sordida, febris nulla, melius se videtur habere, tamen rigiditatem quandam habet in membris. Dedi aq. rutae vnc. x. boracis dr. j. syr. fennae vnc. ij.

Vesperi: vrina crassa, sedimentosa, aluus stricta, febris nulla, respiratio bona, dum mouet collum, rigidum illud quasi manet, lingua sordida, sudauit. Dedi leue diacod.

28. Cutis vestibus tecta hinc inde pustulis obsita, ad attackum horrorem per totum corpus sentit, aluum non depositum, vrina crassa, flauescens, turbida, nox quieta, rigiditas illa et dolor a motu in membris manet, lingua sicca, flauescens, sudauit fortiter. Dedi decoct. rad. alth. bard. gramin. cum. syr. alth.

29. Nox incommoda fuit, pustulae per totum corpus, sudauit, actiones vitales bonae, ardorem per totum corpus sensit, aluus stricta. Dedi vnc. j. β. mann. sal. polychr. succi citr. ana dr. j. aluum inde 4 deposituerat. Dedi vesperi diacod.

30. Nox incommoda, omnia eadem. Dedi decoct. bardan. gramin. cum rad. angelic. syr. 5 rad. nitro puro. Vesperi similiter se habuit. Dedi diacodium.

31. Nox bona, vrina eadem, lingua sordida. Dedi crem. tart. cum sale polychr. tart. vitriol. omnia transferunt eadem.

Aug. 1. Circa vmbilicum aliquid purulentum apparuit, febris nulla, vrina crassa, stranguriosa, aluum non depositum, nox molesta, lingua sordida adhuc. Dedi decoct. taraxaci, gram. etc. sal. polychr. syr. 5 rad.

2. Ex vmbilici cauo sati^s magna copia ichorofae materiae prodit, febris nulla, vrina cum crassa nube non tam foetida, dolor ille dispergitur per femora et imprimis per crus sinistrum, lingua adhuc sicca, sordida, melius exseritur, nox inquieta. Dedi sal. polychr. rob. ribes. samb. aq. meliss. et vesperi opiatum.

3. Rigiditas illa manet adhuc, aluum per 7 dies stricta, lingua minus sordida, fluxus ex vmbilico ut ante, potest iam erigere corpus. Dedi vnc. j. pulp. cass. dr. aij. tamarind. vesperi emuls. diacod.

4. Aluum non depositum, lingua nitidior, hora prima surrexit iterum. Dedi gr. xx. pill. Russi.

5. Aluum bis depositum, febris nulla, actiones vitales bonae, sed reliqua eadem. Dedi decoct. alth. malu. verb. cum sem. dauci cret. syr. 5 rad. vesperi vrinam semel valde crassam, flauescentei depositum, postea sanae similem, ter aluum depositum.

6. Nox modica, sed semper uti praecedentibus noctibus, hora 12. euigilauit, fluxus ex vmbilico cessare incipit, vrina sanae similis, tensio femur sinistrum magis occupat, pus bonum ex ulcere cruris finistri fluit. Dedi eadem.

7. Melius se habet, perrexi.

8. Incipit parum posse ambulare, supra vmbilicum similis effluit materia, vrina sanae similis. Dedi eadem.

Aug.

Aug. 9. Vrinam solito copiosiorem dimittit, sanae similem, ichor effluit vt heri, febris nulla, os melius aperit, et melius se mouet. Dedi eadem,

10. Pulsus bonus, ex vmbilico et supra vmbilicum ichor fluit, aluus stricta per 3 dies. Dedi pill. Ruffi gr. xx.

11. Aluum ter depositus: maxima copia purulenta materiae ex vmbilico, supra vmbilicum, et ex vlcere pedis fluit cum magno leuamine, ambulat melius, os melius aperit, vrina sana. Dedi syr. citri, rob ribes, cum decoct. gramin.

12. Bene se habet, pus spissius effluit. Dedi nihil.

13. Ut heri de nocte molestum calorem sensit. Dedi talia vt die 11.

14. Quandoque adhuc tensionem illam in musculis sentit, totum dorsum pustulis obsitum est. Dedi vnc. β . omni trihorio huius mixturae: Rx. sp. croci dr. j. syr. artemis. vnc. j. β . aq. rutae vnc. viij.

15. Omnia vt heri, perrexi.

16. Vrina sana, vlcus pedis acriter fluit, minus ex vmbilico prodit, dum tangitur abdomen speciem nimiae sensilitatis sentit, ac quasi titillationis, et hinc vrinam cum difficultate deponit. Dedi infus. sem. bard. opii, etc.

17. Difficilius os aperit, aluus stricta: balneo vaporis maxillas exposui; dein inunxi vng. popul. martiat. alth. et dedi decoct. vuar. corinth.

18. Erysipelas et tumor faciei ab vnguento, aluus stricta, vrina foetidior, ichor ex crure foetidior, maiorem tensionem sentit vbique, removi vnguentum, et

dedi infus. fol. sennae cum rheo, nitro, syr. sennae, forma haustus.

Aug. 19. Erysipelas totam faciem et collum obstrictet, purgatus fuit saepius, vrina crassa, flauescens, turbida, rigiditas maior, et peius se habet, copia ichoris ex ulcere cruris. Dedi sp. sulph. nitrum, rob ribes, syr. fl. viol.

20. Febris nulla, nox incommoda, heri post meridiem anxietatem, et tumorem in abdomen sensit magnam: vesperi hinc dederam diacodiat. vrina fistitur, rigiditas illa aequa magna ac in initio, erysipelas in facie minus, circa collum ut ante. Dedi infus. fl. samb. cum nitro, et rob samb.

21. Deglutitio molesta, vrina turbidula, lingua sordida, collum vix mouere potest, facies detumuit. Dedi eadem.

22. Vix potest deglutire, et dum ntitur hoc facere, tetanodes fit fere toto corpore, ex crure pergit ichor fluere. Dedi emollient. decocta, vrina ut heri, lingua ut heri, vesperi diacodiatum.

23. Dormiuit parum, lingua ut ante, parum melius deglutit, reliqua fere eadem: perrexii in usu emollient.

Vesperi: vrina crassa simul ac mingitur, tetanodes iterum, lingua ut ante, deglutitio molestissima. Dedi laud. liquid. gtt. xxx. syr. diacod. dr. vj. duabus vicibus.

24. Nox incommoda, vix dormiuit, vrina ut heri, omnia eadem, perrexii in usu emoll. addendo aliquid boracis. Vesperi dedi diacod. febricitat.

Aug. 25. Non dormiuit, tetanus saepe prehendit ut ante, deglutitio molesta, cum aluus stricta esset iussi suppositorium, semel inde parua copia alumum depositum. Dedi emuls. diacod. vrina ut ante, sudauit fortiter, pustulae per corpus sparsae, an a sudore?

26. Dormiuit parum, melius se videtur habere, iussi in vsu emoll. pergere.

Vesperi molestius se habebat, leuiter febricitabat, vrina valde rubra, pellucida. Dedi nihil.

27. Nox incommoda fuit, tetanodes saepissime, clyisma applicuerunt, hora quinta mane, ab 8 ad 9 $\frac{1}{2}$ dormiuit placide, febris nulla, vrina rubra, pellucida. Dedi idem decoct. emoll. et vesperi binis dosibus 50 gutt. laud. liquidi. Aluum depositum a clysmate, minus febricitat.

28. A 10 ad 11 dormiuit, postea omnia eadem, perrexii in vsu emoll. vesperi clyisma acre ex colocynthide et sale geminae, iussi applicari cucurbitas nuchae, vrina rubra valde, cruris vlcus siccum.

29. Clyisma 4 aluum olidissimam depositum, leuamen habuit magnum, potuit enim bibere, non firmato ab adstantibus capite, quod antea non potuerat facere, sed mane redierunt tetanodes illae contractiones, episistica genuum cauis applicui. Vesperi nil poterat deglutire amplius, iussi cucurbitas sine scarificatione, guimmo ammon. instar emplast. plantis pedum: lac cum aqua formata clysmatis iussi applicari.

30. Nox molesta, clyisma retinuit, nil deglutit, iussi clyisma acre ex helleboro nigro et colocynthide;

inde aluum et plurimos flatus dimisit, tunc potuit ali-
quid deglutire, febris minor, tamen aliqua, actiones vi-
tales bona, vrina rubra valde nubeculam habet. Dedi
serum lactis pro potu: vlcus cruris siccum.

Aug. 31. Vlcus crurum siccum, nox molesta, nihil
potuit deglutire, pulsus et respiratio vt heri, vrina tur-
bida subsidentiam minitatur, vlcus siccum, tetani vt ante
fere sed non tam frequentes, et conuulsio ex nate im-
primis sinistra incipit, sursum tendens. Dedi dr. j. nitri
cum gr. viij. cinnab. nativae.

Sept. 1. Dormiuit melius, deglutitio molesta, vr-
na subsidentiam minatur, iussi eadem.

Vesperi omnia eadem.

2. Delirat, deglutire nihil potest, febris aucta, vrina
rubra, vel et aliquando turbida emissa. Vesperi omnia
eadem. Dedi laud. liquid. gtt. xxv.

3. Nox molesta, deglutivit tamen, vlcus cruris sic-
cum manet, leue delirium: periit hora tertia.

Angina.

Aug. 5. Aeris calori, dein et frigori exposita fuit
30 annorum foemina, heri vesperi incepit capite dolere,
febricitare, faciem habuerat tunc rubram et inflamma-
tiam, sic et collum; omnes artus conquassati dolent,
dolent sauces, et in sinistra tonsilla album stigma appa-
ret, puncturas sentit per totum corpus, in frontis parte
capillata tuberculum durum inflammatorium, non dor-
miuit, aluum saepe heri depositum, credidi bilem calore
aeris incitatam fuisse, biliosa enim est, caeteroquin pleni
habitus

habitus et bonae temperiei, et simul perspirationem inhibitam. Dedi decoct. rad. gramin. bard. tamarind. et pulu. ex crem. tart. sale polychr. tart. vitriol. lingua sicca, balnea pedum.

Vesperi: calor erat 96 graduum, calor maior ad tactum videbatur, tument parotides, febris vix multa, tumor minor in fronte, tonsilla sinistra magis rubet, aluum ter depositum. Dedi mixt. ex sp. sulph. diamor. syr. viol. nitro, aq. samb.

Aug. 6. Febris nulla, utraque tonsilla inflammata, frontis tumor detumuit, sudauit, aluum ter depositum. Dedi eadem, et pulueres: et iussi V. S. ad vnc. viij.

Vesperi: sanguis phlogist. serum flauum, pulsus febrilis, incredibile leuamen a V. S. sanguine magno impetu profiliente, aluum 12 depositum, dolor circa cardiam, et mordicatio, sanguinea sputa ex gutture depositum cum leuamine. Dedi emuls. diacod.

7. Nox modica, fauces minus dolent. Dedi talcum mixt. ac 5 Aug. vesperi, febris nulla, crus sinistrum doluit.

8. Melius se habet in omnibus, solae fauces dolent. Dedi gargarisma ex rad. bistort. tormentil. sp. fal. marin. melle rosar.

9. Omnia bona, non gargarizavit. Dedi decoct. tamarind. gramin. bard.

10. Omnia bona, sed vrinam detinuit per 24 horas. Dedi infus. sem. dauc. cret. foenic.

11. Curru vecta post meridiem vrinam excreuit, in reliquis fana. Reliqui,

Febris continua biliosa.

Aug. 5. Annorum 48 repleti habitus, sed leucophlegmatici, heri mane sine manifesta causa incepit febricitare, et bilem saepe vomere, febricitantem hodie inueni, non dolet caput, sed totum corpus conquassatum dolet et ceruix, menstrua iam per biennium cessaverunt. Dedi decoct. tamarind. gramin. etc. et creme. tart. sal. polychr. forma pulu.

6. Dolor dextri hypochondrii, pulsus debilis, celer, debilitas, leuis tussicula, phantasmatu videt, aluum saepe depositum viridem, facies pallida, respiratio breuior. Dedi mixt. ex aq. cinnamomi, sp. nitri dulcis, rob. ribes. diamor. superbibendo emulsum gratum.

Vesperi pessime delirabat, nihil assumens pulsus febrilis, fortior, facies vultuosa, epispastica applicui.

7. Nox inquieta, floccos carpit, delirat, febris aucta, periit hodie circa secundam.

Apoplexia.

Aug. 6. Annorum 55 heri sanus. Ex itinere redux, delassatus, non coenauit, de nocte de acerrimo capitum dolore conquestus fuit, inueni hodie mane somnolentum, faciem vultuosam, hebes est, vix loquitur, et dum vi excitatur, mox in somnum relabitur, ante saepe erysipelate correptus fuit, iussi V. S. dedi decoctum tamarind. cum sale polychr. syr. sennae, circa meridiem eodem modo se habebat sed febricitabat parum plus, sanguinis serum valde flauum, perrexii et iussi balnea pedum et

et epispastica. Dixerunt eum caput allisisse camino, nil inueni caput lustrans, febris, coma somnolentum, vrinam clam dimittit. Clyisma forte, cucurbitas, epispastica, balnea pedum adhibui.

Aug. 7. Pulsus vix febrilis, vrinam clam dimittit. Dedi purgans forte: unde bene purgatus fuit, aequo stupidus, insensibilis tamen mansit, epispastica, etc. ut ante.

8. Apoplecticus cum stertore, et spuma exeunte per nares iacet, pulsus debilis, oculi semiaperi. Conclamatum dereliqui.

Tertiana duplex.

Aug. 19. 34 annorum die 15 incepit aegrotare febre alternis diebus grauiori, die 16. V. S. ipsi, flauescit leuiter in oculis. Dedi sal. polychr. dr. iii. rob samb. vnc. iii. decoct. gram. bard. scorzon die 15 mane febricitauit, die 16 febricitauit hora prima, die 17 hora 9, die 18 circa horam secundam post meridiem, die 19 hora quarta: die 16 et 18 fortius febricitauit.

20. Vrina flammea, dormiuit modice hac nocte, sed cum terrore euigilauit, hodie mane non febricitat, oculi leuiter flauescunt. Dedi idem decoctum.

21. Vrina crassa, turbida, foetidula, heri post merid. hora quarta febris satis vehementer prehendit: aluum depositum liquidam, dormiuit modice, melius se habet, hodie mane apyrexia, lingua sicca, anxietas circa praecordia minor. Dedi sal. polychr. sp. nitri dulc. aq. meliss. rob samb. ribes.

Aug. 22. Vrina satis rubra, heri hora quarta febris prehendit, non ita intensa, nox non ita coimoda, hodie mane circa 8 inueni febricitante adhuc leuiter, aluum heri bis griseam deposuit foetidam, hodie mane vomuit bilem viridem satis notabili copia, color adhuc flauescens, os fastidiosum est. Dedi oxym. scill. vnc. ij. sal. polychr. dr. ij. aq. rutaæ fl. j.

23. Vrina profunde rubra, febris mitior, heri vesperi hora 6 halitus foetet, os fastidiosum, nox satis commoda, dolor ille dextri lateris euanuit fere, parum adhuc dolet, dum oscitat, lingua adhuc flauescit. Dedi sal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. j. rob samb. ribes. sp. nitri dulc. aq. melissae; sitit adhuc.

24. Vrina crassa, turbida, flauescens, rubra, vesperi hora 8 febris prehendit, dormiuit modice hac nocte, febris leuior, aluum semel deposuit, euomuit ingesta. Dedi eadem.

25. Anxetas circa praecordia adhuc, febris leuior fuerat. Dedi gr. xx. ipecac. vrina rubra, vomuit ante vomitorium semel pituitam flauiam, spissam, postea amaram bilem instar olei lini, & aluum deposuit. Dedi sp. nitri dulc. rob ribes. diamor. aq. citri.

26. Optime se habuit, nec vomit, nec nauseat, nec febricitauit, vrina sanae similis. Dedi mixt. extinct. contraieru. syr citri, aq. citri.

27. Bene se habet. Dedi pill. ex rheo et sapon. veneto cum infus absinth. ex aq. et vino.

30. Facies ceracea, febricitauit binis diebus iterum. Dedi pulu. ex contraierua lap. 69, stib. diaphor. serp. virg. Sept.

Sept. 2. Febricitauit heri, facies ceracea, bilem spisam vomuit. Dedi oxym. scill. vnc. ij β . sal. polychr. dr. ij. aq. rutaes \mathfrak{C} j.

3. Vomuit bilem cum nigris fuliginosis particulis intermixtis, alio copiam satis notabilem depositus, vrina minus flava. Dedi purgans ex rheo, sciammon. etc.

4. Vomuit magnam copiam similis materiae ac heri, et deorsum copiosam materiem depositus, somnus fuit laboriosus, color melior, caput dolet, vrina crassa, foidida, flauescens, sitis leuis, febricula. Dedi gratum acidum cardiacum.

5. Melius se habet in omnibus, iussi pergere in usu medic. 27 Aug. praescriptorum. Conualuit.

Saliuatio.

Sept. 1. Viro 30 annorum robusto, vegeto, cui post male curatam gonorrhaeam ulcerosi quid in faucibus apparebat, post tentatam curam per purgantia hydragoga et decocta bardan. etc. cum victu tenui, suasi saliuat. et praeparato corpore dr. β . mercur. praecip. alb. in 24 doses diuisi, et dedi 4 doses 30 Aug. totidem 31 et hodie totidem superbibendo vnc. β . \mathfrak{C} . laud. puri gr. iv. aq. cort. citri vnc. iv. incipit lingua pallescere, ginguae parum tumere, semel aluum liquidam cum torminibus depositus.

2. Bene dormiuit, leuis febricula, ginguae insurgunt. Dedi tres doses. Vesperi se satis bene habebat.

3. Bene dormiuit, facies plus tuinet, incipit saliuare. Dedi 4 doses.

Sept. 4. Mane incepit angi, tormina pati, ter aluum deponere cum summo debilitatis sensu suniferat dosin hora sexta post meridiem, adhuc ter aluum deposuerat. Dedi emuls. cum diacod. et tintct. cinnamomi.

5. Bene dormit, leuis saliuatio, non depositum aluum. Dedi binas doses, vesperi leuis febricula. Dedi dosin, saliuatio nulla.

6. Saliuatio nulla, fauces sentit longe melius se habere. Dedi tres doses, leuis febricula, bene dormiuit, aluum non depositum.

Vesperi: vix saliuat. Dedi dosin, et alteram cras mane hora 6.

7. Languet plus, saliuatio augetur. Dedi nihil. Vesperi: languebat, 5 libras expuerat, dolet lingua valde.

8. Doluit caput de nocte, non dormiuit, saliuatio augetur, 5 libras expuit ad minimum.

9. 5 libras expuit, pulsus fortior, melius se habet, potum mol cum succo citri potat, et ius carnium cum oryzae cremone dedi.

10. Satis alacris est, $7\frac{1}{2}$ libras expuit, de nulla re queritur, nisi de dolore linguae.

11. Alacris satis est, $7\frac{1}{2}$ libras expuit.

12. Dolor linguae solus molestus, et tantum in dextro latere linguae, pulsus debilior, appetit plus, libras $6\frac{1}{2}$ expuit.

13. Bene dormiuit, saliuatio parum minuitur, vnc. 70 expuit, seu $\frac{1}{2}$ v. et 10 vnc. aliuus a tot diebus stricta, clystina emoll, iussi.

Sept. 14. Inde cum incredibili labore aluum duram
lapidis instar depositum, in reliquis bene se habet: ff vj.
exspuit.

15. Bene se habet, alacris est, totus emaciatur, libras
6 exspuit.

16. Alacris est, libras 6 exspuit.

17. Optime dormiuit, alacris valde, ff vj exspuit.

18. Quotidie vires augentur, ff $5\frac{1}{2}$. Dedi dosin,
aluum semel depositum.

19. Fames ingens, alacerrimus est, ff iv, circa ex-
spuit. Dedi dosin.

20. Optime se habet, ff v. exspuit. Dedi dosin.

21. Optime se habet, os plus parum dolet, augeatur
parum saliuatio ff iij β .

22. Optime se habet. Dedi dosin, ff vj. de nocte
non exspuit, et saliuia non ita spissa amplius, sed tenuior.

23. Alacris est, de nocte nil depositum. Dedi dosin,
 ff iij β . exspuit.

24. Alacris est: 6 libras depositum.

25. Aluum depositum duram summo cum leuamine,
 ff v β . exspuit, alacris est.

26. Appetitus optimus, totus emaciatus, alaceritas
summa, oculi viuidissimi, nulla saliuatio.

27. Sanissimus est, saliuatio penitus sistitur. Dedi
duas doses, 5 libras exspuit.

28. Optime se habet: 3 libras exspuit.

29. Bene se habet. Dedi dosin, exspuit ff iij.

30. Iussi mutari linteum, ignem minui; caput nudari,
optime se habet.

Oct. 1. Nullus omnino dolor in faucibus est, sputum parum. Reliqui.

Angina subito lethalis.

Oct. 11. Annorum 55 heri vuas comederauit, incepit mox anginam pati, hodie vesperi inueni vocem acutam, fauces vix tumebant, deglutitio molesta, febris modica, iussi V. S. cataplasma collo applicui, purgans ex fol. sen. agar. nitro dedi. Periit hac nocte.

Salivatio.

Oct. 17. Annorum 60. a viro infecta cancrum in vagina habuit; chirurgus vitriolo erosit, inde malum proserpens pustulas rubras, dolores ossium nocturnos sed leuiores, in faucibus inflammationem produxit, in cute capillis capillata duras pustulas; tentaueram decoct. bard. alth. etc. interpositis purgantibus mercurialibus, sed frustra; incepi dare heri vesperi dosin mere. praecipitati albi, vt solebam, cum cochleari mixturae opiate, et hodie mane dosin, et vesperi dosin in cubiculo calido, etc. phlegmatica, mollis est.

18. Nox commoda, somnolenta est, sudat. Dedi dosin mane hora 8, 12. et hora 4. Vesperi se satis commode habebat.

19. Hac nocte dysenteriam passa est satis molestam. Dedi emulsum diacodiatum. Vesperi cessauit alui fluxus, incipit lingua albam crustam habere, dolere, excoriari, salivatio incipit. Pulsus parum febrilis.

Oct. 20. Hac nocte iterum tormina habuit, et saepius aluum depositit. Dedi diacodiatum omni hora donec cessent tormina, facies plus tumet. Vesperi saliuatio incipit augeri.

21. Tormina de nocte. Lib. j β . circiter exspuit. Vesperi bene se habet, latus sinistrum faciei plus dolet et tumet. Lib. j. exspuit. Dedi vnam dosin.

22. Nox commoda, saliuatio pergit sensim. Vesperi omnia eadem, sed iustam quantitatem nosse non possum, quia linteis excipit, etc. videtur tamen modica esse.

23. Ter aluum leuiter depositit, saliuatio pergit.

24. Saliuatio pergit. Dedi vnam dosin.

25. Saliuatio pergit.

26. Sic et hodie. Dedi dosin.

27. 28. Omnia eadem. Dedi dosin.

29—31. Omnia eadem.

Nou. 1. Minuebatur saliuatio. Dedi dosin.

2. Saliuatio procedit vt olim.

3—10. Vt ante.

11. Vt ante. Dedi dosin.

12—22. Vt ante; sensim minuitur saliuatio.

23—29. Minuitur. Sanata fuit.

Mania.

Oct. 20. Annorum 25 studiis acriter incubuerat nimis, melancholicae temperie, stricto corpore, incepit delirare subito sine febre; dederam heri decoct. tamam bard. gram. cum syrupo viol. auena, balnea pedum,

epispastica, oxyceratum fronti; furebat heri post meridiem, iussi iniici clyisma post meridiem ex drach. $\beta.$ colocynth. drach. iv. helleb. nigri, et dein diacodii vnciam. Inde a clysmate vomuit, incredibili copia aluum depositum, et dormiuit bene, mane se melius habebat. Dedi emulsum auenaceum, circa meridiem vomebat aliquid bilis poraceae, et delirabat, dedi gr. xx. ipecacuanhae. Euomuit breui ipecac. delirabat pessime. Dedi emuls. cum diacodio.

Oct. 21. Delirauit ferociter de nocte, pulsus tardus, aequalis, iussi pergere.

22. Delirat adhuc, dormiuit per 5 horas. Dedi mixt. ex rob. samb. diamor. nitro, aqua samb.

23. Non dormiuit, delirat adhuc tota nocte, vesperi dedi gr. j. opii.

24. Non dormiuit, pacatus fuit parum, delirat ferociter.

25. Cl. Boerh. consului, dixit replendum corpus auenaceis cum melle, dandum aliquid hierae picrae, pill. Ruffi, elix. prop. vel simile quid, clysmata, suppositoria.

26. Parum requieuit hac nocte, minus furit, applicui suppositorium, et dedi elix. prop. cum aqua factum.

27. Minus furit, non dormiuit tamen, iussi clysmata ex aloë applicari, et in reliquis pergi. Dedi vuarum succum.

28. Dormiuit hac nocte, ter aluum depositum, minus furit, iussi pergere.

31. Hucusque omnia similia, perrexi.

Nou. 1. Dormiuit per 5 horas, quotidie aluum deponit, perrexi.

2. Parum melius se habet, perrexi. Dedi vuar. co-rinth. decoctum cum melle.

3. Oculi non ita furibundi, incipit corpus repleri, facies non ita contracta esse, aluum quotidie deponit bis vel ter, delirat quidem, sed non ita furibundus est.

4. Dormiuit bene hac nocte, delirat tamen, perrexi.

5. Non dormiuit, minus furit, tamen delirat.

6. Heri post meridiem delirauit per 6 horas, non dormiuit. Dedi eadem.

7. 8. Dormiuit satis bene, perrexi.

9. Dormiuit per 6 horas, delirat tamen.

10 — 15. Vt ante.

16. Adhuc ferociter delirat saepe,

17. Vt ante.

18. Malignus est, et dolos meditatur.

19. Vt ante.

20. Bis aluum tenuem depositum, auxeram dosin elix. prop. cum aqua factam.

21. Aluum ingenti copia depositum semel.

22. Non dormiuit, sed bene mecum ratiocinabatur.

23 — 26. Fere eodem modo.

27. De dolore ani querebatur, iussi clyisma ex aloë et fale gemmae, inde copiosam aluum depositum.

28. Furit hinc inde satis rabide, postea tamen satis pacatus est.

29 — Dec. 3. Videtur se melius habere.

4. Heri vesperi rixas audiens furebat immaniter.

Dec. 5. Nox fatis pacata. Usque ad 12 Ian. omnia eadem, sed tunc incepit resipiscere, aluum et vesicam non amplius in lecto exonerare, ut hactenus solebat.

Ian. 15. Hodie tristis penitus est, desperat de peccatis, se ipsum occidere volebat, febricitabat, et heri febricitauerat. Dedi mixt. ex sale polychr. rob samb. tart. vitriol. aq. samb.

16. Nox incommoda fuit, non dormiuit, taciturnus est, non febricitat, perrexii.

17. Heri furebat iterum, nox inquieta, febris nulla, aluum olidissimam argillaceam depositum semel, apparent pacatus. Dedi eadem.

18. Leuiter delirat hinc inde, perrexii.

20. Aluum coactam, fuscam, copiosam deponit. Dedi pill. Ruffi cum tart. vitriolato.

23. Aluum saepe depositum. Optime ratiocinatur.

25. Incipit tristis esse, de salute desperare, reliqua bona apparent.

Febr. 1. Hucusque omnia eadem.

16. Corpus incipit repleri, hinc inde delirat.

19. Ut ante. Dedi pill. vt 20 Ian.

22. Heri valde et ferociter delirauit, vomuit ingestam, et saepius aluum fuscam depositum figuratum cum leuamine.

Mart. 17. Per triduum febricula leuis, aluum bis die depositum, delirat adhuc hinc inde.

20. Pulsus semper citatior, aluum pergit deponere nunc coactam, nunc fuscam, redolentem, rint, vt dicunt.

cunt, *vn odeur de tanne*, mens redit in melius, iuscula cum gramine, taraxaco, lupulo, etc. dedi.

Mart. 31. Pergit aliquoties aluum tenuem deponere cum leuamine, mens constat, exiit.

Apr. 15. Pergit aluum saepius deponere de die cum magno leuamine, optime se mens habet, et conualuit integre.

Cholera.

Oct. 20. Annorum 60 circiter macilenta virgo, ante aliquot menses moerore animi et timore saepe affecta, heri vesperi sanq cubitum petebat, mane hora quarta euigilans videt in lecti pariete circa pedes imaginem solis occidui tremuli, et inde egredientes homunciones multos ingenti capite, mox incredibilem tensionem et anxietatem in abdomine sentit, e lecto exiliens post anxietatem suminam cum sudore frigido vomuit semel ingestum spir. iunip. dein incredibili copia aluum depositum cum leuamine; post meridiem vocatus cum adhuc aliquam tensionem sentiret. Dedi purgans ex rheo et scammon. post 6 horas gr. j. opii.

21. Inde fortiter sursum et deorsum purgata fuit, dein dormiuit bene, magnum leuamen habuit, actiones vitales bonae. Dedi mixt. ex rob ribes. diamor. spir. sulph. aq. cinnamomi.

22. Bene se habet. Dedi eadem.

23. Sentit adhuc anxietatem circa praecordia, ructus et flatus sine leuamine, fastidit cibos, acida appetit.

Dedi crem. tart. dr. iij, sal. polychr. dr. j. & tart. vitriol. dr. j. ol. cort. cinti diuisos in 8 doses aequales.

Oct. 24. Aluum non depositum, omnia sere eadem.
Dedi aperiens decoctum cum tamarindis.

25. Appetitus rediit, omnia bona, reliqui.

Dolor acutus hypochondrii dextri.

Nou. 1. Macilenta 35 annorum, biliosa, heri dolorem validum in dextro hypochondrio circa locum vesiculae fellis incepit pati; dederant spir. anisi, sed frustra, hodie mane hora sexta inueni eiulantem prae dolore, sine febre, iussi foueri sapone, aqua, laclie, clyisma iniici. Dedi mixt. ex lap. cancr. syr. diacod. aq. flor. rhoead. circa meridiem omnia eadem erant. Dedi largum decoct. 5 rad. aper. euomebat omnia, torquebatur immixerit, iussi mollissimis alth. verbasc. malu. decoctis locum foueri, et dedi mixt. ex laud. gr. iij, ut dolorem compescerem, qui erat intolerabilis.

2. Aliquod leuamen ab opiatō, sed cum eiulatu euigilabat tamen, vermein teretem viuum vomuit, dolor in eodem loco adhuc, tamen se per abdomen dispergit magis, lingua sicca, vomit saepe, clyisma molliſſimum iniecerunt, iussi repetendum. Dedi omni trihorio vnc. j. sequentis: Rx. vitriol. Mart. dr. j. sal. polychr. dr. iij. syr. fumar. vnc. iij. 5 rad. vnc. j. aq. foenic. vnc. viij. et omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. j. decocti largi 5 rad. cinchor. scorz. cum tart. vitriol. syr. 5 rad. et idem fomen-

vum.

Nou. 3. Nox molesta fuit, vrina subsedit copioso carneo sedimento satis aequali, dolor videtur parum mitior, pulsus parum febrilis, lingua sicca, dolor versus os ilium parum se extendit, sed in loco priori nondum attackum fert fere, iussi omni bihorio vnc. β. ol. amygdal. dulc. cataplasma emolliens loço dolenti, emollientissimi decocti vnc. j omni $\frac{1}{2}$ hora.

4. Dixerunt melius habuisse, iussi pergere.

6. Vrina crassa, scorbutica, sedimentum copiosum habet, caeruleo colore vitrum tingens, dolor mitior est, tamen adhuc adest, dixit se febricitasse, iam febris nulla, respiratio satis bona, sed dum profundissime inspirat, tunc dolet, sitit modice, lingua satis humida, non potest in latera decumberc, sentit tunc ac si omnia deuoluerentur, locus ille dolet ad attackum, idem cataplasma continuaui, et dedi decoct. rad. bard. alth. foenic. et omni trihorio mixt. vt 2 Nou, cum vitriol. Mart. vnc. β:

Rediit aliquoties haec tragoedia, similibus pro tempore sedata, sed maior flauedo oculorum, iussi verno tempore 1736. ingentem copiam decoct. rad. gram. recent. taraxaci, becabungae cum sale polychr. et ol. thereb. gutt. viij. ter de die cum sacharo. Tamen mense Julio eadem rediit tragoedia cum dolore intolerabili, in eodem loco et per totum abdomen se dispergente, imprimis circa cardiam, sic vt deliraret, et nisi firmiter teneretur, violentas sibi ipsi manus inieceret, opio compescui, aliis frustra tentatis, et suasi usum aquae spadanae cum mixt. ex syr. rhei, sale polychr. tart. vitriol.

Febris continua cum magno capitis dolore.

Nou. 12. Annorum 39 mane parum languit, mācilentus, acriter mentem exercens et penetrabilis ingenii vir, hodie hora tertia riguit, febricitauit cum iūnani capitis dolore et vomitu, febris vespere non adeo intensa, deriuatio magna circa caput; hinc inde delirabat, phantasmatata videbat, balnea pedum, oxycratum fronti applicui, et mixt. ex nitro, rob sambuci, etc.

13. Nox incommoda, dolor idēm fere, febris modica, vrina nocte emissā subsedit, post emissā erat flammaea, tenuis, lingua modice humida, sitit valde, emulsum nitrosum dēdi auenaceum, et reliqua vt heri.

Vespere: febris leuis, emuls. euomuit, clyisma applicui, balnea, epispaſtīca, et dēdi leue diacodiatūm.

14. Mane melius se habebat, dorinuerat, febris exigua. Dēdi eadem. Vespere plus caput dolebat imprimis in dextro latere, et gena dextra rubebat. Dēdi diacod.

15. Post diacodium assumptum heri vespere sensit summum acumen ingenii, et pinxit, vt videbatur, optimè, elegantissime, auris dextra dolet, et gena dextra rubet parum a leui odontalgia, febris nulla. Dēdi decoctum auenae gratum et cataplasma ex cepis et camphora. Vespere vrina subsedit, limbū caeruleum superius habens, flatus copiosos dēmisit, febris nulla, nauſeauit, caput minus dolet et auris. Dēdi emuls. cum ync. β. diacodiī.

Nou. 16. Aliquis ichor ex aure fluxit, dormiuit optime, febris nulla, lingua humida, bene se sentit. Dedi decoct. aueniac. cum rob ribes. syr. citri, nitro, aq. citri, et vesperi idem emulsum.

17. Febris nulla, nox modica, vrina vt ante, dolor minor, vertigo dum surgit. Dedi gratum cardiae cum, superbibendo decoctum auenae cum lacte.

18. Bene se habet, caput parum leue. Dedi eadem.

19. Non tam bene dormiuit, caput leue sentit, in reliquis bene se habet. Dedi aq. rorismi, tinct. succini, superbibendo lac dulce.

20. Dormiuit optime, bene se habet, vrina fana, perrexii.

21. Optime se habet. Dedi infusum thymi, serpentilli, etc.

22. Optime se habet. Dedi pillulas gummosas cum infuso rorismarini: et reliqui.

Febris continua cuius delirio.

Dec. 7. Annorum 18 scorbutica, fatis bonae ceteroquin temperiei puella per aliquot septimanias dolorem artuum senserat, die 2 Dec. incepit aegrotare, hieri inueni febricitantem, vrinam fanae similem. Dedi spir. sulph. rob samb. syr. flor. viol. nitrum, aq. samb. Hac nocte delirauit, hebes iacuit, lingua humida, dicit se nullibi dolere, sed dicit, se susurrum in capite sentire, pulsus debilis, non multum febrilis, per aliquot tempus capilli ipsi ceciderunt, iussi balnea pedum, V. S. decoct. tamarind. gram. cum nitro, rob samb. syr. flor.

viol.

viol. heri bis aluum depositum. Vesperi: sanguis parum sero habet, nec crustam phlogisticam, pulsus celer, sed debilis, delirauit, suspirri in capite non ita validi, floccos carpit, sed hodie minus quam heri, lingua humida, bis aluum depositum. Dedi emulsum diacodiatum.

Dec. 8. Ad secundam delirauit, postea dormiuit ad quintam, postea iterum paruim delirauit, pulsus celer sed parvus, lingua siccior, auditus grauis, vrina nubeculam habet. Dedi eadem ut heri mane. Vesperi: melius parum se habuit, febris eadem, de dolore faucium queritur. Dedi residuum emulsi hesterni.

9. Nox non ita commoda fuit, floccos carpit, bene respondet, fauces minus dolent, lingua nitida, pulsus ut heri, vrina sanae similis cum nubecula fundum petente; iussi balnea. Dedi decoct. tamarind. grana bard, syr. viol. rob. samb. nitrum. Vesperi: vomuit pituitam, riguit hora 6: tota facies contracta, pallida fuit, saluum saepe depositum fuscum, olidam, maxima copia, vrinam in lecto clam deinfisit, pulsus parvus, celer, facies rubet, calor ad extrema usque, respiratio satis bona, nullum dolorem habet. Dedi spir. sulph. cum syr. viol. nitrum, diamor. aq. melissae.

10. Nox inquieta, spumam circa os habet continuo, saphonos iacuit, nunc loquitur, pulsus ut ante, calor adhuc aequabilis. Dedi fortissima epispaistica. Vesperi: spuma minor circa os, pulsus ut ante, stridor dentium, ad interrogata respondet, sed incondite, me nouerat, iussi ingentem copiam potus, et epispaistica, pediluuia; mixta ex nitro, rob. samb. syr. fl. viol. aq. fl. tiliae.

Dec. 11. Nox incommoda fuit, sudauit fortiter, vri-
nain clam dimittit, potauit, pulsus vt ante, respiratio
bona, non assumxit medicamentum, subsultus tendinum.

Vesperi: cutis magis arida, pulsus vt ante, respi-
ratio bona, lingua inodice humida, iussi situm capitis
erectum, quantum fieri potest, et copiam potus.

12. Nox incommoda, delirauit, nunc extenso cor-
pore in lecto iacet, genis roseis, pulsu debiliori, celeri-
respiratione breuiore, vix quid liquidi assunxit.

Vesperi: adhuc pulsus celerior, debilis, corpus exten-
sum, aphonos iacet.

13. Conuulsa saepies periit hora tertia matutina.

Rheumatismus.

Dec. 13. Annorum 22 ante tres annos similem
morbum passa, die 8 sinistro crure dolorem rheumati-
cum sensit, postea per totum corpus se dispergentem,
nunc huc, nunc illuc, maxime per dextram partem cor-
poris imprimis oberrantem, inueni maximam anxiet-
atem, respirationem breuiorem, febrem intensam, lin-
guam asperam, sudauit fortiter hac nocte, acida appetit,
pallida puella est, flaccida. Dedi decoct. 5 rad. cum
syr. 5 rad. superbibendum mixt. ex rob samb. ribes, ni-
tro, a Cl. Boerh. praescriptam. Die 9 et 11 praescrip-
tit mixt. cum spir. sal. ammon. syr. diacod. superbibendo
infusum sassafras.

14. Non multum sudauit, vix dormiuit, febris in-
tensa, respiratio melior, pulsus fortis, dolor lateris fini-
stri, sitis intensa, tussis, sputa tenacia eduxit cum gru-
anis

mis sanguinis. Cl. Boerli. praescripsit: Rx. nitri dr. j.
rob fimb. vnc. ij. aq. fl. rhoead. ffj. omni $\frac{1}{2}$ horae vnc.
 $\beta.$ superbibendo infus: sassaf. cum melle.

Dec. 15. Nox incommoda, febris intensa adhuc,
sudauit, lingua aspera, aluum bis depositum olidam, re-
spiratio vt heri. Dedi eadem. Vesperi: ter aluum
olidam, nigram depositum, febris intensa adhuc, dolor
satis acutus pectoris sinistri, respiratio breuis. Dedi ea-
dem, et fomentum ex aqua, lacte, et sapore veneto pe-
ctori applicui.

16. Nox incommoda, aluum nigram, olidam depo-
suit, dum dormitur, cum terrore euigilat, pectus mi-
nus dolet, respiratio breuis, immota debet iacere, nam
a minimo motu magnum doloris augmentum, sitis ma-
gna, lingua aspera. Cl. Boerh. praescripsit dr. j. nitri,
lap. caner. dr. iij. syr. diac. vnc. ij. aq. fl. rhoead. ff. ijs.
omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. $\beta.$ pro potu lac cum aqua. Vesperi
febris mitior erat, vrina coloratior sana.

17. Nox melior, febris vt heri mane, lingua secca;
sudauit, vrina vt ante, perrexii. Vesperi omnia eadem.

18. Vrina sanae similis, sed dilutior, febris vt ante,
sed parum mitior, nox parum melior, dolet abdomeni,
digitus minimo proximus in manu sinistra in medio ar-
ticulo dolet, tumet, rubet, annulum in hoc digito ha-
bet. Dedi nitrum, syr. alth. rhoead. aq. fl. rhoead.

19. Nox inquieta, sudor, rigiditas et immobilitas
disparsa per totum corpus, aluum semel depositum, digi-
tus minus dolet, respiratio vt ante, tussis hac nocte fre-
quens fuit, vrina sanae similis cum nubecula. Cl. Boerli.

praescripsit omni hora dr. j. linctus, superbibendo vnc. β .
sequentis: Rx. ol. amygd. vnc. j. β . vitell. oui dr. ij. syr.
papau. alb. vnc. ij. Rx. aq. menth. \mathbb{W} . j. nitri dr. j. Ves-
peri eodem modo se habet, aluum semel depositum.

Dec. 20. Nox melior; digitus detumuit, vrina alba;
pauca, modice spissa, febris minor. Quinquies aluum
flauam, figuratam depositum, perrexi. Quinquies aluum
depositum, sed tenuorem, febris parum fortior, dolor
crus dextrum, femur sinistrum, manum sinistram occu-
pat, lingua satis humida, vrina alba, turbida, persistans,
modice crassa. Dedi emulsum gratum cum dr. vj. dia-
codii.

21. Nox modica fuit, febris vt ante, respiratio vt
ante, aluum tenuem depositum, vrina minus quasi turbida,
sudauit, manus sinistra dolet a carpo ad digitos
vsque, aluus est flaua, tenuis, doleut humeri. Cl. Boerh.
dedit: Rx. aq. cochl. vnc. iij. aq. meliss. vnc. x. sp. anti-
scorb. vnc. j. syr. diacod. vnc. ij. omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. β . su-
perbibendo lac cum aqua. Sputa quaedam cum grumis
sanguinis, vrina alba, turbida, febris vt ante.

22. Nox inquieta, anxietas magna fuit, ter aluum
depositum flauam, tenuem, olidam, febris continua vt
ante, respiratio vt ante, sitis magna, lingua siccior, in
medio plumbea, deglutitio molestior, circa scapulas do-
let. Cl. Boerh. dedit: Rx. lap. cancer. dr. iij. syr. diacod.
vnc. j. β . tinct. contraieru. dr. j. aq. rhoead. \mathbb{W} j. omni
hora vnc. β . superbibendo infus. sassafras cum lacte et
aqua.

Dec. 23. Dormiuit melius, vrina sana fere, febris vt ante, brachium dextrum dolet, et tumet iam. Perrexi.

24. Nōx melior, febris minor, dolor scapulas et brachium dextrum obsidet, respiratio melior, ter aluum depositū parca copia, lingua humidior, sitis magna.

25. Nox melior, vrina vesperi nubeculam habet, dolor fere nullus, febris abest, perrexi.

26. Omnia satis bona, vrina alba, turbida. Dedi eadem. Appetitus deficit.

27. Vrina sanæ similis, febricula leuis, Cl. Boerh. præscripsit Rx. aq. menthae ℥ j. elix. propri. tinct. contra-ieruae ana dr. vj. sp. menth. vnc. ♂.

28. Perrexit in iisdem.

29. Febricula leuis, vrina coloratior sana, tussis lessivis, dolor circa scapulas et pectus sinistrum, sed leuis, aluum semel duram depositū. Cl. Boerh. sal. vol. oleof. sp. antiscorb. elix. propri. guttatum ter de die præscripsit.

30. 31. Omnia sensim meliora, vrina subsedit albo aequabili sedimento.

Ian. 1. 2. Vrina vt ante, dolor minuitur, quotidie, Dedi eadem.

3. Vrina vt ante, perrexi.

4. Vrina vt ante, melius se habet, perrexi.

5. Omnia eadem, perrexi.

6. 7. Vrina vt ante, sensim melius se habet, aluu stricta. Cl. Boerh. iuslīt pergendum in medic. 29 Dec. et omni mane 5 pill. R. nitri dr. j. ♂. pill. Ruffi dr. j. tereb. gr. vj.

9. Bis aluum depositū, omnia sensim meliora.

Ian. 10. Conqueritur, nates dolere, dum infidet,
reliqua bona sunt, reliqui.

Hemiplegia.

Dec. 19. Sana 34 annorum mulier subito territa fuit, mox aphonos facta, inueni faciem inflatam, tumidam, oculos sanguineos, pulsus satis plenum, sed minime febrilem, intelligebat me, sed respondere non poterat, iussi V S. ad vnc. x. et dedi mixt. ex sp. sal. ammon. tinct. succini, diacodio. Infantem $1\frac{1}{2}$ anni lactabat, iussi ablactari.

20. Nox incommoda fuit, nil fere assunxit de re medio; brachium dextrum, in quo vena secta fuit, non mouet, nec loquitur, mentis videtur compos. iussi clyisma acre ex sale gemmae, aceto scillitico, epispaistica fortia pedibus, vesicatorium nuchae.

Oscitat continuo, nec brachium mouet, nisi dum oscitat, sed digitos non mouet, nec loquitur, facies iam collapsa est, lingua humida: bis aluum deposuerat, ideo clyisma neglexerunt, actiones vitales optimae, mens constat, iussi eadem epispaistica.

21. Urina subsedit, febris nulla, paralysis lateris dextri totius, et linguae, tamen potest dicere *ia*, et videatur omnia intelligere satis bene. Dedi decoct. tamarind. rad. gram. sal. polychr. syr. ros. c. senna.

22. Dum oscitat, brachium mouet, pulsus bonus, sitis videtur magna, intelligit omnia, nec loquitur, nisi *ia*, sed minitatur quasi loqueland, aluum non depositus, dolorem in brachio affecto sentit. Dedi spir. sal. ammon.

mon. sal. polychrest. syr. sennae, aq. rutae. Vrina crassa subsedit.

Dec. 23. Aluum non depositum, omnia eadem. Dedi decoct. sennae, tamarind. agar. nitrum, syr. sennae.

24. Heri vesperi inde fortiter purgata, debilis videtur, omnia eadem. Dedi mixt. ex sp. antiparal. sale vol. oleoso, aq. rutae.

25. Omnia eadem; dedi pill. gummosas cum castor. ol. rorismar. bals. Peruu. cum simili mixt. et infus. rorismarini.

26. Vrina crassissimum sedimentum copiosum depositum flauescens, reliqua eadem. Dedi eadem.

27. Vrina eadem, vox aliquando melior. Dedi eadem.

28. Omnia eadem, cum aluus stricta esset; dedi gr. xx. pill. cochiae.

29. Vrina eadem, aluum non depositum, de dolore conqueritur per totum brachium et crus dextrum. Dedi sp. sal. ammon. dr. ij. tint. succini dr. iij. aquae still. rutae vnc. vij. syr. artemis. vnc. j. superbibendo infus. rorismarini.

30. Omnia eadem, perrexi, nouum vesicatorium nuchae applicui.

31. Omnia eadem, perrexi.

1736. Ian. 1. Aliiquid loquitur, sed incondite balbutit, perrexi, et imprimis in frictionibus.

2. 3. Ut heri, perrexi.

4. Incipit brachium; et crus parum mouere, perrexi in iisdem.

Ian. 6. Crus heri doluit summopere, et iam illud mouet, brachii motus augetur, iam loquitur vnum verbum plus, quam antea. Perrexi.

8. Reliqua eadem, perrexi.

16. Hucusque perrexi, brachium eleuat, sed loquela impedita manet, scripsit, quod antea dextro oculo non tam bene videret, quod dextrum latus faciei esset insensibile, iam sentiret, perrexi.

23. Vesperi ingens dolor capitis, et tensio, dolor brachii affecti, V. S. et dedi purgans ex tamarind. agarico. Febris magna.

24. Pulsus vix febrilis, anxietas. Dedi resid. decocti 25. De dolore pectoris conqueritur, febris leuis, tamen continua. Dedi decoct. bard. gram. scorzon. rob samb. nitrum.

26. Non dormiuit, vrina crassa, febris vt heri. Dedi eadem.

27. Melius se habet, minus febricitat, de dolore lateris queritur, sed minore. Dedi eadem.

28. Heri me infcio consuluit Cl. Boerh. Dedit pill. Ruffi dr. ij. asae foet. dr. j. & ol. succini guttas x. sal succini gr. xv. fiant pill. gr. iij. omni trihorio tres. Dolet per $\frac{1}{2}$ partem capitis, faucium, linguae, bono credo signo. Dedi infus. rorismar. serpill. thymi, etc. cum nitro, rob samb.

29. Sentit titillationem circa mentum, collum, faciem medium semel aluum depositit. Dedi eadem.

30. Melius se habet. Dedi infus. salu. rorismar. maior. cum aq. et lacte, et easdem pillulas.

Ian. 31. Omnia vt heri. Dedi idem infusum cum vino et aqua.

Febr. 1. Omnia vt ante. Dedi mixt. ex sp. sal. amom. cum eodem infuso.

3. Vt ante. Dedi pill. ex castor. aſa foet. gum. galb. ol. succini, bals. Peruu. superbibendo vinum medicatum ex maior. roremar. rad. raphan. rustic.

14. Ambulat iam; incipit digitos manus affectae mouere.

21. Aliqua verba iam profert, reliqua eadem, perrexii.

1737. Oct. 7. Sensim in melius profecit, sic vt plura verba proferat, brachium et pedem affectum longe commodius moueat, felix puerpera ante 8 dies, iam totum latus affectum a capite ad digitos pedis vsque pustulis rubris prurientibus admodum obsidetur, in altero latere ne vnica pustula appetet.

Arthritiſ.

Dec. 23. Annorum 36 antea ſimilibus morbis obnoxia dolores vagos nunc in brachio nunc alibi per totum corpus ſentit, non dormiuit, ardorem in plantis pedum ſentit, vrina fanae ſimilis, lingua foddida. Dedi lap. cancer. nitruim, syr. diacod. aq. fl. rhoead. superbibendo infus. ſaffaſt.

24. Nox moleſtissima, ſenſit animi deliquium, circa praecordia anxietatem ſumimam, deinde quaſi a praecordiis dēſcendentem dolorem ad genu vsque, et ibi manentem, ſe per ſuram diſpergentem, ſed intolerabilem, genu tumet, vix febricitat, sap. ven. cum aqua et lacte

lacte instar fomenti, decoct. bard. alth. cum ʒ fantalis dedi, et nitro.

Dec. 25. Febris nulla, dolor faucium aliquis, genu dextrum ingenti dolore cruciatur, non dormiuit. Dedi nitrum, lap. cancr. syr. pap. alb. vnc. j. fl. rhoeados.

26. Vrina crassa, lateritia, dum se mouet, vertiginem sentit, ad femur usque immobile crus, circa praecordia sentit angustiam; calcaneus sinistri pedis dolet, febris parua. Dedi idem.

27. Vrina subsedit lateritia, febricula leuis, dolor minor, nunc in calce sinistra, nunc circa scapulas, impotentia ad motum, aluus per 8 dies stricta fuit. Dedi mixt. ex sp. antiscorb. syr. rhoead. melle, superbibendo idem infus. sassafr.

28. Febris parua, genu sinistrum dolet, et dextrum, sed minus, plantae pedis sinistri ardorem sentit, vix dormiuit, bis aluum depositum. Dedi mixt. ex syr. diacodii, nitro, lap. cancer. tinct. contraieru. dr. j. aq. fl. rhoeados, superbibendo infus. sassafras cum aqua et lacte.

29. Vrina rubra cum crassa nube versus fundum, febris fere nulla, pulsus non ita fortis, respiratio bona, crus sinistrum dolet, dextrum vix, non dormiuit, sitis, rigores habuit, et crus dolens sudabat valde. Dedi decoct. rad. bard. cum semini. calidis, nitro, et diacodio. Menses fluunt parum.

Vesperi pulsus vix febrilis, dolor intolerabilis genu utrumque occupat, sic ut esulet summopere, phantasmatā videt, ardor in plantis pedum, cum dormitur, brachium

chium sinistrum cum impetu sursum eleuatur. Aluum deposit. Dedi emuls. diacod.

Dec. 30. Sudauit fortiter, genu dextrum acerriime dolet, febris fortior, brachii sinistri torporem ad motum sentit, delirauit circa mane, vrina sedimentum habet, heri aluum deposit. Dedi mixt. ex rob. samb. nitro, aqua samb. superbibendo decoct. bard. scorzon. gram. Vesperi sudor profusissimus, dolor summus, toto corpore aequabilis, reliqua eadem, perrexi.

31. Brachium vtrumque immobile est, sinistrum tumet valde circa carpum, febris modica, circa praecordia anxietatem sentit, lingua fordida, sed huinida, vrina subsedit, dolor dextrum crus et scapulas obsidet, manus sinistra valde tumet. Dedi mixt. ex nitro, lap. cancer. syr. diacod. aqua fl. rhoead. superbibendo lac et aquam. Vesperi omnia pacatiora apparent, perrexi.

1736. Ian. 1. Circa secundam noctis anxietas circa praecordia et fauces, et etiam circa leptimam mane sudauit fortiter, vtrumque brachium immobile est, et dolet, sed imprimis tamen brachium dextrum, lingua fordida, vrina coloratior sana, cum nubecula, caeterum nox satis pacata fuerat. Dedi idem remedium, vt heri. Vesperi pulsus fortis, plenus, febrilis, dolor valde modicus, perrexi.

2. Hac nocte sudauit profusissime, dolor nunc immanis crus sinistrum occupat, manus sinistra melius mouetur. Dedi fortiss. decoct. rad. bard. alth. cum syrup. alth. diacod. santalis, nitro. Aluum deposit. Vesperi

Vesperi subsultus brachii, sudor profusus, vaporosus, pulsus fortis, febrilis modice, dicit se leuiorem sentire et melius habere, sed mens videtur parum laborare, cum terrore euigilat, phantasmata videt, crus sinistrum minus dolet, dextrum plus. Dedi emulſ. diacod.

Ian. 3. Nox incommoda, vix dormiuit, dolores saepe recruduerunt, nunc dextrum crus imprimis dolet, pulsus plenus, febris fortis, vrina lateritium habet sedimentum copiosum, lingua ffordida; heri mane aluum depoſuit. Dedi mixt. ex fp. antiscorb. syr. 5 rad. lap. cancr. aq. rhoead.

4. Nox modica, febris minor, pulsus bonus, dextrum brachium iam mouet, sinistrum tumet, dolet, sentit et circa praecordia dolorem saepe lancinantem, mox euanidum. Dedi mixt. ex fp. antiscorb. syr. diacod. rhoead. lap. cancr. aq. cochl. tinct. contraieruae, superbibendo aquam et lac.

5. Sudauit hac nocte fortiter, febris iam fere nulla, vrina rubra. Dedi eandem mixturam, crus sinistrum iam dolet.

6. Sudauit copioſe, pulsus parum debilior, vix febrilis, vrina colore sanae ſimilis, in fundo habet ſedimentum mucosum album, dolor iam dextram scapulam, et utriusque tibiae spinam occupat, heri et aliquid moleſti circa praecordia ſenferat, dum dolores illi lancinantes aderant in tibia. Nox incommoda ſuit. Dedi ſimilia,

Ian. 7. Vrina et pulsus vt heri, dolor scapulam dextram et crus dextrum occupat. Dedi pill ex sapone veneto, gummi ammon. tereb. cum iufus. cochl. cum aq. et lacte.

8. Vrina subsedit flauo sedimento, pulsus vt ante, dextrum brachium dolet imprimis, et ardet, et tumet. Dedi syr. diac. sp. vitae Math. aq. melissae, et perrexii in iisdem.

9. Vrina vt heri, pulsus vt heri, nox molesta, brachium, et crus dextrum, et brachium sinistrum dolet, non dormivit, aluum depositum. Dedi mixt. ex syr. papau. albi, lap. cancr. aq. fl. rhoead.

10. Heri molestie se habuit, brachium dextrum iam mouet, sed crura plus dolent, vrina sedimentum lateritium habet copiosum, dum deglutit, circa cardiam quasi aliquid molesti sentit. Dedi mixt. ex lap. cancr. tint. contrarieuae, syr. diacod. aq. fl. rhoead. sp. antiscorb. superbibendo aquam et lac.

11. Modice se habuit, vix febricitat. Dedi eadem.

12. Vrina subsedit, pulsus vix febrilis, melius se habet, pectus sinistrum parum dolet, et brachium dextrum, aluum depositum. Dedi sp. antiscorb. sal. volat. syr. diacod. lap. cancr. superbibendo aquam et lac.

13. Brachium vtrinque prae dolore immobile est, et sentit ante dolorem prius torporem quendam (*denn arm slaapt*) dolor et claviculam vtramque occupat, sudavit fortiter, febris vix villa, vrina subsedit lateritia. Dedi mixt. ex ammoniae, sale card. bened. syr. diacod. aqua ruta, superbibendo infus. saffras.

Ian. 14. Vrina subsedit, pulsus parum magis febrilis, dolor femora, lumbos ardor occupat, brachium iam mouet. Dedi sal. C. C. dr. ss. cum syr. diacod. laud. liquid.

15. Sudauit, vrina vt heri, reliqua eadem, non dormiuit. Dedi omni trihorio ol. C. C. gutt. xij. rectificatis.

16. Heri ante assuuntum medicamentum incepit quasi conuelli, et parum delirare, nox valde incommoda, vrina crassa, sedimentosa, delirat, roganti dicit, se bene habere, sed credit, se in aqua haerere, musculi faciei mouentur irregulariter parum, et brachia mouet, non conqueritur de dolore. Dedi epispastica et emuls.

17. Vrina eadem, febris nulla, brachia mouet, nox commoda, delirat tamen, acida appetit. Dedi lac ebutyrat. et reliqua eadem.

18. Melius se habuit, pulsus bonus, vrina eadem, dolor minor. Dedi omni 4 hora 6 gutt. ol. C. C.

19. Nox commodior, pulsus fortis, aequalis, vrina eadem. Dedi eadem.

20. Nox bona, reliqua meliora. Dedi eadem.

21. Ut heri, perrexi.

22—24. Appetitus redit, omnia meliora. Dedi ol. C. C. vt ante.

25. Vrina sanae similis, omnia in melius tendunt, perrexi. Pergit se melius habere, vrina sana, nihil dedi.

31. Latus dextrum, pes, et brachium dextrum dolet. Dedi ol. C. C. gutt. viij. omni quadrihorio.

Febr. Pulsus bonus; crus dextrum dolet, et *flaapt* ante dolorem. Dedi sp. antiscorb.

4. Non dormiuit, vrina crassa, cum sedimento la-
teritio, dolor dextrum brachium et crus dextrum occupat.
Dedi infus chamaepit. veron. beton, cum aqua et lacte.

6. Dolor parum minor, vrina aequa crassa, sed se-
dimentum non ita rubrum. Dedi eadem.

8. Vrina parum coloratior sana, febris nulla, mi-
nus dolet, sudavit fortiter. Dedi eadem.

10. Parum melius se habet. Dedi mixt. ex sp.
antiscorb. syr. diacodij, superbibendo. infus. sassafras.

13. Melius se habet, perrexii.

16. Vrina sana, ambulat iam, aliquos dolores ad-
huc sentit, sed leues. Dedi eadem.

20. Satis bene se habet, reliqui

24. Vtraque manus immobilis est, et dolet, sed non
febricitat. Dedi mixt. vt 10 Febr.

26. Vrina rubra sedimentosa, febris, dolor latus,
et vtrquinque brachium obsidet. Dedi similia.

27. Vrina vt heri cum sedimento rubro, dolor va-
lidissimus. Dedi vesperi diacodiatum.

Mart. 1. Vrina sanae similis, melius se habet, sed
incipit torporem in brachiis sentire. Dedi eadem.

4. Satis bene se habet. Dedi infus. sassafras, et re-
liqui.

Constitutio anni 1736.

Januarius.

Aegri modici numero.

Febres catarrhosae plures: 12 tractaui.*Tusses satis molestae*: in primis in iunioribus.*Anginae*: 5 curaui.*Erysipelas*: 4 curaui.*Peripneumonia et peripneumoniae notiae* hinc inde, vti et pleuritides.*Apoplexia*: tres curaui.*Diarrhoeae*: sed paucae.

Februarius.

Aegri modici.

Epinyctides hinc inde.*Catarrhi*: plures tractaui.*Pleuritides*: 6 tractaui, periit vna vetula.*Arthritides* plures: sex tractaui.*Tertianae verniae*: faciles incipiunt.*Ophthalmiae* hinc inde.

Martius.

Aegri plures vtcunque praeterito mense.

Anginae hinc inde, sed leues.*Tertianae*: sed paucae.*Arthritides* hinc inde.*Catarrhi*.*Pleuritides*: 5 curaui, vna periit vetula.

Aprilis,

Aprilis.

Aegrorum numerus ut praeterito mense.

Catarrhi plurimi.

Acutae continuae: 6 tractaui, duo perierunt, iuuenis nempe 19 annorum et vetula 70 annorum.

Dysenteriae satis numerosae: 13 tractaui, tres infantes, adultos 10 unus infans periit, ad quem primo vocabar 10 die morbi, vbi iam exhaustus erat, nil sumebat medicamenti; in initio morbi profuit purgans datum ex rheo, dein mixt. ex sp. sulph. per camp. tinct. cinnamomi, syr. diacod. dum morbus durauerat, vel tormenta essent acriora, mixt. cum magna quantitate boli armenae et minori quantitate catechu profuit.

Tertianae: numero maiore ac praeterito mense, 12 curaui; inter illas tres duplicatas, tres infantes.

Quotidianae: sed paucae, tres curaui, iuniores omnes.

Maius.

Aegrorum numerus utcunque minor circa finem mensis.

Pleuritides hinc inde: 4 curaui, tres adultos, et infantem 4 annorum.

Tertianae plures: et praedominabantur reliquis morbis, 20 curaui, inter illos 5 iuniores, adultos reliquos, profuit decoctum purgans 8 horis ante paroxysnum, quibusdam sponte fluxus alui sanavit morbum, quaedam in pleuritidem degenerabant, bis vidi hoc.

Anginae, sex curaui, faciles satis.

Choleras: tres habui curandas.

Dysen-

Dysenterias: tres habui curandas.

Acutae continuae; tres. Periit vna mulier, sp. vin. potui addicta, periit et 60 ann. mulier, diu valetudinaria, quae vixerat; puella 2 annorum euasit.

Iunius.

Aegrorum numerus exiguus, in primis circa finem mensis.

Tertiana: 11 curaui, 4 iuniores, adultos septem.

Pleuritides: tres curaui.

Dysenteria: 5 curaui satis facile dato purgante ex rheo, dein cardiaco opiatu, postea acida grata, biliosae erant enim.

Febres acutae continuae: 5 habui curandas, binos infantes, qui perierunt, tres adultos, qui euaserunt, his profuit alui fluxusolidus, acidis excitatus.

Anginae: binas curaui.

Iulius.

Aegrorum numerus admodum exiguus.

Tertiane: 10 curaui, 9 adultos, iuniorem unicum.

Febres acutae continuae: 4 habui curandos, minores binos, adultos binos, ex quibus unus periit.

Dysenterias: duas curaui.

Choleras: binas habui curandas in iunioribus.

Augustus.

Aegrorum numerus exiguus sed circa 20 mensis incepit numerus aegrorum notabiliter augeri, oriebantur enim numerosae

Ter

Tertianae: duplices fere omnes, raro anticipabant. De his vide mensem sequentem; 22 tractauit, 9 feminas adultas, 12 homines adultos, et trium annorum puellam, nullus periit.

Cholerae: tres feminas adultas, tres viros adultos curauit, dum maxime euacuabantur, oriebantur spasmi.

Febris quotidiana: vniicain tractauit.

Variolas: tres distinctas curauit, iuuenem 14 annorum, puellam 9 annorum, et adultam, quae periit. Vide supra. Extra urbem in pago Zoydendorp, non in urbe.

Dysenteriae: 4 habui curandas, tres feminas, quarum una spirituosis potibus nimis addicta defecit, et senem 60 annorum, qui similiter sp. iuniperi nimis usus fuerat dudum, ille in lienteriam incidens periit.

Anginas; binas habui curandas in puellis.

September.

Numerus aegrorum satis magnus, praedominabantur

Tertianae: 38 tractauit, duos iuniores, adultos reliquos, 18 feminas, reliquos viros, 15 duplicates, reliquas simplices, profuit purgans & horis ante paroxysmum, aliquando et repetendum, quod saepe sursum et deorsum magnam copiam olidae, nigrae materiae excussit; postea decocta tamarindor. cryst. tart. sal. polychr. rob. samb. ribes. profuerunt, plerumque satis cito curabantur; quibus diutius durabant, repurgatis hic primis viis, ante paroxysmum pulueres ex cort. Peruu. serp. virg. laud. gr. j. superbibendo insul. sassafr. profuerunt; recidiuae

recidiuae rarae, postea vinum absinthides, condita ex theriaca diathess. zingib. condit.

Quibusdam pustulae circa labia ortae tertio paroxysmo profuerunt.

Non vidi vomitorium adeo profuisse. Oculi in omnibus leuiter flavescebant, vrina rubra, flava, lingua sordida, capitis saepe dolor, fitis, nausea, apositia, anxietas circa praecordia.

Quartanae hoc mense inceperunt.

Furunculi infantes infestabant hinc inde.

Cholera: bis vidi, adultum, et infantem.

Diarrhoeae hinc inde.

October.

Numerus aegrorum vt mense praeterito.

Tertianae praedominabantur: 35 tractaui, 15 duplicitas, simplices reliquas, 23 sequioris sexus, mares reliquos, et inter illos vnicam iuniorem puellam 7 annorum, reliqui erant adulti, unus periit adultus 49 annorum obesus, genio indulgens, qui 11 die morbi periiit, oculis valde flavis, siti immanni, circa finem morbi deliravit.

Eodem modo decurrebant, vt praeterito mense, nisi quod circa fine mensis imprimis non ita typum seruarent suum.

Anginae: 8 tractavi satis faciles.

Peripneumoniae: 4 tractavi, tres infantulos, unus periit, et senem 60 annorum, qui euafit,

Quartanae: adhuc oriuntur.

November.

Nouember.

Aegrorum numerus minuitur.

Tertianae tamen adhuc praedominabantur reliquis: 15 tractavi, 12 feminas vel puellas adultas, binos adultos viros, et puellam 3 annorum. Minus typum servabant, leuiores erant, satis cito curabiles.

Diarrhoeae: in quibusdam potius

Dysenteriae: decem tractavi, omnes adultos, 7 feminas, tres viros, satis erant putridae, et in quibusdam sanguinolentae, purgans profuit, si nondum nimis fuerant debilitati, dein mixt. ex sp. nitr. dulc. diamor. Nicol. rob ribes. diacod. et vbi acria erant tormina, magna copia bol. armen. in mixt. vel pulueré. Nullus periit.

Peripneumoniae notiae: 5 curauit, seniores quatuor, et puellam 2 annorum; bini ex senioribus perierunt; tres viros, unam feminam.

Anginae: decem curauit, nullus periit, septem adultas, et puellam 6 annorum, binos adultos, tres ex feminis supurauerunt.

Variolae: iuuenem 20 annorum curauit, qui Amstelodami, vbi grasilabantur, contagium contraxerat, discretae erant, satis mites, sed 11 die multae angustiae, febris acris soluebatur larga narium haemorrhagia.

Quartanae: quaedam adhuc oriuntur, praecedentibus mensibus oitae pergunt.

December.

December.

Aegrorum numerus adhuc minor, quam praeterito mense.

Tertianae incipiunt desinere: 4 adhuc habui curandos, binos infantes, binas adultas feminas.

Scorbutus in multis se manifestabat cum dolore gingiuatum, vrina crassa, febre, siti, maculis caeruleis.

Pleuritides hinc inde: tres curauit.

Rheumatismi hinc inde; 5 curauit, adultos omnes, tres feminas, binos viros, in binis fatis validis venam sequi, in 3 debilioris constitutionis non; curati sunt omnes.

Catarrhi: occupabant plurimos seniores, *peripneumoniae notiae*, tres curauit, binas anus, et senem unicum, et circa finem mensis iuniores pueros et puellas peripneumonia quaedam occupabat.

Febres acutae, continuae: hinc inde.

Parapoplexia.

Dec. 27. Annorum 50 cephalea per multos annos laborauerat, heri laetus conuiuio meridie adfuit, fortiter manducans, potu non excesserat; hora 7 dicit se languere, mox concidit. V. S. instituta fuit, domum vetustus curru; accessi hora 10 inueni paraplecticum; iussi fortissima epispastica, clystina acre. Mixt. c. dr. j. pilul. cochiae, aq. rut. vnc. viij. dedi pulsus non nimis fortis erat, vomuerat in curru.

Dec. 28. De nocte idem mansit, mane inueni intelligentem, ut videbatur, quae dicebam; sed parte dextra resolutum, non loquentem, manum sinistram capiti applicabat saepius, facies parum minus vultuosa. Dedi pilul. coch. scrup. iv. forma haustus; post horam euomuit, manu indicat, se vrinam redditurum, applicui vesic. nuchae; acre clyisma ex hellebori dr. ij. colocynth. dr. ſ. decoctis; epispaſtica.

Post meridiem hora tertia me petente linguam exſerebat ad latus finistrum retractam; aliquid loquebatur, sed moleſte, aluum ſaepe deposuerat, pulsus plenus, durus, febrilis, facies vultuosa. Iuſſi V. S. ad vnc. x. et decoct. tamarind. agarici, nitrum, syr. fennae.

Vesperi: ſingultus fuit ſaepius, aluum copioſe deponit, pulsus febrilis, non ita durus, ſanguis paucum ferum habebat. Iuſſi pergi in iisdem, et cucurbitas femoribus applicui.

29. Singultum hac nocte paſſus fuit, iactatio magna lateris fani, roganti finistram manum porrigit, et linguam conatur exferere, aluus pergit fluere. Perrexi in iisdem, vtroque oculo videtur vti. Dedi decoct. fal. polychr. cum syr. fenn. serpillo, thymo, ſale polychr. cucurbitas iuſſi. Cl. B. consultus, ſe nihil aliud poſſe facere dixit.

Vesperi: febris maior, ſtertor aliquis in pedatore, ſingultus aliquoties, appetit, intelligit, mouet ſatis acriter

ter partem sanam: Dedi decoct. gram. scorz. c. sale
polychr. syr. senn.

Dec. 30. Nox molesta, vrina crassa, turbida, febris
modica, reliqua eadem. Perrexi in iisdem.

Vesperi: omnia eadem. Perrexi.

31. Inquies, iactatio magna tota nocte; petenti
dexteram porrigit, respiratio cum maiori molestia, sin-
gultum non habuit; iussi glymma vt 28.

Vesperi: respiratio breuior, stertorosa, pulsus celer, de-
bilis, deglutitio difficilis, iactatio, inquies. Dedi mixt.
ex sale vol. oleos. dr. iij. tinct. succin. dr. ii. syr. fl. rhoe-
ad. periit hora quarta.

*Dolor immanis femoris utriusque, an
scorbuticus?*

Febr. 19. Annorum 60 tornina saepe abdominis
passa, scorbutica, et ideo pilulas guimmosas cum mixt. ex
sp. antiscorb. diu usurpauerat, die 17 vesperi incepit con-
queri de dolore circa natem femoris sinistri ad digitos
pedis usque protenso, heri vesperi et hac nocte dolorem
immanem habuit, inueni sine febre, dolor sine ullo tu-
more ad tactum augebatur. Dedi decoct. bard. cum
3 santalis, syr. 5 rad. post meridiem lecto se committens
dolorem immaniter ascluin sensit, (spir. vin. cum fri-
ctione hodie mane applicuerat) a minimo calore dicit
augeri dolorem, qui hora tertia post meridiem ad syn-
copen usque auctus fuit. Dedi mixt. ex syr. diacod. dr.
xij. sal. vol. oleosi dr. ij. aqua rutaæ vñc. viij.

Febr. 20. Dolor immanis fuit, febris nulla, ab osse sacro per vtrumque femur dispergitur, nec dormire potest, nec decumbere, dum vel flatum emittit, dolet. Dedi decoct. ex emollientissimis cum diacodio. Vesperi dolor fere idem, applicui vltimae lumborum vertebrae magnum vesicatorium, et dedi gr. xx. diacord. Sylu. forma mixturae.

21. Vesicatorium vesicam non fecit, rubebat tantum locus, febris nulla, dormiuit parum, nunc potest decumbere, vrina crassa, turbida. Dedi decoct. bard. cum infuso safrafras. Vesperi auctus fuerat parum dolor. Dedi diacodiatum.

22. Vrina subsedit lateritia, febris nulla, nox comoda, dolor nunc parum incipit augeri. Dedi infus. 3 fantal. cum aniso, angel. bard. femin.

23. Pustulae quaedam paruae in brachiis forma circuli ortae fuerunt, sic et in scapulis. Vrina turbida, febris nulla, lingua humida. Dedi mixt. ex sp. antiscorb. lap. cancer. syr. diacodii.

24. Nox satis bona, vrina coloratiō sana, febris nulla. Dedi eadem.

25. Vrina sanae similis, nox bona, aliis per 3 dies stricta fuit. Dedi gr. xv. pill. Ruffi, et infus. safrafras.

26. Vrina pallida, febris nulla, aluum duram semel depositum muco tenaci vndique obductam, postea adhuc bis commode aluum depositum, dolor tolerabilis
admo-

admodum. Dedi mixt. ex sp. antiscorb. lap. cancr. syr.

5 rad. aq. foenic.

Febr. 27. Bene se habet, vrina crassa. Dedi eadem.

28. Bene se habet, iussi pergere per biduum.

Mart. 1. Bene se habet, perrexii. Maculae caeruleae
in femore interiore hinc inde eruperunt.

3. Feces crassas pituita tenaci obductas alio depositum,
febris nulla, appetitus languet, dolor nullus. Dedi
tinct. myrrhae, sal. vol. oleof. aq. menthae, syr. menthae.

5. Aluum similem depositum, languet adhuc. De-
di eadem.

7. Bene se habet, reliqui.

Pleuritis.

Febr. 22. Annorum 68 die 20 vesperi febricitare incepit, heri dolorem in lumbis et abdomine, et imprimis in latere dextro sensit, vrina flammea, febris cum pulsu tenui, dolet in inspiratione, asthmatica vtcumque fuit ante, decoct. emoll. cum rad. foenicul. nitro, et syr. 5 rad. lateri iussi applicari fomentum ex aqua, lacte, et sapone veneto.

Vesperi: febris maior, vrina diuulsa, subsedit, dolor parum minor. Dedi nitr. rob samb. aq. samb.

23. Nox incommoda, pulsus febrilis, debilis, lingua ficcior, dolor minor. Dedi emuls. cuin decoct. auenae et nitro. Vrina vt heri.

24. Lingua alba, crassa, pellicula obducta, vrina nubeculam diuulsam dedit, febris intensa, debiles vires.

Dedi gratum cardiacum. Vespere vires debiliores, facies liuida, respiratio breuis, sublimis *ανατολητικη*, periret hac nocte.

Tertiana cum conuulsione.

Mart. 30. Annorum 9 puellus, satis boni habitus, die 27 incepit febricitare circa meridiem, sequenti die mane melius se habuit, scholam frequentauit, circa meridiem febris rediit, sic et 29. Hodie mane furgens friguit, et incepit febricitare, conuulsus post meridiem hora quarta, febris modica est, iussi clyisma, epispastica, et mixt. ex sp. sulph. sale polychr. rob. samb. aq. samb.

31. Ad se rediit hora noctis secunda, apyrexia, vrina fana, bene se habet. Dedi purgans.

April. 1. Febris nulla, bene purgatus fuit, bene se habet. Dedi mixt. sal. polychr. rob. samb. aq. melissae.

2. Heri iterum febricitauit, vrina fatis rubra, apyrexia, nox fatis bona. Dedi similia.

3. Satis bene se habuit, perrexi.

5. Heri haemorrhagia narium, pridie febris fortis, heri bene se habuit, de nocte bene dormiuit, vrina subsedit copioso aequabili sedimento, incipit paroxysmus nunc mane circa 9. Dedi infus. contraieruae, serp. virg. sal. polychr. syr. 5 rad.

7. Parum melius se habet, perrexi.

9. Bene se habet, cum aliqua suspicio vermium esset, dedi anthelmintica ex vitriolo Mart. etc.

Acuta continua.

April. 8. Annorum 19 per aliquot dies lassitudinem habuit spontaneam leuem, et leuissimam vertiginem per biduum mane surgens habuit, post ambulationem heri incepit febricitare, inueni hodie vesperi febricitantem, lingua erat sicca, dolet caput, pulsus celer, non plenus. Dedi mixt. ex rob samb. nitro, sp. sulph. p. camp. aq. melissae,

9. Nox modica fuit, aluum duram depositum, crura doluerunt, febris sed mitior, vrina sanae similis, leuis vertigo, oculi quasi grauati, respiratio bona. Dedi decoct. aperiens cum sale polychr. rob samb. ribes.

10. Heri post meridiem peius se habuit, et plus febricitauit, circa vespere incepit saepius aluum depone-re, sic et tota nocte, ita ut 12 aluum deposuerit, de no-cte narium haemorrhagia, leuamen ab alui fluxu, caput minus dolet: crampum pedum habuit, fauces leuiter inflammatae, febris fortior, quam heri, lingua siccior, vrina crassa sedimentosa, parum delirauit heri, iussi bal-nea pedum, et dedi sp. sulph. rob samb. ribes.

11. Bis aluum tenuem depositum, ter horripilationes habuit, febris cum pulsu non ita pleno, lingua siccata, vrina crassa, respiratio bona. Dedi decoct. bard. gram. cum succo pom. chinens. syr. citri, rubi idaei, sale po-lychr. etc.

12. Febris minor, leue delirium habuit, inueni dormientem, saepies aluum depositum, vrina crassa tur-bida, Dedi diamor. Nicol. rob ribes. aq. samb. aq. me-

lissae. Vesperi febris vt mane, vrina eadem, exanthemata in manibus, et hinc inde in facie, delirauit, nunc bene respondet, sitis. Dedi eadem.

Apr. 13. Non dormiuit, exanthemata vt ante, deliria; aluum saepe depositus, febris vt ante, lingua sicea, vrina turbida, caput minus dolet. Dedi emuls. gratum cum decoct. gram. bard. nitro, etc. Vesperi delirat, dicit, se non aegrotare, lingua sicca, oculi rubri, aluum in lecto demisit, exanthemata adsunt, febris fortior, cum pulsu tamen non ita forti, iussi epispastica, balnea pedum, epithema fronti.

14. Dormiuit parum, delirat, pulsus celer, paruus, oculi vt heri, nec aluum, nec vrinam depositus, lingua sicca, nec sitit. Dedi rob ribes. diamor. syr. succi citri, succum pom. chinens. aq. hord. balnea, epispastica.

15. Manus humidiores sunt, febris initior, delirat, lingua sicca, gingiuæ humidiores apparent, aluum non depositus, clam demisit vrinam, non assumit medicamentum, nec multum potat, iussi clyisma, balnea pedum, epispastica, et idem remedium.

16. Tota nocte *ἀνασθητος* iacuit, aphonos, clyisma multas feces eduxit, exanthemata incipiunt minui, sudat toto corpore, nec potum, nec medicamenta assument. Iussi omni quadrihorio viic. x. aquae et lactis $\frac{1}{3}$ innici, soueri corpus aqua tepida ubique. Vesperi pulsus celerrimus, respiratio brevior, laboriosa, album oculorum solum appetet, facies contracta, *ἀνασθητος* iacet, calor fortis ad extrema usque, periit post horam.

Puerperium, placenta in utero manente.

Mai. 5. Tenera foemina 24 forte annorum per 6 menses grauida, iam per 2 menses saepius de utero sanguinem dimiserat, parca copia quidem, sed saepe tamen. Die 3. Maii infantem peperit mortuum, sic ut remanserit placenta in utero. Dedi cardiacum ex ol. cinam. etc. superbibendo emulsum gratum. Tota die se bene habuit: nox sequens comoda suit. Cl. Boerh. iussit ol. amygd. dulc. cum bals. Peruu. dari. Heri circa undecimam ante meridiem febris prehendit, duravit tota die: nox molesta, sitis ingens: per aliquot momenta *αχυνστα* sensit in toto corpore: riguit, caluit valde: mane febris adhuc intensa. Cl. B. iussit omni $\frac{1}{2}$ hora dari vnc. fl. sequentis: Rx. aq. melissae libr. fl. corall. rubr. gr. x. lap. cancer. dr. j. sp. melissae dr. ij. syr. Kermes dr. j. tint. contraieru. succini ana dr. fl. superbibendo decoct. hordei: fouendum abdomen aqua, lacte, et sapone venet. circa meridiem grumos sanguinis et quasdam placentae reliquias dimisit. Vesperi placide se habebat, sine febre. Omni quadrihorio iussit sumi vnc. fl. mixturae.

6. Nox modica, apyrexia, mane volens urinam dimittere, non poterat, paullo post sine multo dolore secundina excussa fuit cum residuo funis umbilicalis. Dedi gratum emulsum cardiacum. Circa meridiem dolores enormes erant, grumi excernebantur, leuia animi deliquia, pulsus celer. Dedi laud. liq. aliquot guttas in mixtura. Vesperi se satis bene habebat sine febre, sine dolore.

Nox commoda, tamen non multum dormiuit, febris nulla, māmīnae turgent, aluus stric̄ta, motū quasi infantis in abdōmine sentit, quod adhuc tumet, lochia parca, lingua modice humida. Dedi mixt. card. cum multis absorbentibus.

Mai. 8. Heri vesp̄eri māmīnae tumebant, et molestiae erant: iussi vt ducerentur. Nox commoda, febris nulla; māmīnae iterum turgent: duci iussi, et perrexi in iisdem. Vesp̄eri in vtraque māmīna indurationem sensi. Febris nulla: iussi applicari cataplasma ex emollientibus et sapone veneto, ol. lini, far. lini.

9. Omnia vt heri, perrexi.

10. Bene dormiuit: induratio mammārum minuitur: febricula leuis: appetitus bonus. Dedi pulu. absorbentes. Conualuit.

Peripneumonia.

Iun. 4. Annorum 73. vegetus senex lassitudinem per triduum sensit, hodie mane exiit; febricitauit circa meridiem: de aliquo dolore pectoris dextri conqueritur: facies tensa, rubra. Dedi decoct. auenae, aq. citri, nitrum, rob. samb. suasi balnea pedum.

5. Omnes artus dolent conquaſſati: dolor pectoris minor: parum dormitauit: lingua ſicca: bullam nigram, ſiue pelliculam talem eleuatam nigram in lingua habet: febris modica, respiratio fatis bona: vrina tenuis flamaea cum nubecula: caput non dolet. Dedi decoct. bard. gram. scorz. auenae, rob. samb. ribes. nitrum.

Iun. 6. Nox satis bona, vrina fanae similis cum nubecula superiora petente, pulsus debilis, non febrilis: lingua adhuc sicca, nigra: dolor artuum euanuit: in pectori sinistro quasi oppressionem sentit. Dedi decoct. gram. auenae, scorz. cum syr. succi citri, rub. idaei, aq. einam. nitro.

7. Heri vesperi anxietatem circa cor sensit a nucha quasi descendenter: pulsus febrilis magis heri vesperi, tamen aequalis: respiratio bona, non dolens: nox inquieta, insomnis: anxietas illa manet fere ut heri: lingua adhuc sicca: vrina fanae similis cum nubecula, pulsus non febrilis debilis. Dedi aq. cort. citri, aurant. melissae, rob ribes. famb. cum sale polychr. et nitro.

Circà meridiem riguit; postea anxietas aucta, tamen respiratio bona: adnata oculi rubet: facies rubra, vrina fana; aluum semel deposuit: lingua adhuc satis humida, pulsus debilis, vix febrilis, parum plus anhelat: non dormiuit: iussi balnea, epispastica, et dedi gratum cardia-
cum emuls. cardiae applicui rutam contusam cum am-
moniaco, pane, theriac. dr. iiiij. In emuls. erat vnc. j.
diacodii.

8. Vrina flammea cum nubecula fundum petente: pulsus bonus: $\frac{2}{3}$ emulsi sumferat: dormiuit satis placide; lingua humidior, et crustae quasi secedunt parum, anxietas illa abest. Dedi syr. rubi idaei, succ. citri, rob ribes. aq. citri, nitrum.

Vesperi leue delirium fuit, lingua sicca, febris nula: somnolentus parum: tamen bene respondet ad inter-
rogata.

rogata. Dedi gratum cardiacum emulsum, non assument medicamentum.

Iun. 9. Tota nocte soporosus iacuit: vrina vt heri, pulsus adhuc satis bonus, non multum febrilis. Dedi eadem.

Vesperi vrina vt ante, delirium, lingua sicca, singultus, anxietas illa, pulsus debilis, varius. Dedi sal. C. C. dr. j. viii. rhenani vne. iij. syr. succ. citri. vnc. j. tribus vicibus idem emulsum, idem epithelna.

10. Nox inquieta; delirat; pulsus vt heri; respiratio profunda: vix assument potum. Dedi decoct. gram. bard. cum ruta, syr. citri, rob ribes, nitro.

Singultus adhuc: mens magis constat: pulsus fortior et melior, respiratio melior: vrina vt ante. Dedi idem decoctum.

11. Pulsus longe debilior, nox incommoda: lingua crustam aphthosam crassissimam habet: vrina saepe similis cum nubecula fundum petente: singultus durat: manus frigidiusculae. Dedi vinum rhenanum, syr. rubi idaei, succ. citri, aq. citri, cinnam. melissae. Vesperi singultus, vrina vt ante: lingua parum humidior, a minimo deglutito augetur singultus: pulsus non febrilis, parum fortior quam mane. Dedi ol. amygd. cum vitello oui, melle, aqua rhoead.

12. Nox molesta, pulsus vt heri; in vrina subsedit nubecula: singultus: fauces aphthis oppletae sunt. Dedi eadem, et succo raparum cum melle oleum collendum iussi. Omnia eadem: perrexii.

Iun. 13. Nox molestissima fuit: nihil fere deglutire potest; pulsus debilis, aequalis: mens constat: vrina sana. Dedi eadem. Vespere pulsus melior, lingua humidior, deglutitio tamen impossibilis. Aluum depositum.

14. Nox molesta: pulsus fortior: lingua humidior: hinc inde crustae aphthosae secedunt; nouae succedunt: perrexi. Vespere eadem. Aluum depositum.

15. Nox minus molesta: aliquid deglutire potest: pulsus ut heri, respiratio bona. Perrexi.

16. Minor singultus: nox modica: aliquid degluttit, et lac ebutyratum cum hordeo coctum sumvit: semel aluum depositum semiliquidam, copiosam, ex albo flauescente. Dedi mel cum vino rhenano, vitello oui, ius carniut.

18. Pulsus debilis, aequalis, respiratio bona, singultus nullus: lingua in medio crassam habet adhuc crustam, ad latera non amplius: vrina sana: deglutitio melior: perrexi.

19. Lingua magis pura: dedilitas: pulsus tamen aequalis, sed debilis: vrina sana: aluum similem depositum heri, ac 16 Iunii. Assumit ius carnium, lac ebutyratum. Sinistrum corporis latus debilius videtur.

20. Illa debilitas sinistri lateris, ut heri, aucta potius: brachium difficilius eleuat: reliqua ut heri. Dedi infus. rutae, cort. citri, contraieruae cum aqua et vino.

21. Brachium minus mouet, sed pedem eiusdem lateris satis alacriter: pulsus debilis, vrina sana: aluum semel depositum similem ut ante: lingua et fauces nitidae, humidiae: non doriniuit: vesicatorium nuchae applicui.

Iun. 22. Brachium melius mouet: vrina sana: febris nulla: non dormiuit: appetitus melior. Dedi dr. ij. sal. vol. ol. in mixtura.

23. Brachium melius mouet: adhuc de anxietate quadam circa praecordia queritur: lingua nitida, appetitus bonus: reliqua meliora: perrexi.

24. Omnia meliora. Dedi eadem.

26. Appetitus nondum multus: vires augmentur: aluus respondet. Dedi elix. propr. dr. iij. cum aq. menthae, omni trihorio vnc. ♂.

28. Melius se habet: appetitus languet adhuc parum: vires insurgunt: hac nocte aluum copiosam depositum: de anxietate ut 23 adhuc conqueritur. Dedi theriac. diatess. zingib. cond. ana vnc. j. theriac. Androm. dr. ij. omni trihorio dr. j. non dormit multum.

Acuta continua.

Iul. 8. 48 annorum, catarrho per 3 septimanas dicit se laborauisse, die 5 Iulii incepit febricitare, febribus hodie magna febri acuta continua cum pusulo satis duro: lingua flava sordida, fritis magna, lac ebutyratum appetit, dolet caput, menses a paschate cessauerunt. Dedi decoct. tamarind. rad. gram. bard. scorzon. cum rob samb. nitro.

9. Tussis molesta hac nocte, fritis et febris ut ante, dolor minor, lingua ut heri, sed magis fusca, dolet caput, vrina fulua cum crassa nube circa fundum. Dedi sal. polychr. rob ribes. samb. aq. melillae, succ. citri recens preßum.

Iul.

Jul. 10. Febris fortior, lingua sordida: tussis molesta fuit: sputa copiosa, tenacia, purulenta, delirauit tota nocte. Dedi decoct. auenae, bard. gram. scorz. cum rob ribes. samb. nitro. Periit hora 1 post meridiem.

Convulsio, an chorea S. Viti?

Iulii. 8. Annorum 18 vegeta, satis repleta et licet firmo satis videretur corpore, in genere neruoso tamen valde mobilis, ante 3 septimanas (credo validos animi affectus fuisse praegressos) circiter incepit conqueri de anxietate circa praecordia, postea brachium incepit moueri praeter voluntatem aliquoties, dein crux unum, postea et alterum. Venauit ipsi sectam fuisse aliquoties, dicunt, et quaedam remedia adhibita. Inueni hodie hoc modo: omnes musculi faciei, linguae, oculorum, et totius corporis miris et variis modis mouebantur, nec per momentum quiescebat, quin haec, vel illa pars moveretur; poterat tamen per momentum ex voluntatis imperio partes mouere, sed paulo post motus illi convulsui iterum aderant. Extendebat v. g. manum, dum hoc rogabam, sed mox sursum deorsum etc. illam proiecibat. Sensus interni et externi, memoria, ratiocinium valent: loquela perturbata est, tamen quae vult, loqui potest: actiones vitales et naturales bonae: per duos menses se grauidam credit. Dum dormit, omnes illi motus silent, somnus tamen non reficit: euigilans dicit, se tempore somni fuisse auxiam summopere, et insomnia turbulenta habuisse, simul ac euigilat, motus illi convulsui augmentur immaniter. Emplastrum ex galbano plantis

plantis pedum applicui. Dedi omni trihorio pill. 2 ex galbano, opopan. sagap. marte vitriol. superbibendo infusum valerianae, petasit. paeon. macis, vnc. β .

Jul. 11. In his perrexit per triduum, sed non assumptus regulariter. Cl. B. consultus praescripsit sp. sal. ammon. tinct. castor. an. dr. j. aq. rutaes \mathfrak{f} . j. omni bihorio vnc. β .

14. Omnia eadem, stridor dentium horrendus, anxietas magna circa praecordia: Cl. B. iussit V. S. et quidem in pede fecisset, nisi periculum fuisset, iussit fieri in manu: pulsus erat valde sedatus. Post V. S. per 4 horas dormiuit, dein recruduerunt omnia, nisi quod manus, ubi V. S. fuerat, quieta magis foret. Dedit et decoct. alth. rad. fol. flor. cum syr. alth. omni hora vnc. j.

16. Omnia eadem, aluus stricta: iussit Cl. B. omni trihorio vnc. β . huius: Rx. sp. sal. ammon. dr. j. β . aq. rutaes \mathfrak{f} . j. et idem decoct. et mannam.

17. Omnia eadem, aluum non depositum: iussi iterum mannam.

18. Conuulsiones fortiores.

19. Nox terribilis fuit: conuulsiones fortissimae. Cl. B. V. S. iussit ad vnc. x. dein statim sumendum purgans: Rx. cinnab. nat. gr. vj. resin. ialap. gr. v. scammon. gr. viij. sachari gr. x. stib. diaph. et post finitam purgationem uno-haustu sequens: Rx. aq. melissae vnc. ij. lap. cancer. dr. ij. laud. puri gr. j. De nocte, cum nondum purgata esset, iussi acre clyisma applicari.

20. A clysmate bis aluum depositum, iam parum quietior est: pulsus celer. Dedit Cl. B. pill. coch. dr. β . fal.

sal. polychr. gr. xx. syr. rosar. cum senna vnc. j. aq. ci-
ehor. vnc. j. f. finita purgatione opiatum.

Iul. 21. Heri vesperi post purgans quiete se habuit,
et potuit surgere, nox tamen incommoda; hodie mane
inueni dormientem. Iussi pergere in vsu decocti emol-
lientis, et omni trihorio vnc. f. mixt. vt 16 Iul.

22. Heri tota die dormiuit: motus illi longe mi-
nores sunt: iussi pergere. Post meridiem saepies al-
vum depositus, et incipit aliqua oriri de vtero haemor-
rhagia, obstetrix vocata os vteri parum hians inuenit.
Dedi gratum emulsum cum diacodio.

23. Nox non ita commoda, stridor dentium, debi-
lem se sentit: haemorrhagia cessauit: motus adhuc ad-
sunt, sed minores. Cl. B. consultum duxit, vtatur mo-
dice sedantibus et nutrientibus uno vel altero die; hinc
omni trihorio ius carnium suasi, et dedi gratum emuls.
cum pauxillo diacodii.

24. Tinnitus aurium et bombus: heri abortum ex-
cussit sine magna haemorrhagia: febricitat: nox incom-
moda: cum terrore euigilat: motus illi conuulsiui, sed
minores ac ante, similes fere ac heri: stridor dentium
satis validus: lochia nulla. Dedi gratum emulsum aue-
naceum cum nitri pauxillo et diacodio.

25. Nox incommoda: non dormiuit: lingua in no-
luit exferere: delirat: aluum saepies clam in lecto depo-
nit: emuls. noluit assumere, nec ius carnium.

26. Nox incommoda: non dormiuit: delirat: al-
vum liquidam depositus: febris continua, lingua sicca.
Cl. B. mane et vesperi iussit dosin sequentis: R. corall.

rubr. dr. β. lap. cancer. dr. j. cinnab. nat. gr. xij. contrarie
ieruae dr. j. serpent. virg. dr. β. m. f. pulu. diuidatur in
12 doses.

Iul. 27. Bis heri, hodie ter aluum similem deposuit:
viscidum dentibus circumfascitur, delirat: lingua sicca,
aspera: motus aliqui, sed minores, non dormiuit. Dedi emuls.
auenaceum cum vnc. j. diacodii vt ante.

28. Febris continua, dormiuit per bihorium hac
nocte: inueni hodie mane dormientem. Dedi idem
emulsum sine diacodio.

29. Periit haec nocte.

Cholera.

Iul. 16. Annorum 10. tenerae fabricae heri copiam
ingentem cerasorum in horto manduauerat, hac nocte
cum summa anxietate et toriminibus aluum incredibili co-
pia deposuerat, et vomuerat aliquoties: mane oculi con-
tracti, labia liuida, pallor extremonrum fuerat: inueni
pulsum debilem, celerein, faciem collapsam, oculos ca-
vos: omnia ingesta euomebat: theriac. cum cerat: flo-
mach. ventriculo applicui. Dedi mixt. ex sp. sulph. syr.
diacodii, tinct. cinnam. Vesperi febris intensa: omnia
euomuit, aluum non deposit, dolor utriusque hypo-
chondrii: respiratio satis bona: fitis, lingua nitida. De-
di emuls. cum diacodio, tinct. cinnam.

17. Nox incommoda; omnia euomuit: aluum non
deposit, respiratio bona, rutam, panem cum theriaca
cardiae applicui.

Febris minor, omnia euomit: non dormiuit. Dedi laud. liq. gutt. xxx. aq. menth. vnc. j. fyr. menth. dr. iii. tribus dosibus.

Iul. 18. Febris minor, fere nulla: anxietas fuit, leue delirium, lingua nitida, omnia euomit: sitis magna: aluum non depositus: theriacam applicui cum mastiche, ol. menthae ventriculo. Dedi succi citri dr. ii. et postea gr. xv. sal. card. bened.

Vesperi febricula leuis: ingesta euomuit: facies colapsa: sitis magna, aluum non depositus, flatus copiosi. Dedi sp. sulph. miuam cydon. aq. cinnam. menth. laud. liq. gtt. xx.

19. Nox melior, minus vomit, parum delirauit: pulsus minus febrilis, respiratio bona, oculi rubent. Dedi gratum emulsum.

20. Parum melius se habet: non assumit medicamenta.

21. Non vomit, omnia meliora.

22. Bene se habet in omnibus. Convalescit.

Dysenteria.

Aug. 13. Annorum 62. per 10 dies iam dysenteria cum multis tormentibus laborauerat: aliud flauam, olidain, materia m depositus: pulsus debilis, sed non febrilis: vena sana. Dedi pulu. ex rheo, sciammon. etc. et cardia cum opiatum.

14. Febricula modica, ter aliuni depositus a pulvere: nox modica, tormenta minora, lingua sicca, flaua: semel hodie mane aliunum depositus: sitis, appetitus de-

letus. Dedi diamor. rob ribes. tinct. cinnam. aq. melissae, succ. citri.

Aug. 15. Pulsus valde debilis, vrina coloratiō fana, aluum flauam, foetidam parca copia saepe pergit depōnere, lingua humidior. Dedi gratum emuls. diacodiat.

16. Aluum iam per 16. horas non deposuit, pulsus parum fortior, lingua parum humidior: dolor vtrumque hypochondrium occupat, dum erigit corpus, molestus.

17. Pulsus debilis, satis celer, respiratio bona: aluum saepe deposuit flauam, parca copia, oolidissimam, sitis, dolor circa hypochondria vt ante, lingua flava, forida, modice humida. Dedi sp. nitri dulc. diamor. syr. diacod. rob ribes. tinct. cinnam.

18. Pulsus debilis, lingua sicca, aluus pergit fluere, sed iam lienteria est, debilitas, vrina coloratiō fana. Dedi decoct. bistort. torment. cinnam. sp. sulph. per camp. syr. diacodii.

19. Lienteria aucta, dolor hypochondriorum, dum se mouet: pulsus debilis valde, medicamenta non vult assumere, applicui abdomini empl. ex labdano, camph. mastiche. Periit.

Febris acuta continua.

Aug. 15. Annorum 35. plethorica quondam satis, biliosis morbis saepe obnoxia vixerat, iam per 14 menses defecerunt menstrua, ante 3 menses leui ictero laborauerat. 23 Iulii vocatus inueni conquerentem de magna anxietate circa praecordia; abdomen tumidum sine grauiditatis reliquis signis, febriculam, leuem icterum in oculis,

oculis, aluum strictam. Decoctis tarax. gram. fumar. cum sale polychr. tart. vitriol. vitriolo Martis, pill. ex galb. rheo, etc. tentaui resoluere obstruēta, vnguento arthanitae et Martiato iussi perficari abdomen. Aluo multa olida excreuit, viridia, nigra cum leuamine. Conquerebatur de dolore lumborum et abdominis imprimis. 6 Aug. bene se habebat: 8 exiuit: 9 vocatus inueni febricitantem, de ingenti dolore circa os sacrum et infimas lumborum vertebrae conquerentem. Sentiebat durum tumorem in sinistra abdominis parte: tentaui similibus resoluere. Somnus nullus, vrina a 6 hucusque rubra, foetidula, cruda. Debui aliquoties vesperi dare gr. j. opii, vel syr. diacodii. Aluus similiter olida, viridis, nigra. Incepit die 11. grauitatem sentire in humeris: febris hucusque continua.

Die 12 post meridiem manus tremere incepunt; impotentiam in brachiis habuit, sic, ut eleuare non potuerit: dolor circa os sacrum hactenus satis validus: dolor et tumor abdominis euanuerunt: febris aucta: brachiorum resolutio aucta quotidie, et in cruribus idem incepit malum. Dedi decoct. gram. abdomen et humeros pannis laneis asperis perficari iussi. Die 13 gena sinistra incepit tumere, et labii inferioris sinistra pars profunde exulcerari cum maligna duritie et foetore: sp. fal. cum melle ros. aq. ros. iussi ablui saepius. Febris aucta multum hodie mane, vrina eadem, impotentia maior: incongruum dedit responsum. Dedi decoct. auenae, gram. recent. cum paucō thymo, rob. samb. nitro.

Vesperi facies vultuosa, febris vt ante cum pulsu duro, sed minus quasi pleno: brachia, crura impotentia vt ante: lingua humidior, vrina pallidior carnem assam redolens quasi. Dedi idem decoct. et vesperi haustum ex serp. virg. et contraierua.

Aug. 16. Facies parum minus vultuosa, vrina rubra, foetida, cruda: delirauit hac nocte, et nox inquieta fuit: febris parum minor: aluum bis depositum nigrum, olidam, valde tenuem. Dedi decoct. acetosae, grani, tarax. cum sale polychr. tart. vitr. oxym. simpl. syr. 5 rad. Sudavit circa quintam: febris minor: muscas in mensa currentes se videre putabat; lingua secca: impotentia brachiorum maior: semel aluum depositum nigrum, olidissimam: crepitus olidissimi: mens constat. Dedi eadem.

17. Non dormiuit: pulsus satis fortis, modice febrilis: lingua humidior: lemae in oculis, et circa angulos oculorum lacrymae: impotentia brachiorum: aluum parca copia olidissimam, viridem, depositum: respiratio bona. Dedi idem decoct. et omni bihorio vnc. β. sequentis: Rx. tint. contraieruae dr. iij. syr. 5 rad. aq. rutae.

Vesperi respiratio breuior: vrina foetidula vt ante: appetitus modicus: febris vt hodie mane.

18. Nox insomnis, sed quieta: oculi vt heri, vrina vt ante, febris vt ante: lingua parum humidior: aluum nigrum, olidam, semel depositum paulo crassioris consistentiae. Dedi mixt. ex rob ribef. syr. citri, aq. cinnam. rubi idaei, sp. vitae Math. nitri dulci, et misluram hesternam tint. contraieruae.

Vesperi febris vt ante: vox minus sonora: oculi lemias habent crassas, et magna copia ichorofae materiae ex oculis fluit: immobilitas brachiorum maior: lingua nigra sed humida: bis aluum sūnilem depositus: vrina similis: lac ebutyrum sumfit. Dedi pulu. cardiacos ex oleo cinnam. et pauxillo contraieruae, et residuum mixturae.

Aug. 19. Dormiuit a 10 ad 3 mane, sed somnus laborem fecit, et cum delirio euigilauit: febris fere vt ante: vox, lingua, vrina, oculi, vt ante: ad interrogata bene respondet: aluum non depositus. Dedi aq. citri, sp. vitae Math. nitri dulc. rob ribes. diamor. syr. succi citri diamor. Nicol.

Vesperi febris fortior, vrina nubeculam habet in fundo; lingua, vox, oculi vt ante: pedes, dicit, se faciliter mouere; manus minus mouet. Periit hora I noctis.

Variolae.

Aug. 18. Die 16 incepit febricitare cum magna anxietate, nunquam variolas passa, et ante 14 dies in domo, vbi habitabat, iuuenis mitissimis variolis laborauerat. Inueni hodie post meridiem vomentem continuo; febris continuo acris satis: multam bilem vomebat: suspicabar esse morbi praecedentis paroxysmum, vel simile quid. Dedi nitr. rob samb. sp. sulph. per camp. iussi, vt aqua tepida pota ventriculum bene clueret.

19. Inueni adhuc anxiā parum, minus vomentem: stigmata hinc inde in facie et manibus apparebant variolosa. Dedi decoct. grani. bard. scorz. rob ribes. samb. nitrum, et pulu. ex sib. diaph. cinnab. nat. gr. vj. lap.

cancer. omni trihorio dosin: pro potu hydrogalam ex $\frac{3}{4}$ aquae, balnea pedum, epispaistica.

Aug. 20. Nox inquieta, leue delirium, febris adhuc satis fortis: heri mane dixerunt euauisse omnia stigmata, postea rediisse: inueni satis numerosa: in manibus hinc inde magnas rubras maculas, minutissimas multas; videbantur esse distinctae. Aquam cum lacte repudiat, sed aquam puram, quam in sanitate solet potare, expetit. Dedi simile decoct. et eosdem pulueres.

21. Nox inquietissima: inueni post meridiem fero- criter delirantem: variolae vix austae, maculae illae magna in manibus erant purpureae, intercurrebant maculae liuidae penitus, pulsus debilis, celer, stigma liuidum in labio inferiori: praedixi mortem: adstantes dixerunt odorem cadauerosum, foetidum habere admodum, ego parum olfactu semper hebetior non multum sensi.

22. Heri ad vesperam usque furibunda fuit, tunc in lectum tulerunt, ubi pessime deliravit: inueni hodie post meridiem hora 3 variolas plus tumentes, rubras, maculas liuidas, pulsus fortior, celer, pedibus nudis extra lectum porrectis iacet, sine loquela: nec potum nec medicamentum assunit. Iussi sp. sulph. potui communis instillari. Odor cadauerosus ut ante.

23. Aphonos *ἀφόνος* iacet, variolae subsede- runt, maculae latae liuidae austae mole et numero, nul- lum suppurationis vestigium, *discretae* tamen sunt va- riolae: ichorolidissimus, cadauerosus, ex ore effluit: men- ses ingenti copia proruperunt, licet ante 12 dies natu- rali ordine et tempore fluxerint. Pulsus debilis, celer.

Aug.

Aug. 24. Omnia eadem: vesicae gangraenosae in manibus apparent.

25. Respiratio breuis, stertorosa; pulsus debilis, celer: non suppurant, vesicae magnae gangraenosae auctae, maculae liuidae latius sparguntur.

26. Periit hora 9 mane.

Febris intermittens.

Sept. 30. Annorum 41 obesus, plethoricus die 27 incepit aegrotare, vesperi melius se habuit. 28 febricitauit tota die usque ad 29 mane, ut dicit, tunc melius se habuit, circa vesperam iterum febricitare se dicit. 30 mane incurru aperto vectus per 6 horas febricitauit, inueni post meridiem febricitantem; lingua alba penitus: faciem turgidam, oculos flavescentes: iussi balnea pedum, decoctum largum ex tamarindis, grainine, bardana, scorz. cum syr. cich. cum rheo vnc. iiiij.

Oct. 1. Letumen a decocto et balneis et nox satis commoda: aluum bis depositum: halitus foetidus: apyrexia hodie mane: vrina flammea cum nubecula. Dedi purgans ex scammoneo, rheo, sib. diaph. et mixt. ex rob. samb. ribes. sale polychr. aq. melissae, sp. nitri dulci.

2. Heri bis aluum depositum, circa vesperam incepit se peius habere: tota nocte magna anxietas fuit, et siti vit immaniter. Potauit incredibilem copiam mol, lingua magis fusca, dolor lumborum magnus: vomuit: oculi flavescentes: vrina ob multum potum tenuis, sanae similis. Dedi decoct. tamarind. rad. acetosae, gram. scorzon. ad fl. iv. cum rob. samb. syr. fl. viol. sale poly-

chr. et pulu. vi. ex vnc. $\beta.$ creui. tart. tart. v triol. dr. i $\beta.$ contraieruae dr. $\beta.$ febricitabat adhuc hodie mane.

Sept. 3. Saepius inde aluum depositus cum leuamine: lingua humidior: nox commoda; apyrexia hodie mane. Iussi pergere in vsu decocti.

4. Circa quintam incepit heri male se habere: febricitauit tota nocte, delirauit: oculi flavi, lingua sicca, magis fusca, sitis immanis; hoc mane febris: nox inquieta: aluum depositus semel: vrina vt heri: multum potauit. Dedi mixt. ex syr. cich. c. rheo vnc. iij. sal. polychr. dr. iij. omni hora vnc. $\beta.$ superbibendo decocti tarax. gram. scorz. tamarind. Jargain copiam.

5. Heri adhuc se incommodo habuit: nox modica: febris nulla iam: lingua humida, parum fusca: aluum saepe depositus; oculi flavi: sitiuit multum: vrina fanae similis cum nubecula: potauit multum. Dedi mixt. hesternam superbibendo potum *mol* cum succo citri.

6. Heri ter aluum depositus: nox inquieta fuit cum magna anxietate, et minore febre: oculi flavi valde: heri vesperi aliquis singultus: minus potauit, hinc vrina magis flauescens. Dedi fortissimum decoct. cichor. tarax. scorz. sal. polychr. dr. iv. syr. 5 rad. vnc. iv.

Vespere balinea pedum, et epispaistica.

7. Leue delirium: oculi admodum flavi: lingua fusca, sicca: pulsus debilis, sed febris iam fere videtur continua: ter aluum depositus. Dedi omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. $\beta.$ rob. lamb. ribes. ana vnc. ij. sp. nitri dulc. dr. iij. aq. cort. citri vnc. ix. superbibendo vnc. j. sequentis. $\beta.$ rad.

rad. scorzon. ℥. ℥. gram. bard. tarax. cum vnc. ℥. fal.
polychr. syr. 5 rad. vnc. iv.

Vesperi inueni delirantem, palpantem, non sitionem. Iussi clyisma, epispastica. Placide periiit hac nocte hora quarta.

Tertiana.

Nou. 7. Annorum 30 grauidam se credens a 5 mensibus, laborat tertio paroxysmo tertianae cum fame magna incipientis, calet, dolet caput, sitit, vomuit, et ab hoc concusso aliquid sanguinis ex utero effluxit. Dedi gratum iulapium. Ante aliquot septimanas ipsi V. S. fuerat ob validum animi affectum et inde natum insultum epilepticum.

8. Bene se habet: apyrexia. Dedi purgans 8 horis ante paroxysmum.

9. Hodie mane circa 10 febris prehendit nondum purgatam: postea 4 aluum deposuit, tremuit et riguit usque ad $2\frac{1}{2}$, tum cum summa anxietate sursum et deorsum euacuata fuit, et conuulsa (antea similes paroxysmos habuerat) dedi hinc emuls. cum diacodio et aq. ciuam. paroxysmus hodie sine fame incepit.

10. Nox coimoda: apyrexia. Dedi gratum, acidum, saponaceum medicamentum.

11. Satis bene se habebat: perrexi.

12. Heri febricitauit, sed mitius: alatum non deposuit: perrexi in similibus.

Nou. 13. Hodie mane hora undecima nondum febricitat: bene se habet: abdomen detumuit sic, vt non amplius gravidam se credat. Dedi eadem.

14. Bene se habet. Reliqui.

Bilioſa colluuiſes circa praecordia.

Nou. 22. Die 18. incepit aegrotare iuuenis 20 annorum, procerus, macilentus: die 19. manducauit, sed ingestus euomuit, die Martis surrexit tamen, licet dicat, se febricitasse: heri animi deliquium passus erat. Inveni pallidum, non inflatum, leue in febrim: caput dolebat. Dedi tunc decoct rad. gram. bard. rob samb. sal. polychr. ter aluum depositum tenuem: heri post meridiem, dicunt, paruū delirasse: febris nulla: tussit, sed iam dudum dixit, se tussiuſſe; et dum tussit, dolet circa praecordia: pistor est, vicissitudini caloris et frigoris haſpe expositus. Dedi decoct. tamarind. gram. scorzon. cum sale polychrest. syrup. 5 rad.

23. Febris nulla fere: heri delirauit, vomuit ingesta et bilioſa: aluum depositum aliquoties, valde graueolentem: lingua satis humida: vrinam non vidi: heri delirauit, non dorruuit: nausea et vomitus fere continui. Dedi vomitorium, et dein gratum emulſum diacodiatum.

24. Vomuit amara copioſa cum magno leuamine: postea tamen, dicunt, illum cantasse: nox fuit modica, insomnia tamen turbulentia habuit: nunc bene se habet; febris nulla, vrina, quae 7 horis fleteraſ, incipit turbari. Dedi rob ribes. syr. rub. idaei, diacod. aq. cinnam. cort. citri, aurant. sp. nitri dulc. sp. vitae Math.

Nou.

Nou. 25. Heri post discessum meum, dicunt febricitasse: caput dolet: nox modica: tussit hinc inde: vrina colo-
ratiō solito, cum nubecula: dicunt, heri delirasse: al-
vum non depositus: lingua vtcumque sicca: non vomuit.
Dedi decoct. auenae cum succo citri, diacod. rob ribes.
aq. cort citri.

26. Heri dicunt febricitasse: nullibi dolet, bene
dormiuit, sed adstantes dicunt, ipsum saepius in somno
exclamasse, et insomnia turbulenta habuisse. Febris
nulla: pulsus debilis: cutis madida. Dedi gratum car-
diacum acidum.

27. Vrina subsedit crasso sedimento, superius cuin
limbo caeruleo: febris nulla: non dormiuit: heri circa
11 eriguisse dicunt, et febricitasse: ingesta euomuit.
Dedi infus. contraieruae cuin sale polychr. et aq. citri.

28. Heri vomuit bilis flauae copiam magnam cum
leuamine suinno: nox pacatissima: febris nulla: in
omnibus perfectissime se habet.

29. Conualuit.

Constitutio anni 1737.

Ianuarius.

Aegri pauci.

Peripneumoniae notiae hinc inde.

Febres acutae continuæ: sex tractauit, euaserunt omnes.

Glandulae induratae circa maxillas et collum in pueris hinc inde.

Rheumatismi hinc inde, 4 tractauit.

Anginae paucae.

Pleuritides paucae.

Februarius.

Aegri satis numerosi fuerunt toto mense.

Catarrhi numerosissimi sunt, nunc leuiores, nunc grauiores, 20 tractauit, diluentibus, decoctis emollientibus, balneis pedum feliciter curabantur.

Anginae catarrhosae sed faciles, satis frequentes erant, imprimis adultos occupant, 15 habuit curandos, rob. samb. cum nitr. et sp. sulph. et aq. samb. profuerunt, nullus suppuratum habuit, nulli V. S. iussi.

Peripneumoniae et aderant, sex curauit, unus pergit V. S. decocta aperientia cum nitr. magna copia, situs erectus, pediluuia, vietus tenuis profuerunt.

Pleuritides hinc inde, 4 curauit, satis erant difficiles, unus periit.

Febres acutae continuæ, sparsim.

Vlerica scorbutica ginguarum.

Tertianæ, unicam vidi.

Martius.

Martius.

Aegri minores numero, quam mense praeterito.

Catarrhi, sed pauciores longe.

Pleuritides, 5 curauit, binas adultas, et vnum 73 annorum, puellam 11 annorum, et puerum 12 annorum.

Ophthalmiae, sex curauit.

Peripneumoniae, binas curauit, adultum, et senem 80 annorum, qui periit.

Anginae, tres habui curandas.

Variolae spuriae, steenpocken, tres habui infantes curandas.

Tertianae, 8 mulieres curauit, binos viros adultos, binos iuniores; facile cedebant, proderat purgans 8 horas ante paroxysimum datum.

Aprilis.

Aegrorum numerus, vt praeterito mense.

Tertianae satis numerosae, 24 curauit, 8 mulieres, 9 viros, 7 iuniores, raro erant duplicatae, longiores tamen vtcunque, quam alias solebant, ob frigus forte, breui cessabant, dum nasus et labia inciperent fieri ulceroosa, purgans profuit ante paroxysimum, et dein mixt. ex rob samb. ribes. sale polychr. etc.

Pleuritides, *anginae*, *peripneumoniae*, *ophthalmiae* hinc inde, vti et *rheumatismi*.

Synochi putridae hinc inde, 4 tractauit, aphthae succedebant 3 in fine morbi, et evaserunt, quarta erat vetula 82 annorum.

Variolae

Variolae spuriae, steenpocken, plures infantes occupant.

Maius.

Numerus aegrorum satis magnus circa finein mensis minuitur.

Tertianae praedominabantur, 47 curauit, simplices omnes fere, binas tantum duplicitas vidi, anticipabant semper paroxysmi, multis febris post 4 vel 5 paroxysmum, pustulis ulcerosis circa labia et nares soluebantur, 38 adultos, 22 feminas, viros aliquos, 9 iuniores, 6 nempe pueros, 3 puellas. Satis faciles erant, et methodo ante dicta sanabantur.

Pleuritides, 4 habui curandos, puerum 7 annorum, feminam 50 annorum, et anum 60 annorum, et virum 30 circiter annorum, qui solus periiit.

Rheumatismos, tres curauit.

Diarrhoeas, sex curauit.

Erysipelas, binas feminas curauit.

Anginae inflammatoriae, sed leues, 4 curauit.

Iunius.

Numerus aegrorum satis magnus.

Tertianae praedominabantur, 48 curauit, 7 duplicitas, simplices reliquias; inter duplicitas 5 erant iuniores, et binae feminae adultae; inter 48 erant 11 iuniores, reliquae erant in adultis. Inter adultos, 19 feminae, 18 viri. Quidam, sed pauci satis diu protractam febrem habuerunt, iam a praeterito mense in multis magis biliosae apparebant.

Diarrhoeae,

Diarrhoeae, 4 adultos habui.

Pleuritides, 6 habui curandos, 5 adultos, vnum iu-
niorem, periit nullus.

Cholerae, duos habui.

Acutas continuas, sex curaui, 2 iun. 4 adultos.

Rheumatismi, binos curaui.

Dysenteriae, tres curaui.

Anginae, 4 curaui.

Iulius.

Numerus aegrorum circa finem mensis minuitur.

Tertianae praedominabantur, 48 tractaui, sex du-
plicatas, simplices reliquas, inter duplicates erant, 4 fe-
minae adultae, bini iuuenes, 21 erant masculini sexus,
inter illos 5 iuniores, 27 feminae omnes adultae, et
quaedam vetulae inter illas; satis biliosae apparebant,
purgans maxime profuit, nec difficulter sanabantur.

Variolae, vnicam habui puellam triennem curan-
dam, quae conuulsa in statu contagii fuerat; discretae
erant, et contagium hoc Amstelodamo adiectum, non
videtur latius serpere.

Quartanae hinc inde incipiunt pullulare in illis, qui
iam antea laborauerant quartana.

Diarrhoea et tormina hinc inde, sex curaui adultos,
3 feminas, 3 viros.

Acutae continuas; binas curaui feminas, vna 60
annorum periit.

Anginae faciles, 8 habui curandos adultos; 5 fe-
minas, tres viros.

Augustus.

Numerus aegrorum non magnus.

Tertianæ praedominabantur, 35 tractaui, 12 duplicitas, simplices reliquas; inter duplicitas erant 3 iuniores, 7 feminae adultae, bini viri adulti; 13 erant viri adulti, 2 iuniores masculini sexus. 16 feminae adultae, inter quas quaedam vetulae, et 4 puellae iuniores, erant magis duplicatae, cum signis corruptae magis bilis, difficilius parum sanabantur, semel vel bis in initio videbantur continuae. Eadem methodus profuit, quidam recidiuam patiebantur.

Acutas continuæ, 6 curaui, 3 adultas feminas, puerum 14 annorum, et viros adultos binos.

Diarrhoeæ, tres feminas curaui.

Anginae, 8 habui curandas, satis faciles, vna suppurabatur, in vetula 70 annorum, fauces et tonsillas, postquam in oesophago profundius per aliquot dies conquesa fuerat, et vuulam, et palatum fornicatum occupabant stigmata rubra, dolentissima, postea fusca, et tota vuula pellicula fusca tegebatur. Succo semper uiui, rob. saimb. nitr. sp. sulph. infus. saimb. feliciter curata, 7 erant feminae adultae, unus vir adultus.

Anthraces hinc inde occupabant dolentissimi: *negruvog.*

Variolæ, nullum curaui, sed vnum audiui periisse hic, qui in Zelandia fratri, hoc morbo mortuo, adfuerat, et inde contagium suscepserat.

Septem-

September.

Numerus aegrorum non magnus fuit.

Tertianae adhuc praedominabantur, 24 curaui, 7 duplicitas, simplices reliquas; masculini sexus 12. et inter illos 5 iuniores; feminini sexus 12. et inter illas duas iuniores; inter duplicitas vna puella 2 annorum, sex masculi, et inter illos tres iuniores. Seine degenerabat in quartanam, reliquae satis faciles erant.

Acutae continuae, hinc inde 6 habui curandas, vna puella 15 annorum, tertia die habebat exacerbationem, pallida, chloritica. Vnus periit, 4 feminas, binos viros.

Diarrhoeae et cholerae hinc inde.

Anginae, 9 habui curandas, adultas omnes, 5 feminas, et inter illas vnam suppuratam, reliquae faciles, nisi in uno viro 56 annorum.

Erysipelas, binas curaui feminas.

Morbilli, vnicam curaui puellam.

Pleuritis vnum senem curaui, qui periit.

Arthritis, 4 curaui, 3 feminas adultas, et puellam 14 annorum.

Quartanae incipiunt grassari.

October.

Aegri valde numerosi.

Catarrhi, et febres catarrhosae plurimae, satis faciles, decoctis 5 rad. 3 santal. bard. sassafras, intra paucos dies sanabiles, sed numerosissimi erant; adultas feminini sexus curaui 22 et duas pueras, inter illas vna vetula peripneumonia notha periit, reliquae convaluer-

runt omnes. 24 adultos et vnum iuniorem, vnuſ ſenex periiit peripneumonicus, reliqui conualuerunt, plurimos hoc morbo laborantes consului domi meae.

Tertianae, curaui 17 viros, 4 iuniores, 13 adul-
tos, inter iuniores 3 erant duplicatae, inter adultos 4
erant ſimplices, reliquae duplicatae, curaui 14 feminini
sexus, binas iuniores, quorum vna habebat febrin du-
plicatam, reliquas adultas, et inter illas 3 ſimplices, 9
duplicatas; anxietates aderant circa praecordia, vomitus
bilioſi, ſed rarius, aliquando ſponte alui fluxus putridiſ-
ſimus oriebatur, et videbatur in omnibus faburra bilioſa
mobilis haerere circa primas vias; proderat in primis pur-
gans bis datum, ex rheo, ſcammon. ſlib. diaphoret. vel
ſi alui fluxus magnus iam adeffet, ex myrobalanis et
rheo, poſtea dato opio; dein crystallis tart. pulp. tama-
rind. rob ſambuc. ribes. ſatis felix erat cura; aliquando
duplicatae tertianae protractis paroxysmis deſinebant in
haemitritiae aī ſatis moleſtam; in paucis mala metaſtaſi
cerebrum affectum erat, et deliria fiebant ferociſſima,
in primis ſi negleſtum fuerat purgans, quo dato haec ceſ-
ſabant; in aliis negleſto purgante morbus trahebatur in
longum, tuſlis ſimul aderat plerumque.

Anginae paucae hinc inde.

Diarrhoeae paucae.

Haemorrhagiae narium validae hinc inde.

November.

Aegrorum numerus vt praeterito mense, circa finem mensis tamen parum minor.

Catarrhi, et febres catarrhosae plurimae, 11 habui adultos viros, perii faber ferrarius senex, iam callosus penitus peripneumonia inde orta; in tribus aliis pulmo valde opplebatur tenaci, mucosa materie, euaserunt tamen. Tres iuniores masculini sexus, 4 adultas feminas, inter illas 4 vetulas, quae peripneumonicae siebant, inde euaserunt tamen, et vnicam inniorem puellam. Decocta sassafr. santal. 3. etc. cum melle et nitr. profuerunt.

Tertianae: decem adultos habui, et inter illos sex duplicitas, uno Anglo debui post purgantia bina et vomitorium febrim tollere; vnicum habui iuniorem, 8 adultas mulieres, vetulam nullam, 4 duplicitas et protractas, et inter illas binae in fine morbi aphthis laborabant; 5 puellas iuniores, inter illas 4 duplicitas, et una aphthis laborabat; omnia erant, vt praeterito mense.

Anginae paucae, satis faciles, 5 adultas feminas habui, in vna suppurabatur.

Epinyctides hinc inde, habui binas vetulas, vnam vegetam mulicrem.

December.

Aegrorum numerus longe minor, circa finem mensis valde exiguus.

Catarrhi pauci, 3 feminas habui curandas, et inter illas binas vetulas, et tres adultos.

Febres continuae et tertianae protractae. Tres feminas adultas habui curandas, 50 annis; maiores omnes, in binis in fine morbi aphthae oriebantur, tres viros ad ultos, in uno Swart medico siebat metastasis ad caput, et unicum puellum 4 annorum, qui periit.

Variolae spuriae, steenpocken, hinc inde occupabant infantes sine periculo.

Odontalgiae plurimae.

Anginae hinc inde paucae.

Pleuritides, binas curauit.

Peripneumonia.

Febr. 10. Annorum 21 passus gonorrhoeam paulo ante iam fere curatam; sine manifesta causa heri incepit febricitare cum frigore, tensione membrorum, nox fuit incommoda hodie post meridiem inueni febrim, dolorem lumborum et capitum intenso, tussim, respiracionem impeditam, linguam flavescentem. Iussi V. S. et dedi decoct. grainin. bardan. scorzonerae cum rob sambuc. nitr. vnc. β. iussi balnea pedum: oculi rubri, prominuli, facies rubra, tensa.

11. Leuamen a V. S. nox incommoda fuit utcumque, saltem non dormiuit placide. Sanguis phlogisticus: tensio minor faciei, respiratio melior, aliquis dolor, dum tussit, in pectore; urina subsedit albo sedimento, satis aequabili; iussi balnea pedum, et decocta similia dedi.

Febris continua sed mitior, urina crassam, albam nubem habet, caput minus dolet, gonorrhoea acriter fluit, tussis

tussis sed leuior; aluum semel depositum: decoctum euomuit. Dedi emulsum diacodiatum cum nitro.

Febr. 12. Nox commoda, bene dormivit, sputa ex albo flauescens, facilia, respiratio melior, tussis facilior, lingua adhuc fusca, sed humida, vrina coloratior sana cum crassa nube, febris continua. Dedi decoctum gram. bardan. scorzon. cum rad. foeniculi; syr. 5 rad. aper. nitro: balnea pedum.

Pulsus aequalis, mollis, parum febrilis, respiratio bona est obtusum dolore in ad tactum sentit circa pectus dextrum; tamen hoc respirationem non impedit, lingua nigricans, sed humidior, aluum non depositum, vrina ut hodie mane, satis cito iam nubem habens. Caput non dolet, suasi balnea pedum. Dedi gratum emulsum; manducauit iuscula auenacea.

13. Nox turbulenta cum infomiis multis; dolor pectoris obtusus, dolor artuum, lumborum; lingua ut heri, sputa non multa, febris leuis, deiecto est animo: vrina coloratior, sana, cum nube inferiora petente. Dedi magnum decoctum emolliens, et 5 rad. cum nitro et syr. 5 rad. aper.

Moleste vt cunque se habuit. Dolent claviculae et scapulae, dum respirat profunde, aliquid resistentis circa praecordia sentit, pulsus febrilis, tamen non adeo intense, dum quietus sedet, satis facile respirat, vrina ut hodie mane, sed parum minus colorata, lingua nigra, non penitus sicca tamen, aluum duram semel depositum. Dedi diacodiat. et in iisdem perrexi.

Febr. 14. Vrina colorata vt sana, sed spumosior sine nubecula, nox commoda, sputa copiosa, sed cum quadam difficultate, lingua adhuc sordida, sed minus nigra, fastidit hoc remedium, respiratio parum adhuc breuior, pulsus satis fortis, aequalis nec durus. Dedi decoctum: magn. gram. bardan. cum rob. samb. ribes. sale polychrest. vrina vt hodie mane, pulsus vt hodie mane, totum corpus dolet, tussis, sputa vt ante, humerus sinistus imprimitur dolet, non dormiuit, de die caput dolet, vedit quaedam phantasmata, respiratio modica, dum quietus iacet, dum se mouet citatior vtcunque. Dedi emuls. auenac. diacodiat.

15. Non dormiuit multum. incommode se habuit, ter aluum tenuem parca copia depositum, febris minor, vrina spumescens cum nubecula, parum coloratior sana, lingua sordida, leue hac nocte delirium vel potius tantum phantasmatum vedit, pusillanimis est. Dedi decoct. gram. bard. tamar. sal. polychrest. syr. viol.

14 aluum depositum tenuem, fuscum, oolidam, febris mitis, dolor inter scapulas, tussicula aliqua sed leuior, lingua minus nigra, respiratio vtcunque breuis adhuc dum se mouet, fastidit alimenta, non multum tamen silit. Dedi syr. citri, rub. idaei: sp. sulph. aq. meliss. sal. polychr.

16. Nox commoda, tamen non multum dormiuit, pulsus plenior, fortior, nec multum febrilis, dum profunde respirat pulsus mutatur, lingua adhuc sordida, vrina cum nubecula spumescens, ad latus linguae aliquis tumor. Bis aluum tenuem depositum. Dedi decoct. auenae;

nae; cum rob. ribes. syrup. citr. sputa quaedam, dolor lumborum. Iussi clyisma.

Anxietas magna fuit, respiratio per subsultus breujor et laboriosa, delirat, impotentia ad motum, lingua parum magis humida, clyisma parum eduxit, pulsus constat, non multum febrilis. Dedi fortissima epispaistica et decoct. rad. 5 aper. rad. angel. rutam sal. nitr. rob samb. nuchae dolorem validum sentit.

Febr. 17. Nox pessima, delirauit multum, surdus est, respiratio breuis, pulsus celerrimus, aliquoties aluum depositus, cucurbitas, epispaistica iussi, et dedi idem decoct. et sal. C. C. dr. β. in vino rhenano dilutum.

Vesperi omnia peiora, periit hora 12 noctis.

Pleuritis.

Febr. 21. Annorum 36 parum comedere solitus, bibere multum cereuisiae, aeris iniuriis expositus, incepit artus conquassatos habere: heri vesperi dolorem in posteriori parte circa renem sinistrum, vel potius circa ultimas costas sensit acutum respirationem impedientem, per binas noctes non dormiuerat, antea febris erat acuta. V.S. vncias x. foment sapon. nitr. rob samb. decoct. aenae, vesperi vocatus fueram.

$\frac{22}{3}$. Aluum tenuem, olidissimam saepius depositus, nox modica, dolor minor, febris minor, vomuit potum Caffee assumtum, facies cerea quasi, vrina coloris sani, sanguis crustam phlogisticam habet, facies vtcunque cerea. Dedi decoct. bardan. gram. scorzon. cum rob. ribes. sal. polychrest.

Febr. ^{23.} Vomuit, aluum saepe depositum, nox incommoda, febris modica, doluit latus iam minus multo vel fere nihil, lingua modice humida, vrina cruda, tenuis cum furfuribus innatantibus, tuſſuit multum. Dedi decoct. emoll. pectorale cum syr. altheae.

Vesperi vrina tenuis, decolor, pulsus febrilis, lingua modice humida. Febris ~~tamen~~ non ita fortis, facies vultuosa, tremor labiorum, videt volitantes nigras maculas ante oculos, non doriniuit nec potauit multum, iussi balnea pedum, epispastica, clyisma acre satis, et dedit emulſum diacodiatum.

^{24.} Nox satis quieta, vrina tenuis, decolor, spumescens, et spumam diu seruans, inueni dormientem, facies vultuosa, clyisma vix quid eduxit, respiratio bona, aequabilis. Dedit rob. samb. ribes. nitr. aq. ho. d. cort. citri.

Vrina spumescens ut ante, sudauit toto corpore, mens constat, nec nigra illa phantasmatata videt, in medio lineam rubram habet, pulsus fere non febrilis, respiratio satis bona, tota die dormiuit; circa 5 vespertinam stillae sanguinis de naribus. Dedit emulſum cum nitro sine diecod.

^{25.} Ad tertiam usque incommoda nox fuit, postea dormiuit, pulsus satis bonus, parum febrilis, respiratio bona, cutis humida, ter aluum nigrum, olidam, depositum, sudauit fortissime usque ad horam tertiam, vrina spumescens, parum coloratior, lingua ut heri. Dedit decoct. rob. ribes. rub idaei aq. cinnamom.

⁴ aluum olidissimum depositum, febris modica, respiratio magna, rarior, mens constat, oculi languidi apparent,

rent, tota die somnolentus iacuit. Dedi crem. oryzae cum lacte ebutyrato omni tertia hora idem remedium.

Febr. ²⁶. Non dormiuit, ter aluum olidissimum de-
posuit, lingua humidior, facies vt ante, vrina spumescens,
decolor vt ante. Dedi aq. rut. tint. contraieru. sp.
fulph. non potuit assumere, hinc dedi emulsum.

Hebes iacet sine sensu, stertor pectoris, respiratio dif-
ficilis, febris. Vesicatoria larga iussi et dr. sal. C. C.
in 3 vnc. vīn. rhenan. Dilutum dedi idem et emulsum.

²⁷. Nocte delirauit, hebes iacet, respiratio suspiciofa,
vesicatoria vix quid fecerunt, pulsus adhuc aequalis sed
valde febrilis, et celer, vrina eadem. Dedi acre clyisma,
epispastica et decoct. cum ruta angelic. rad. periit hora
secunda post meridiem.

Pleuritis.

Mart. ⁵. Annorum 12. die tertia vesperi incepit
aegrotare, heri caput accerrime doluit. Heri vesperi
dolorēm in pectore dextro obtusum, respirationem ta-
men impedientem habet: vrina alba, turbidula, febris
continua, respiratio impedita V. S. et fomentum ex aqua
lacte et sapone veneto applicari pectori, et mixtur. ex
nitro rob. sambuc. aq. sambuc iussi.

⁶. Sanguis phlogisticus, febris continua satis fortis,
vrina colorata vt fana, nubeculam habens crassam, sputa
aliqua. Dedi decoct. bardanae, auen. gram. scorzonerae
cum nitro, syr. diacod. alth. haemorrhagia narium ad
vnc. vj. febris fortis adhuc cum pulsu duro, nubecula in
vrina: respiratio melior, perrexii, dolor minor.

Mart.

Mart. $\frac{7}{4}$. Nox incommoda, tensio nuchae, tussis sicca, dolor sed minor, febris minor. Dedi idem et linctum ex ol. amygd. vitell. oui syr. alth. mel.

Delirauit parum, respiratio impedita, tussis sicca, vrina crassam nubem habet, pulsus vt hodie mane, sed respiratio brevior, aliqua narium haemorrhágia fuit, tensio nuchae adhuc adest. Dedi decoct. gram. auen. cuin sem. 4 frigid. forma emulsi.

$\frac{8}{4}$. Delirauit hac nocte, dolor intensus, respiratio brevior, lingua sicca, vrina turbidula, febris intensa, vrina iam a $\frac{4}{4}$ Martii stricta fuit, sed tunc copiosam, tenuem depositum. V. S. vnc. vj. dedi decoct. emoll. cum rob samb. nitro.

Sanguis phlogisticam, densam, crustam habet, vrina crassam nubem subsidentem habet, febris valida, delirium, tamen ad interrogata responderet, balnea pedum, epispaistica, emulsum diacodiatum dedi, aluum depositum.

$\frac{9}{4}$. Nox turbulenta, delirium, febris intensa, dolor lateris euanuit fere, sed mala metastasi ad cerebrum; lingua sicca, vrina vt heri. Dedi decoct. tamar. gram. bard. cuin rob samb. nitro.

Febris intensa, delirium, vrina crassam nubem habet versus fundum, perrexi. Balnea pedum, situm erectum, epispaistica.

$\frac{10}{4}$. Nox turbulenta, facies magis pallida, febris ut cunque minor, satis tamen adhuc valida, vrinam in lecto deinfiserat, perrexi.

Vesperi pulsus valde celer, respiratio videtur parum melior, calor minor, lingua aliquid magis humidi habet,

et

et incipit nigrum a parte anteriori separari: non dormivit, delirium leue. Dedi emuls. cum dr. vj. diacod.

Mart. ¹¹. Nox incommoda, respiratio difficultis, pulsus celer, interrogatus bene respondit, vrina calens, adhuc turbatur sputum, lingua nitidior, emplastr. labd. et decoct. emoll. nitros.

Vrina illa hodie emissâ turbidula instar iumentorum fere mansit; omnia eadem, perrexi.

¹². Vrina turbidula, febris intensa satis, tamen pulsus fortior, lingua nitidior, tussis hinc inde, cutis humida, aluum depositum modice figuratum. Dedi decoct. auen. cum nitr. syr. alth. flor. rhoead. Vesperi febris minor.

¹³. Vrina crassa, turbida, albicans, nox satis placida, minus delirat, febris multo minor, lingua humidâ, perrexi in iisdem et omni trihorio iussi vnc. iij. iuris carnium cum succo citri.

Sudauit fortiter, febris minor, vrina alba, crassa, nondum subsidens, parum delirat, dum euigilat, tussis adhuc adeſt. Dedi ol. amygd. cum vitell. ouj. melle, etc.

¹⁴. Nox bona, dormiuit bene, vrina subsedit albo, aequali satis sedimento, febris longe minor, aluum depositum, appetitus aliquis, lingua nitida, perrexi.

¹⁵. Febris exigua, dormiuit bene, vrina vt heri, tussis adhuc aliqua, dolor adhuc aliquis adeſt: appetitus languet. Dedi nitr. syrup. alth. aq. fl. rhoead.

¹⁶. Bene dormiuit, vrina vt heri, febris fere nulla, functiones insurgunt. Dedi eadem.

Mart. 17. Vrina vt heri, reliqua omnia quotidie meliora, per biduum sine medicamentis, reliqui.

Febris continua.

Mart. 27. Annorum 40 incilenta die 25 incepit febricitare, heri male se habuit, hac nocte dicit se plus febricitasse, vomuit hac nocte et ter aluum deposuit, vrina coloratior sana cum crassa nube, pulsus debilis, febrilis, dolorem lumborum 25 Martii senserat iam minorem, sitis magna, pituitosa vomuit. Dedi rob ribes. sambuc. aq. meliss. cinnamom. sal. polychr.

28. Nox modica fuit, vrinam turbidam, crassam emisit, lactat infantem, leuis iam febricula. Dedi rob samb. ribes. sal. polychr. aq. meliss.

29. Vrina crassa, turbida valde, heri aluum semel deposuit, hodie bis, nox modica, circa quartam hodie mane friguit, dolor circa hypochondrium sinistrum est, pulsus febrilis, debilis, heri magnus dolor capitis. Dedi decoct. bard. gram. cum syr. citr. rub. idaei, sal. polychr. aq cinnamomi.

30. Nox satis placida fuit, aluum saepius deposuit, pulsus tamen celer, febrilis, vrina subturbidula, dum respirat in posteriori parte costarum sinistrarum dolorem sentit, sed dum febris abest, vt credit, dicit se nihil sentire. Dedi decoct. bard. gram. scorz. cum rob ribes. samb. sale polychr.

31. Infantem triginta septimanarum ablactavit, heri lucium pisces comedit, pulsus debilis, celer, respiratio brevior,

vior, vrina crassam nubem habet. Suas ius carnium et dedi emulsum cardiacum ex auena, etc.

Apr. 1. Pulsus celer, debilis, anxietas, delirium, tinnitus aurium, non dormiuit, lingua sicca, vrina crassa, turbida, aluus fluit continuo fere viridis. Dedi idem emulsum, superbibendum mixt. ex sp. nitri dianor. tintura cinnamoni. aq. meliss.

2. Non dormiuit noctu, surditas, pulsus et respiratio vt ante, lingua parum humidior, vrina colorata vt sana, crassam nubem habet albam fundum petentem, semel aluum depositum. Dedi mixt. ex syr. citri, rub. idaei, aq. cinnamoni. meliss. cort. citri, sp. vit. Mathiol. nitri dulc. superbibendo lac ebutyrat. abdomen intumuit.

3. Abdomen adhuc inflatum est, depositum aluum adhuc heri tenuem, non dormiuit fere, vrina turbidula in fundo tamen video nubeculam; calor ad extrema usque, pulsus vt heri, respiratio vt heri, lingua sicca, vox fortis, audit sonitus quasi tympani, ferox responsum. Dedi mixt. ex aq. rutae cort. citri, sp. sulph. tinct. contraieru. syr. citr. rub. idaei, superbibendo decoctum panis cum vino rhenoano.

Vesperi non vult assumere remedia, ferociter delirat.

4. Omnia fere eadem.

5. Vrina crassa, turbida, pulsus fortior, magis aequabilis, calor aequabilis, lingua sicca, delirium tamen, mihi bene respondet, debilitas magna est, dum lectum mutat, respiratio melior. Dedi ius carnium et lac ebutyrat. et omni hora vnc. β . infus. contraieru. cum sulph. sp. syr. citri.

Vesperi

Vesperi aluum ter tenuem, olidam, griseam, depositum, pulsus debilis, febrilis, celer, minus fortis, quam mane, respiratio breuior, facies contracta. Dedi aq. cinnamom. cort. citri aurant. ruta, tinct. contraieru. syr. citri sp. sulph.

Apr. 6. Vrinam et aluum dimittit clam; facies contracta, decubitus inconditus pedibus projectis, pulsus debilior, respiratio peior, perrexii.

Calor ad extrema usque, tacite delirat, palpitationes, aluum et vrinam dimittit infacia, respiratio difficilior, videtur manere in eodem statu. Dedi idem remedium et epithema ex ruta et pane cardiae applicui.

7. Delirauit tota nocte, pulsus debilior, longe delirium furiosum, vrinam, aluum infacia deimitit, subsultus tendinum. Dedi gratuum emulsum.

Vesperi mentis compos est, multum liquidorum et nutrimenti sumisit; os, lingua, fauces aphthis albis raris obsidetur, pulsus melior, perrexii.

8. Delirauit parum hac nocte, nunc mentis compos est, aphthae ceciderunt pro maxima parte, lingua humida, pulsus melior, perrexii.

9. Vrina alba, turbida, superius ad distantiam a fundo 3 linearum circiter pellucida, limbo crassiori sedimentoso separante, dormiuit modice, refecta inde: lingua humida, pulsus celer, febrilis, respiratio melior, circa 9 hodie mane incipit rigere. Dedi syr. succ. citri, rub. idaei, aq. citr. tinct. contraieruae.

10. Nox bona fuit, lingua fissa dolet, humida tamen, pulsus debilis, adhuc febrilis, appetitus melior, multae lamellae quasi a saucibus secedunt, vrina alba, opaca,

opaca, aluum semel tenuem depositum. Dedi vitell. ou. cum ol. amygd. dulc. et melle, et aq. flor. rhoeados.

Apr. 11. Bene dormiuit, appetitus melior, lingua nitidior. Dedi eadem, pulsus ut heri.

12. Pulsus melior, minus celer, bene dormiuit, vrina ut ante, aluum depositum figuratum, lingua fissa adhuc dolet. Dedi syr. alth. aq. fl. rhoead. syr. fl. rhoeados.

13. Omnia ut heri, nihil dedit.

14. Sensim melius se habet, nondum tamen apyrexia est, solum victum praescripsi. Conualuit integre.

Ileus inflammatorius.

Apr. 17. Annorum 48 satis repleti habitus, hodie adhuc in templo fuerat, circa vesperam incepit valida abdominalis tortura pati et vomere ingesta, sine febre tamen, per aliquot iam dies praecordiorum tensionem senserat, tamen satis bene habuerat, cum ante annum similem morbum passa esset, cum vomitu materiae nigrae fere, iussi potum aquae tepidae et dedi mixt. ex laud. pur. gran ij. aq. meuth. sp. menthae.

18. Nox incommoda fuit, febris nulla, dolor validus, et debilitatem sentit, althaeam, maluam; verbasc. in aq. decoct. iussi applicari abdomini et dedi decoct. 5 rad. cum nitro et melle: aluus cum esset stricta, clyisma iussi iniici ex sale gemma, syr. alth. ol. lini, aq. foenicul. sed nil effecit, vesperi cum febricitaret, dolor maneret, alius esset stricta, applicui clyisma ex sapone veneto, foment. ex sapone applicui abdomini, quod inflatum est et ad

attactum dolet. V. S. Dedi decoct. sem. lini, alth. etc. cum nitro, ol. amygd. dulc. cuin vitell. oui, syr. diacod.

Apr. 19. Nox incommoda, aluum semel deposuerat, stercorea vomuerat, dolor aberat et se leuatam credidit, pulsus debilissimus, extrema liuida frigent, praedixi mortem, periit circa nonam matutinam.

Arthritis.

Mai. 2. Annorum 20 ante 14 dies puerum furtui amoris fructum pepererat, primis a partu diebus satis bene se habuerat; postea moerore et curis macerata non dormiuit multum ante 5 dies. Circa policis filistri pedis articulum dolorem cum tumore sensit, idem dolor iam occupat dextrum cubitum, cum dolore, tensione, febre: incipit et circa pedis dextri pollicem simile malum sentire, aliis toto puerperii tempore laxior fuit, et iam cum magno foetore ter de die deponitur. Dedi mixt. ex lap. cancr. nitr. syr. diacod. aq. fl. thoead.

Post 8 dies vidi haec loca penitus apostemata esse, curam reliqui chirurgo.

Pleuritis.

Mai. 3. Annorum 31 surdasler ob otalgias saepe toleratas heri lassitudine spontanea laborauerat. Postea auris dextra incepit dolere, dein fauces, postea pectus anterius, dein latus dextrum occupauit dolor, et ibi fixus mansit cum febre continua et respiratione impedita, et lingua alba, sordida. V. S. fomentum saponis, decoct. auenae cum nitro, rob sambuc. iussi.

Mai.

Mai. $\frac{4}{4}$. Non dormiuit, utina flammnea, tenuis, dolor sed minor quam heri, lingua sordida, albicans, ter aliquid viridem, tenuem depositum, pulsus fortior, plenior, febrilis, decubitus in dextrum latus molestus, melius respirat. Dedi decoct. gram. bard. scorzon. cum rob sambuc. nitr. iussi situm erectum, balnea pedum, foment. sapon.

$\frac{5}{4}$. Dolor multum auctus sed parum depresso loco, dum se erigit dolet multum, lingua valde nigricans, sordida, sicca, vrina cruda, tenuis, flammea, heri vesperi caput valde doluit, febris intensa, iussi V. S. ad \mathfrak{Z} . viij. et decoct. auen. gram. bardan. Dedi cum rob samb. et nitr. diacod.

Leuamen a V. S. sanguis vix quid seri habet sed crastam phlogisticam, tenacem, deliravit, non potest se erigere, sed decumbit, aliter enim plus dolet, febris parum minor, sputum tenax in gutture sentit, lingua parum tumidior sed nigricans, respiratio videtur parum melior, vrina minus colorata nubeculam crassam circa fundum habet, iussi situm erectum, balnea, epispaistica, oxycretum fronti iussi applicari ob capitum dolorem, et dedi emulsum cum nitro et diacod. tenebras, quietem iussi.

$\frac{6}{4}$. Vrina cum nubecula, pulsus satis celer sed melior, sputa quaedam prodeunt, lingua ut hieri, respiratio melior, non dormiuit, sed parum deliravit, bene respondebat. Dedi decoct. altheae, malu. verbasc. cum rad. soenicul. glycyrrhiz. et mixt. ex nitr. vnc. β . syr. altheae vnc. iij. syr. diacod. vnc. j. de obscuratione visus conqueritus fuit.

Vrina rubra, flamm̄ea, febris cum pulsu celeri, delirium clausis oculis fere continuum, lingua siccior. Dedi eadem, clȳma, epispaſt̄ica.

Mai. $\frac{7}{8}$. Delirauit hac nocte cum ferocia, febris ut heri, dolor in latere minor, vrina satis profunde rubra, lingua siccā, nigricans, ad interrogata respondet. Dedi decoct. auen. cort. citr. syr. diacod. rob ribes. sambuc. nitr.

Pulsus celer sed mollior, respiratio melior, lingua et fauces magis humidae, cutis aequaliter humida et mollis, delirauit tamen, mihi roganti bene respondet, vrina valde rubra fine nubecula, hodie mane dicunt leuem convulsionem habuisse. Dedi emuls. auenac. cum diacod. et nitr. epis. balnea.

$\frac{8}{8}$. In principio noctis delirauit multum, doriniuit postea per horam, et bene euigilabat, febris ut heri, respiratio melior, lingua ut heri, semel parca copia heri aluum depositit. Dedi decoct. tamar. gram. bardan. scorzon. cum syr. flor. violar. succ. citr. nitr. balnea pendūm suasi.

Delirium minus, vrina rubra, flamm̄ea, lingua ut mane, pulsus mollior, febrilis, respiratio parum melior, ter aluum depositit satis olidam, figuratam. Dedi rob ribes. syr. violar. syr. diacod. vnc. j. nitr. aq. tiliae.

$\frac{9}{8}$. Vrina ut heri, parum minus colorata, familiares omnes nouit, nox adhuc parum molesta, tamen minus delirat, febris ut ante, sed pulsus aequabilis, satis fortis, molliis tamen, lingua parum siccior, multum potauit, respiratio melior, omnia ipsi videntur dulcia. Dedi suc-

cum

cum remor. chinens. citr. syr. citr. rub. idaei, aq. cort. citr. decoct. auen.

Febris fortior, de dolore circa infimam et medium sterni partem conqueritur in visceribus. lingua secca albicat, fauces videntur sicciores, nimis delirat, & aluum tenuem depositus. Dedi emuls. auen. cum vnc. j. diacod.

Mai. ¹⁰. Nox incommoda fuit, sudauit toto corpore calide et aequabiliter, lingua albicans, et dubito an non quid aphthosi in dextro parastinio faucium, aluum semiliquidam, fuscam,olidam, depositus, febris parum minor, respiratio melior, minus delirat, vrina vt ante. Dedi emuls. auenac. cum nitr. sine diacodio.

Vrina aliquid dispersi flocculenti habet, et alia vrina post meridiem emissa habebat quasi globulosam nubeculam, non descendenter, febris intensior cum pulsu duro, fauces et lingua vt mane, quater aluum depositus. Dedi vnc. j. diacod. et idem emulsum.

¹¹. Nox incommoda, aluum septies depositus, febris velocior, sudor toto corpore profusus, respiratio brevior, leuis stertor in pectore, vrinam non vidi, delirat continuo. Dedi decoct. auenae, gram. bardan. cum rob. ribes. diamor. tint. cinnamom. diacod.

Cutis madida, lingua humidior, vrina rubra admodum, aliquid nubeculae simile habet, delirat, febris parum minor, bis aluum depositus, multum potat, perrexii in iisdem, erectus sedet in sedili per 3 horas, sputa multa fuerunt, sed non vidi.

¹². Per duas et $\frac{1}{3}$ horas placide dormiuit, stertor adhuc in pectore vt hieri, calor aequabilis, cutis humida,

lingua humida, aluum in lecto exoneravit, quod hactenus non fecerat, saepies praeterea depositum, dormiuit oculis semiclausis. Dedi decoct. bardan. gram. cum rad. foenicul. nitr. vrina minus rubra, aliquid nubeculae habet, vesperi melius se habet, cum appetitu ius carnium sumvit, aluum pergit deponere liquidam, perrexi.

Mai. ¹³₁₂. Aluus ter fluxit, aliquid aphthosif albi, tenuis, in paristymio sinistro; mens magis constat, appetitus insurgit, lingua nitidior, aliquis dolor in latere dextro. Dedi aq. cinnamomi. rutae, syr. citri, rub. idaei aq. meliss. nit. febris minor, respiratio melior.

Bis aluum depositum, vrina adhuc valde rubra cum aliqua specie nubeculae, circa mediani partem ultimarum costarum sinistri lateris dolet, imprimis dum corpus movet, dolet et ad attachiam, lingua et fauces satis humidae, mens constat, pulsus parum celerior. Applicui lateri emplastrum de labdano et dedi idem remedium ut hodie mane.

¹⁴₁₃. Priori noctis parte moleste se habuit, dormiuit postea fatis placide, semel aluum depositum, vrinam non vidi, lingua et fauces satis humidae, dolor lateris minor, sputa aliqua. Dedi pulu. ex lapid. cancer. pauxillo contraieru. nitr. vt viderer aliquid agere.

Mens constat, pulsus ut hodie mane, vrina minus rubra, cum nubecula magis conspicua, lingua nitida et fauces humidae, dolor ille lateris sinistri molestus, imprimis dum sputa educit, quae ipsi aliquando ex hoc loco venire videntur. Dedi decoct. alth, malu. verbasc. cum nitr. melle.

Mai. ¹⁵₁₄. Pulsus celerior, lingua vt heri, respiratio satis commoda, sed paruuſ quasi ſtertor in pulmone, dolor lateris vt ante, ter alium depositum, vrinam non vidi. Sudauit multum et sudor calidus guttatim in facie colligitur, appetitus aliquis, ſitis adhuc magna: lateri de die ſom. ex aqua, lacte, et ſapone applicui, de nocte emplast. et dedi decoct. rad. ſapientium cum nitr. et melle.

¹⁶₁₅. Heri ter aluum poſuit: vrina minus rubra cum nubecula, ſputa plura, dolor in eodem loco circa limbum coſtarum dimidium, volae manus aequans; fixus manens, pulsus celer, functiones parum meliores, nox satis commoda, applicui empl. ex gum. ammon. et piper bразиl. et dedi decoct. emoll. cum nitr. ſyr alth.

¹⁷₁₆. Vrina minus colorata cum nubecula, febris vt heri, dolor manet fixus in eodem loco, appetitus parum, minor, ſudauit, perrexi, nox modica fuit.

Aluum ſemel depositum, appetitus melior, febris vt ante, dolor vt ante, tuffis imprimis dolorem auget. Dedi ſyr. diacod. alth. nitr. aq. fl. rhoeados.

¹⁸₁₇. Febris fortior, nox incommoda fuit, non dormiuit, dolor in latere parum minor sed empl. ex pipere bразиl., cum moleſtum eſſet, abstulit, iuſſi applicari iterum, lingua ſatis humida, respiratio breuior, tuffis. De- di nitr. rob. ſamb. cum dr. x. diacodii et aq. fl. rhoeados ſuperbibendo decoct. auenae cum lacte.

Vesperi incepit rigere, frigus pati, dolor lateris aberat, vrina rubra cum nubecula, respiratio diſſicilior, ſtertor maior in pectore, febris fortior, vrina, vt mane, mens conſlat; tuffi ſputa phlegmatica eiicit, non multum de-

medicamentis assumisit, iussi sumere residuam mixtum
ram superbib. decoct. bard. gram. cum ligno sassafras,
nitro, syr. 5 rad.

Mai. $\frac{19}{18}$. Periit mane circa quintam.

Pleuritis.

Mai $\frac{4}{2}$. Annorum 46 scorbuticis doloribus saepe ve-
xata, imprimis in cruribus; tumidos pedes ante biduum
imprimis incepit habere: heri lassitudinem spontaneam
sensit, et circa meridiem dixit se febricitasse, hodie ma-
ne hora quarta dolor lateris sinistri acer cum tussi vali-
dissima, qua magno molimine sputa exscrebat, rubidine
sanguineo diluta, vndique aequaliter persusa non stria-
tim: febris continua, vrina coloratior sana cum nube-
cula circa fundum: iussi V. S. Dedi decoct. consolid.
altheae, mel, syrup. altheae, diacod.

Vesperi leuamen a V. S. sputa similia, pulsus celer,
mollis, sudor aequabilis fuit, respiratio melior, aluum
depositum post V. S. figuratum, lingua satis humida, san-
guis non habet crustam phlogisticae. Dedi idem de-
coct. et balnea pedum.

$\frac{5}{3}$. Nox modica, respiratio melior, pulsus minus
fortis, tamen non ita celer, vrina crassam nubeculam
habet, tussis minor, lingua non ita fusca. Dedi decoct.
altheae, consolid. et addidi mel cum syr. alth. et nitr. fo-
ment. idem.

$\frac{6}{4}$. Nox incommoda, febris minor, pulsus aequa-
bilis, pulmo plenus, stertit quasi dum tussit, sputa minora,
aluum heri depositum, vrina ut heri, iussi vaporem aq.
tepidam

tepidae ore et naribus excipi, et dedi linct. ex ol. amygd. cum vitell. ou. syr. alth. melle, superbibendo decoct. alth. 5 rad. aper. cum nitro.

Vrina aliquid flocculenti aequabiliter dispersi per totam vrinam habet, quo vrina non est multum colorata, pulsus febrilis, non adeo plenus, stertor in pectore, ut ante, sputa minus sanguinea, et copiosiora, aluum depositus modicae consistentiac, saepe mingit. Dedi eundem linctum: et emulsum; vaporem aq. naribus excipi iussi.

Mai. 7. De nocte non dormiuit, sputa vt heri, pulsus vt heri, erectum situm in lecto amat, respiratio impedita, stertor ille adest adhuc, vrina paucum sedimentum in fundo habet. Dedi eadem.

Vesperi febris maior, respiratio brevior, sputa plura, varii coloris, mens constat, lingua humidior, vti et fauces, quae dolent, vrina non multum colorata cum nubecula circa fundum; strepitus in pectore durat, ter alcum depositus, ultima vice liquidam, viridem, flauam, mislam: lac ebutyrat. pro victu. Dedi decoct. gram. bardan. scorzoner. cum lign. sassfr. melle, et nitr. et omni quadrihorio poudre des chartreux gr. iij.

8. Ter adhuc alcum depositus, respiratio melior, vrina eadem, febris mitior, erecta sedet in lecto, lingua vt heri. Perrexii in eodem decocto, quater sumisit iam pulueres, iussi vt sumat residuos.

Calor aequabilis ad extrema usque, lingua humidior, et fauces. Ter alcum depositus, pulsus celer, febrilis, dolor in pectore, respiratio adhuc breuis, sputa modica

non amplius sanguinea, sed tenacia, varii coloris, leuamen dicit se a pulueribus habuisse. Dedi decoct. bard. cum 5 rad. aper. melle, syr. 5 rad. aper.

Mai. $\frac{9}{7}$. Nox incommoda, erectum situm amat, vrina non valde colorata, nubem crassam sedimentosam in fundo habet: febris vt ante, respiratio breuis vt heri, lingua parum siccior, ter aluum depositus. Dedi eadem, multum seri lactis potat. Febris vt ante, pulsus satis bonus, et calor ad extrema aequabilis: lingua magis nitida, vrinam non vidi, aluus pergit laxa esse, anxietas magna et respiratio breuis, sputa vt ante, difficultia, tenacia. Dedi nitr. antimon. dr. ij. rob famb. syr. alth. aq. fl. rhoeados, superbibendo serum lactis melitum.

$\frac{10}{8}$. Vrina colorata, vt spuma moleculas aequaliter dispersas habet, nox incommoda, sudavit totò corpore, calor aequabilis, vomitus, respiratio parum melior, sputa quaedam vt ante, lingua humidior, sumferat hydrogalam cum melle sua sponte cum leuamine, suasi pergere in mixturae vsu superbibendo aq. lac et mel.

Melius se habet, aluum pergit saepe deponere: sputa difficultia satis sunt, tamen prodeunt magis, febris minor, lingua nitidior, appetitus insurgit. Dedi similia.

$\frac{11}{9}$. Bis aluum depositus, de nocte non multum dormiuit, sputa copiosa, crassa, flavescentia, purulenta, quasi facilius prodeunt, cum leuamine, febris longe minor, respiratio melior, vrina vt ante, lingua melior. Dedi infus. agrim. beton. cum aq. lacle et melle.

$\frac{12}{10}$. Heri et hac nocte bene se habuit, mane circa nonam anxietas, vertigo, et quasi lipothymia: circa meri-

meridiem inueni pulsum bonum, linguam nitidam, stertorem aliquem in pectore, sed minorem. Dedi aq. rorisinar. oxym. scillit. cum tinctura croci dr. j. vrina vt fava, cum parco sedinieuto subfuscō.

Vesperi parum melius se habebat, Perrexī.

Mai. ¹³. Nox satis commoda, vrina vt heri, febris vix vlla, respiratio melior, appetitus melior. Perrexī.

¹⁴. Sputa plurima, facilia, cum leuamine, purulenta, respiratio libera, vrina crassiuscula, appetitus non magnus, alius pergit laxa esse cum leuamine, lingua humida, heri leuiter animo perturbata fuit, somnus non fuit. Dedi vesperi leue paregoricum.

¹⁵. Sputa vt ante cum leuamine, aluum non depositum hac nocte, febris nulla, lingua nitida, heri bis aluum depositum cum sensu quasi debilitato flauam, olidam, aliquis adhuc stertor in pectore, sed longe leuior. Dedi iufus. hyssop. sem. bard. foenic. cum mel. aq. et lacte.

¹⁶. Crura tumuerunt, iam ante morbum dextrum erus detumuit, appetitus adhuc languet vtcunque: vrina vt ante, leuis febricula, sputa vt ante. Dedi pill. ex myrrh. cum terebint. forma pillulari et idem iufus.

¹⁷. Febris vix vlla, sputa vt ante, dolet magis finistrum latus, respiratio melior: perrexī.

¹⁸. Vrina vt ante, febris nulla, lingua nitida, dolor aliquis in latere recruduit; sed mobilis, in reliquis functionibus bene se habuit, sputa adhuc educit satis copiosa. Dedi mixt. ex aq. foenicul. syr. diacod.

¹⁹. Sensim omnia in melius tendunt.

Mai. $\frac{24}{25}$. Sputa adhuc satis multa educit, dolor aliquis in pectore, functiones reliquae resurgunt. Dedi pill. ex myrrh. olib. succ. glycyrrh. terebinth. cum aq. lac. et mel.

Vlcus venereum.

Jun. 8. Misera illa iam per 6 annos vlcere pessimo, totum ambitum tibiae ad latitudinem 4 digitorum occupante laborauerat, sic ut à malleolo incipiens, circiter totum ambitum occupans cruris, per altitudinem 4 digitorum adscenderet, et ibi omnia depasceretur. Tentaveram diu purgantia fortissima ex praecipit. rubro ipso cum quodam leuamine: recrudescebat tamen malum, hinc tentaueram et herbas antiscorbuticas, texeram interea vlcus terebinth. cum vitello oui fracta myrrha etc. statui salivationem excitare: sumsi dr. β . merc. praecipit. albi cum saccharo triti diuisi in doses xxij. et dedi hodie 3 doses, superbibendo vnc. β . mixt. opiate. Similis, sed leuioris vlceris cicatricem parum infra genu habet, in eodem crure videtur aliquid in hoc loco venerei labis latere, serpit enim superficialiter et sensim urina depascitur.

9. Ter aluum deposuerat, sensit aliquid molesti circa gingiuas, dedi binas doses et debitum victum etc. praescripti.

10. Modice se habet, sentit dentes assurgere. Dedi unam dosin.

11. Longe plus puris vlcus fundit, gingiuae detinuerunt. Dedi binas doses.

Jun.

Iun. 12. Incipit halitus foetere, glandulae maxillares tumere, gingiuac assurgere; heri quater aluum depositum cum terminibus. Nil dedi nisi subinde vnc. & mixt. opiate: vlcus magnani copiam puris fundit.

13. Ter aluum depositum, nondum saliuatio fere apparent. Dedi binas doses, quia symptomata non augebantur.

14. Pus optimum, spissum, fundit vlcus, gingiuac dolent, parum expuit. Dedi vnam dosin.

15. Pus copiosum, spissum, fundit vlcus, incipit subsidere vlcus, pulsus leuiter febrilis, paucas vncias expuit. Dedi j. dosin.

16. Vix expuit: labium inferius in interiori parte vlcerosum est, vlcus pus album crassum fundit. Dedi j. dosin.

17. Vlcus complanatur, margines detumescunt, nihil expuit: dedi binas doses.

18. Nil expuit, vlcus melius habet. Dedi vnam dosin.

19. Omnia eadem. Dedi vnam dosin.

20. Omnia eadem, bis aluum tenuem heri cum terminibus depositum. Dedi vnam dosin.

21. Os dolet: gingiuae tument, vix expuit. Dedi nihil.

22. Minus dolet. Dedi vnam dosin.

23. Omnia eadem. Dedi duas doses.

24. Omnia eadem. Dedi vnam dosin.

25. Os plus tumet. Dedi nihil.

26. Dedi duas doses.

Iun. 27. Mane multum exspuit cum nausea dum euigilat, tota die vix halitus foetet, cum callosae laciniae decurrerent ab una parte ulceris, hinc inde aliquando ruimperentur, et tunc viuae partes emergentes bonum pus fundereunt, hinc scarificaui haec loca leuiter.

28. Vlcus satis bene se habet, dolet os. Dedi vnam dosin.

29. Ut heri. Dedi vnam dosin.

30. Ut heri. Dedi nihil.

Iul. 1. 2. 3. Omnia vt ante.

4. Ut heri. Dedi nihil.

5. Dedi vnam dosin.

6. Dedi nihil, vlcus multum minuitur, crustae illae secedunt, et pars subiecta epidermide tecta appetit et fana.

7. Dedi dosin.

8. Dedi nihil.

10. Omnia meliora. Dedi hodie et cras dosin sumendam.

12. Omnia sensim meliora, os plus doluit usque ad 18, perrexii hinc inde dando puluisculum: sic usque ad 22 perrexii, dein ad finem mensis tunc nullum merc. dedi, in totum dr. j. merc. praecepit. albi sumfit, sensim vlcus consolidabatur, semper bonum pus fundens, et 24 Augusti erat ne quidem pollicem dimidium quadratum magnum.

Febris intermittens.

Aug. 28. 47 annorum tonsor calidae biliosae tem, perieci: de cephalalgia conquestus fuit per aliquot dies, heri vocatus inueni febrim leuem, os amarum, vrinam acrem rubram cum coloris rosei sedimento diuulso, cum fastidiret cibos, color et reliqua docerent acriorem bilem adesse. Dedi purgans ex rheo, scamon, inde aliquoties aluum depositum cum leuamine quodam, nox fuit modica, vrina ut ante, febris leuis, labia ulcerosa. Dedi decoct. rad. grain. bard. tamarind. cum sale polychr. balnea pedis.

29. Vrina eadem, saepius aluum viridem,olidam depositum, pulsus debilis; non febrilis multum, respiratio bona, appetitus deletus, sitis magna, oculi flavescentes. Dedi rob ribes. sambuci, sal. polychr. sp. nitr. dulc. aq. meliss.

30. Omnia meliora, aluum depositum, bis iam per 3 septimanas obscuratum visum haberat; nunc visus optimus est, febris nulla, vrina ut ante: appetitus redit, sitis magna fuit. Dedi crem. tart. sal. polychr. sal. tart. forma pulu. dosibus 6.

31. Bilem vomuit, aluum saepe depositum, vrina flamaea, oculi flavescent parum, pulsus debilis, appetitus nullus, sitis magna. Dedi rob ribes. syr. citri, rub. idaei, aq. meliss. cort. citri aurant. sal polychr. sp. nitr. dulc. vitae Mathiol.

Sept. 1. Vrina subsedit lateritia, heri se satis bene habuit, 6 aluum depositum, circa vesperam caput doluit,

nunc

nunc bene se habuit, sed sinistrum brachium friget, sic et die 30 incepit febris cum frigore brachii, oculi leniter flauescunt, nausea. Dedi decoct. gram. bard. scorzon. cum rob ribes. sale polychr. aq. cinnamom.

Sept. 2. Heri hora 10 febris incepit, durans ad vespeream usque, cum magno dolore capitis, septies aluum deposuit; appetitus nullus, nox incommoda, vrina vt ante, lingua adhuc parum sordida, oculi vt heri. Dedi residuum decoct. hesterni et post rob ribes. sal. polychr. aq. meliss. hodie mane, pulsus erat debilis non febrilis.

3. Toties aluum depositum, quoties sumebat medicamentum, febris nulla, vrina subsedit sedimento lateritio, cum caerulea pellicula, abdomen antea inflatum fenserat, nunc subsedit, sitit, in parte posteriori noctis modice se habuerat, alacriter surgit, facies non adeo inflata ac ante. Dedi mixt. ex sp. sulph. diamor. rob ribes. famb. sp. vitae, aq. cinnam. meliss.

4. Heri post meridiem hora quinta febris cum magno calore, siti, dolore capitis, nox inquieta, vrina vt heri, hodie mane hora undecima vix febricitabat, sudauit caput, et truncus, pedes non. Dedi mixt. ex diacod. dr. x. cum noctes insomnes duceret: rob ribes. sp. nitr. dulc. tinct. cinnamom. aq. meliss.

5. Vrina vt ante, apyrexia, iam lingua parum humidior, bene dormiuit, heri aluum non depositum, sed hodie mane borborygmi, anxietas, et dein parum tenuis materiae depositum aluo. Dedi dr. β. rhei forma haustus et vesperi similem mixt. vt hieri.

Sept.

Sept. 6. 4 aluum depositum, non ita olidam, viridem, postea sumta mixtura aliis sistebatur, non multum dormiuit, febris vix vlla, hodie mane respiratio bona, vrina flamm̄ea, tenuis, tensionem infra umbilicum sentit. Dedi pulp. tamarind. rob. sambuc. miuam cidon. cum crystall. tartar. et pauxillo cinnam. superbibendo serum lactis ebutyrati.

7. Cum magno foetore ingentem copiam liquidae, fuscae materiae, aluo depositum, cum animi deliquio ferre; pulsus debilior, oculi flauescunt. Tensio iam nulla in abdomine, vrina minus flamm̄ea, lingua vt heri, debilitas. Dedi mixt. ex sp. nitr. vitae Matthiol. rob. ribes. diamor. aq. citri superbibendo emulsum cardiacum, et in viectu ius carnium cum cremore oryzæ, succo citri.

8. Vrina minus flamm̄ea, non depositum aluum, dicit se de nocte febricitasse, hodie mane apyrexia, flatus sonoros copiosos dimittit. Dedi eandem mixt. vt heri sine emulso.

Vesperi saepies aluum olidam valde depositum, post meridiem riguit, surgit in lecto alacriter, respiratio bona, vrina non ita flamm̄ea, sitis magna, non dormivit. Dedi mixt. ex 30 gutt. laud. liquid. sp. sulph. diamor. Nicol. rob. ribes. aq. meliss. cort. citri.

9. Nox commodissima, vrina crassa, lateritia, pulsus bonus, respiratio bona, appetitus redit, ius carnium sumvit, sitis minor, borborygmi. Dedi miuam cidon. sp. sulphuris, aq. cinnam. meliss. et vesperi residua mixt. diacod. hesterna.

Sept. 10. Vrina non ita rubra, de die bene se habuit, vesperi leuis febricula, lingua nitidior, apyrexia, appetitus bonus fuit. Dedi mixt. ex tinct. contraieru. sale polychr. syr. succ. citri, aq. citri.

11. Heri moleste se habuit, aluum saepe depositum, tenuem, olidam, post meridiem sitis magna fuit, appetitus nullus, siccitatem sentit ab ore ad ventriculum usque, non dormiuit, hodie mane febris nulla, sitis, vrina tenuis, minus flammea, respiratio bona. Dedi decoct. pentaphyl. cinnamom. cum diamor. diacod. spir. nitr. dulc. Oculi leuiter flauescabant.

12. Heri tantum bis aluum depositum parca copia, de nocte sudauit, aliquid amari, biliosi, eructauit, vrina parum coloratior sana, non amplius flammea, febris nulla, sitis modica, appetitus deficit. Dedi aq. menth. cort. citr. aurant. sp. sulph. syr. citr. rob ribes. diamor.

13. Heri manducauerat lactucas cum acetosa coctas, dein euomuit, hora prima riguit per horam, sudauit dein fortiter, totam noctem insomnem duxit, febris nulla, iam vrina ut heri, aluum quasi lientericam depositum. Dedi catechu dr. j. diacod. vnc. j. aq. meliss. tinctur. cinnamomi.

14. Reme dormiuit, aluum vix depositum, febris nulla, vrina ut heri. Dedi residuam adhuc medietatem mixturae.

15. Bis parca copia aluum depositum, somnus adhuc interruptus, tormenta hodie mane flatibus soluta, febris nulla, vrina ut heri, sudauit parum, appetitus languet, sitis minor. Dedi spir. vitae Mathiol. syr. diacod. aq. citri.

Sept.

Sept. 16. Aluum saepe depositum tenuem, viridem, solidam, sudat, noctes molestissimas, insomnes dicit, vrina vt heri, sitis magna, appetitus nullus, lingua humida sat. Dedi leue purgans ex rheo, scam. lap. cancer. et postea vesperi diacod.

17. Saepies aluum depositum cum leuamine: febris nulla, vrina vt ante, pustulae prurientes totum pectus et humerum occupant. Dedi mixt. ex sp. nitri dulcis, vitae Math. syr. diacod. aq. menth. cort. citr. aliquid bilis vomuit, aluum non depositum, tormina tamen aliqua sensit, nou dormiuit, superiora corporis sudauerunt, dum pedes frigidiusculi erant: vrinā vt ante, appetitus languet. Dedi resid. mixturae et vesperi diacod.

19. Bene dormiuit, dicit se quotidie circa vesperam febricitare, tunc sudare, febris nulla, hodie mane appetitus melior, sitit adhuc, vrina fanae similis. Dedi miuam cydon vnc. j. cum myrrha et mastiche ana dr. j. theriac. Androm. dr. ij.

21. Heri modice se habuit; amara vomuit flava, lenata: omnia ipsi bilem videntur redolere, febris nulla, pulsus fortis, bis aluum depositum, appetitus non reddit. Dedi vomit. ex gr. xxv. ipecac. diacod. postea.

22. Semel vomuit, aluum depositum copiosam cum leuamine, vrina vtcunque flaminea, appetitus melior. Dedi leue diacod. vesperi usurpandum, hodie et cras.

24. Non dormiuit multum, quotidie post meridiem hora secunda frigus lumbos occupat: appetitus parvus, sitis valida, sudat copiose: dicit se sentire sitim et siccitatem, quasi ex sinistro hypochondrio ascendere,

lingua satis nitida est; actiones vitales optimae, animales etiam; nisi debilitas aliqua in motu musculari. Dedi mixt. ex spir. Math. vnc. j. spir. nitri dulc. vnc. β. diamor. Nicol. rob sambuc. aq. meliss. cort. citr. aurant. cinnamomi.

Sept. 25. Inueni febricitantem, sitis erat molestissima, non dormiuerat, iussi pergere superbibendo decoct. auenae cum succo citr. vino rhenano.

26. Sitis immanis fuit heri, somnus fere nullus, sudor molestus, et inde debilitas, vrina coloratior sana. Vesperi gr. j. opii dedi; et mixt. ex sp. fulph. diamor. spir. matric. aq. citri.

27. Sudauit fortiter hac nocte, aluum non deposit, vrina flammnea; adhuc Cl. B. consultus dixit, periculum adesse, circa praecordia haerere malum, et omni hora iussit sumi vnc. 3 sequentis. R. rob sambuc. ribes. ana vnc. j. sal. polychr. dr. ij. aq. fl. sambuc. ℥. ii.

29. Minus sudauit, aluum tenuem, viridem magna copia deposit, reliqua fere eadem.

30. Ut héri omnia: Cl. B. consultus, cui historiam morbi dederam, probauit facta, dedit eandem mixt. duplicauit rob ribes. samb.

Oct. 1. Bene dormiuit, non adeo sudauit, vrina adhuc flammnea. Dedi eadem.

2. Non adeo sudauit, vrina vt heri, febris hac nocte fuit, appetitus languet, perrexii in iisdem, et vt aegro satissacrem; dedi puluisculos ex contraieru. serp. virg. lap. cancer. sib. diaph.

Oct. 3. Bis heri viridem valde aluum depositum, sebris minor, nox bona fuit, circa ultimum medium limbum costarum dextri lateris dolet. Dedi aq. cort. citr. sal. polychr. tinct. contraieru.

4. Bis adhuc viridia depositum, reliqua ut heri, sed dolor ille iam abest. Cl. B iussit omni hora dr. S. huius R. crem. tartari dr. vj. nitri dr. j. pulp. tamar. vnc. j.

5. Non potuit sumere conditum fere, & aluum depositum, aphthae albæ, tenues in faucibus molestiam faciunt. Dedi decoct. liord cum vitell. oui, mell. et syr. altheæ.

6. Actiones vitales bonae, animales constant, in motu musculari tamen debilitas, aphthae albæ, non nimis densæ, vrina minus flammœa, sudauit hac nocte, aluum non depositum, sitis adest, appetitus languet, ius carnium sumbit. Dedi succum rapar. cum mell. pro gargaris. et emuls. auenaceum.

7. Vrina minus flammœa, aluum figuratum, naturalem depositum, actiones vitales bonae, debilitas in motu musculari: aphthæ ut ante. Dedi ol. amygdal. cum vitell. oui, syr. alth.

Vesperi cum singultus valde molestus esset; dedi vnc. j. diacod.

8. Non multum cessauit, singultus post diacod. assumptum, vrina copiosum roseum sedimentum habet, actiones vitales satis bonae, aphthæ copiosæ, lingua siccior, aluum semel depositum. Dedi mel. vitell. ou. aq. rhoeados ol. amygd. dulc. syr. rhei et idem gargarisima.

Oct. 9. Aphthae albae satis densae, actiones vitales bonae, actiones animales potius auctae, quam imminutae, semel aluum copiosam depositus, sitit satis. Dedi similia, sine syr. rhei.

10. Vrina sedimentum lateritium, diuulsum, habet, pulsus fere ut heri, sed parum debilior, singultus minor, aphthae adhuc densae, lingua adhuc sicca est. Aluum semel depositus, ius carnium cum viñi pauxillo suasi, cum debilem se sentiret, et dedi syr. alth. vitell. oui, aq. meliss.

11. Sudavit, aluum bis depositus, lingua humida et fauces, aphthae tamen densae, vrina modice colorata cum nubecula inflata, febricula leuis, actiones vitales bonae. Dedi syr. viol. mel cum aq. tiliae, singultus manet adhuc.

12. Densae adhuc aphthae, lingua minus humida, febris leuis, vrina magis flammea, non voluit iam per triduum assumere ius carnium vel decoct. panis: morosus aeger, perrexii.

13. Febris modica, aphthae densae, albae, vrina valde rubra est, subsidens lateritio sedimento, actiones vitales bonae, naturales parum meliores, animales motus debiles, reliquae functiones animales bona, nox modica fuit, aluum liquidam depositus cum crustis aphthosis multis. Dedi syr. fl. viol. rob. samb. aq. meliss.

14. Facies collapsa, aluum saepissimeolidam depositus, febris leuis, respiratio bona, aphthae densae magis et flauae. Dedi emuls. auenac. cum tint. cinnamom. syr. myrt. vires mukum minuuntur.

Vesperi inueni extrema frigida, pulsus celerem, deboleum, aphthas densissimas, flauescentes, respirationem adhuc bonam.

Oct. 15. Omnia peiora, facies cadauerosa, manus lividae, frigidae, pulsus vix sensibilis, periit circa meridiem.

Hemiplegia.

Sept. 19. Annorum 55 boni habitus sed sanguinei, gibbosa, pusilla, 16 Septembris perterrita fuit post meridiem, vesperi solito magis somnolenta fuit, de nocte euigilans, sensit se anxiā, vomuit, surrexit de lecto, rediit sola in lectum, mane inueniunt illam hemiplecticam, vocatus hora undecima inueni totum latus dextrum paralyticum, balbutiebat, angulus sinister labiorum retrahebatur, mente constabat tamen. Iussi V. S. ad vnc. viii, et dedi purgans ex fol. sennae, agaric. tamarind.

Die 17 inueni idem, leuamen multum, aluum saepissime deposuerat, sanguis non erat phlogisticus, aliqua febris, melius loquebatur, leue motus vestigium in brachio, plus in crure affecto. Dedi sal. polychr. dr. ij. syr. ros. cum senna vnc. ij. aq. rutaе vnc. x. vtroque oculo bene videt.

Die 18 melius se habebat, satjs distincte loquebatur, linguam recte exserebat, quod heri nondum bene fecerat, maior motus in latere affecto toto. Dedi mixt. ex spir. croci, aq. roris marini: vrina turbida, crassa, flava viridis, febris nulla.

Hodie vrina vt heri, dicit se febricitasse heri, nunc non, motus multo melior, loquela distincta est. Dedi gr. xx. pill. coch.

Sept. 20. Quater aluum depositum, nox satis bona fuit, debilitas, vrina vt heri, lingua paucum sordida, febris nulla, reliqua vt heri. Dedi sal. vol. dr. ij. tinct. succin. dr. iij. aq. rorismar. syr. artemis. spir antiparal.

21. Non sitit, appetitus languet, bene dormiuit, vrina subfuscata, febris nulla, applicui vesicantia nuchae, et dedi idem remedium.

22. Vrina turbida, febris nulla, motus melior. Dedi sp. croci dr. j. aq. rorismar. ℥. ℥. syr. artemis. vnc. j. dum e somno expergefit, parum delirat, sed cito cessat.

23. Actiones vitales satis bonae: somnolenta fuit tota die, mens constat, brachium melius mouet, brachium sinistrum stupet plus, aliud stricta. Dedi pillul. ex affa foetid. castor. ol. rorismar. galb. crus dextrum do- luit, mixt. vt heri.

24. Febricitat, sudauit fortiter, motus melior, dicit se iam percipere, quod memoria et intellectus longe firmiora sint, quam ante, vrina subuirdescit, perrexi.

25. Heri animo imota fuit, febris durat, perrexi, reliqua vt heri.

26. Vrina vt ante, dicit heri se febricitasse, somnolenta magis fuit, motus melior, hodie mane inueni febricitantem. Dedi gr. xx. pillul. coch.

27. Vrina vt heri: bis aluum depositum, somnolenta adhuc est, dicit se minus stuporis quam antea sentire in toto

toto latere; et brachium melius mouet. Dedi sp. croci syr. sennae, aq. rorismar.

Sept. 28. Vrina vt ante, febricula, leuis surditas sed sic solebat antea: brachium melius mouet, mens constat, memoria firmior. Dedi pill. ex assa foetida, galban. caflor. ol. rorismar.

30. Vrina sanare instar, febricula, loquela parum difficilior videtur, brachium tamen melius mouet, et sentit stuporem in pede aboleri. Dedi purgans ex scammonio, res. ialap. cinabar. cras sumendum.

Oct. 2. Valide inde purgata fuit, febricula durat, melius mouet membra. Dedi mixt ex sal. vol. oleof. dr. iij. aq. rorismar. vnc. x. syr. artemis.

3. Quando dormit, non facile illam possunt expergefacere, mens constat, dolorem in crure affecto molestum sensit, febricula leuis. Dedi residuum prioris mixt. et dein pill. ex assa foetida, castoreo, ol. succini.

6. Sensim in melius pergit, febricula adest, perrexii.

10. Sensim proficit: febricula leuis, sudat saepe, perrexii.

14. Plus proficit, perrexii.

Pleuritis.

Sept. 20. Vegetus senex, pusillae statura, sanguineae temperiei, 60 annorum, calefacto corpore aeri vespertino expositus fuerat, turbatus metu hora noctis secunda inter 18 et 19 Sept. incepit febricitare, heri mane in postica dextra parte collarum maxime convexa dolorem sensit, inspiratione auctum; vesperi inueni

febricitantem, sed mitius, quam ante, vt dicebat, emplastrum applicui de labdano, et dedi decoct. bardau. scorzon. etc. cum rob sambuc. nitro, nox incommoda, dolor magis iam versus anteriora pectoris processit, vrina flammaea, febris pauca. V. S. ad viii. vnc. viij. Dedi decoct. auenae cum nitro dr. ii. rob samb. vnc. iv.

Vesperi sanguis habet crustam phlogisticam, dolor minor, febris exigua, lingua satis humida, vrina sputmosa, colorata, vt sana, nubem crassam circa fundum habet. Dedi dr. vij. diacodii.

Sept. 12. Nox commoda, dolor abest, sputa quaedam prodeunt, vrina vt ante, lingua vt ante, aluum semel depositum figuratum, mollem. Dedi decoct. 5 rad. aparent. cum syr. 5 rad. nitr.

22. Heri modice se habuit, tremuit aliquando, quando aliquid vult apprehendere. Heri leue animi deliquium habuit, de nocte non multum dormiuit, insomnia turbulenta; febris nulla, calor aequabilis, cutis humida, tussis leuis, nec sputa prodeunt, nec videtur in pulmone multum haerere: vrina heri vesperi crassam nubem habebat, nunc etiam: sed iam est magis colorata, dolor labris euauit. Dedi eadem.

23. Heri debilem se sensit, dum vult quid arripere tremit, nox modica, pulsus non febrilis, durus tamen, respiratio laboriosa, magis tamen sine dolore, vrina rubicundior cum nubecula, lingua modice humida. Dedi decoct. auen. cort. citri aq. rob samb. nitr. debilitas in motu animali.

Vesperi pulsus fortis, febrilis magis, respiratio aliquid impedimenti babebat, dicunt leue delirium suisse, balnea pedum iussi, perrexi in iisdem.

Sept. 24. Nox incommoda, respiratio breuior, pulsus satis sedatus, debilitas in motu musculari, vrina nabem crassam in fundo habet, et est subturbidula, lingua humida, aliquas fordes habet, aluus stricta. Dedi nitr. dr. ij. mannae vnc. j. syr. alth. vnc. ij. scorz. gram. bardan. decoct. Circa meridiem dicunt dolorem lateris corripuisse iterum, iussi foimentum, aq. sapon. lactis apponere.

Circa meridiem dolor lateris dextri valde recruduit, nec cessit foementis ex sapone: vrina crassam nubem habebat: lingua siccior, dicunt parum delirasse, iussi V. S. vnc. viij. et dedi emuls. diacod. cum nitro.

25. Nox modica, sed turbulentia, insomnia fuerunt subturbidula: vrina spumosa, sanguis paucum serum, sed densam crustam phlogistica habet, calor aequabilis, pulsus non ita durus, quam heri vesperi, aequabilis, tardior ac ante, respiratio cum quodam nisu, lingua humidior. Dedi decoct. bard. gram. scorzon. syr. 5 rad. nitr. dr. ij.

Vrina magis flammea, crassam non subfidentem nubem habet, et moleculas diuisas per totam vrinam haerentes, dispersas: delirium peius, respiratio difficilior, lingua siccior, aluus stricta. Dedi balnea pedum, epispaistica, clystina, febris cum esset fortior, et calor magnus ad extremita vsque, iussi V. S. ad vnc. vij.

26. Nox turbulentia, delirium magnum, facies tristis, respiratio difficilior, nec V. S. nec clystina admisit,

nec

nec medicam. sumfit, iussi clyisma applicari et ut pergerent in vsu decoct. periit hora tertia pomerid. placide.

Angina.

Sept. $\frac{29}{2}$. Annorum 56 iam a 20 annis nullo graviori morbo laborauerat; monuit se valde mobilem esse ad medicamentorum usum; heri sine causa manifesta sensit dolorem in dextro faucium latere, post in mediis faucibus pone laryngem, dixit hoc incepisse, dum valido nisu phlegma volebat expuere, inueni sine febre in illa actione deglutitionis, dum eleuatur larynx valde dolentem, somnolentior est, vox rauca, lingua alba, flauescens in faucibus, vix quid appetet inflammati. Dedi decoct. emolliens cum vnc. j. f. mannae et applicui collo cataplasma ex auen. lacte et aq. et butyro.

Vesperi inueni sine febre, nil potuerat deglutire de remedio, loquela erat impedita, et non sonora fere, aluum bis vel ter deposuerat tenuem, iussi applicari clyisma ex decoct. sennae, agarici, nitr. syr. sennae, balnea pedum continua.

$\frac{30}{3}$. Inde aliquoties aluum deposuerat non difficulter, nec decumbere potest, sed situm erectum querit, et orthopnoicus est, febricitat, nil omnino deglutire potest, iussi omni trihorio vnc. viij. aq. lactis et melis iniicere, forma clysmatis applicare nuchae cucurbitas, empl. labd. oxycroc. collo applicari iussi.

Vesperi a cucurbitis fere animi deliquium, nil deglutire potest, decumbere nequit, sed erectus sedet in sedili, tunc commode habens, loquela non sonora fere, diffi-

difficilis, clysmata ex lacte non diu retinuit; pulsus durus, febrilis, calor ad extrema usque, iussi V. S. ad vng. vj. bainea pedum, clysmata ex lacte, vaporem ex decoct. leui fl. samb. alth. melilot. cum acet. et pauxillo spir. matr.

Oct. $\frac{1}{4}$. Sanguis crustam phlogisticam habet, et pauculum feri, nox melior, respiratio facilior, nec erecta ceruice amplius respirat, deglutit aliiquid, pulsus febrilis, modice durus, adhuc celer, aequalis. Dedi rob samb. cum nitr. decoct. auen.

Vesperi pulsus ut hodie mane, deglutitio libera iam est, febris tamen adhuc manet: perrexii.

$\frac{2}{4}$. Minus fortis, durus pulsus, loquela melior, respiratio bona, non dormiuit, et turbidas quasi rerum imagines habuit, multum potauit, vrina subsidet, lingua humidior. Dedi decoct. tamarind. gram. bard. scorzon. cum rob samb. nitr. balnea pedum.

Vesperi, respiratio magis laboriosa, febris satis fortis, cum pulsu pieno, duro, vrina flammea, non multum adhuc sumiserat de medicamento: iussi pergere.

$\frac{3}{4}$. Nox modica fuit, vrina adhuc flammea, hodie mane deglutitio satis libera, tamen in respiratione aliiquid difficultatis sensit, minus tamen, quam heri, mens constat. Dedi decoct. gram. auen. bard. scorz. cum rob samb. nitr. syr. de althea.

Vesperi, vrina minus flammea, respiratio adhuc laboriosa, ut hodie mane, pulsus non ita celer et parum debilior, calor modicus ad extrema usque; decubuit in dorso, utrumque hypochondrium et epigastrium dolent, imprimis dum alterutri lateri vult incumbere, appetitus deficit,

deficit, sitis non magna, lac cum aq. potat. Dedi gratum emuls. cum pauxillo diacod.

4. Nox modica, dolor ille circa hypochondria vt heri vesperi, simile quid in sanitate etiam se dicit percipere, vrina flammea adhuc, pulsus et respiratio et lingua vt heri, aluus stricta, dum erectus sedet, facilius respirat. Dedi decoct. 5 rad. cum inelle et sale polychr.

Febris fortior, respiratio vt ante, melius respirat dum erectus sedet, sudavit, lingua vt hodie mane, dum aluus haec tenus stricta esset; dedi clysina et postea hau-stum diacod., vrina flammea.

5. Aluum semel depositum a clysinate: dormiuit modice, sudavit aequaliter profuso sudore calido per totum corpus, vrina rubra, flammea, cum quodam eno-remate, pulsus bonus, aequalis, minus febrilis, respiratio melior, debilem se sentit. Dedi decoct. 5 rad. cum nitr. melle:

Vesperi lingua crustam habet secedentem, villosam, humidam, fauces satis humidae, pulsus et respiratio vt hodie mane, tensio illa circa hypochondria minor, vrina adhuc flammea cum nubecula; sudavit satis fortiter, flatus deorsum deuicit. Dedi infus. sassfr. sant. citr. cum syr. 5 rad.

6. Nox molesta fuit, hora 12 post meridiem brevem somnum turbulentum, incepit rigore concurti, sine frigore moleste habuit, sudavit, calor aequabilis, pulsus adhuc satis fortis, parum adhuc febrilis, respiratio parum adhuc laboriosa: lingua parum siccior, vrina vt heri. Dedi rob ribes. samb. nitr. aq. meliss.

Vrina minus flammea, respiratio melior, febris levius, lingua humidior. Dedi haustum diacod.

Oct. 7. Bene dormiuit, febris fere nulla, respiratio sensim melior sit in profunda inspiratione, circa abdqmēn aliquod impedimentum habet, lingua vt heri. Vesperi dedi sal. polyclir. syr. citr. rub idaei, viol. aq. meliss.

8. Vrina heri vesperi sanae fere similis erat, nunc parum coloratior, pulsus aequalis, debilis, tensio illa circa limbū costarum adhuc adest, lingua sensim nitidior. Dedi mixt. ex aq. citr. tinct. contraieru. dr. iij. syr. 5 rad. vnc. j.

9. Actiones vitales bonaे, nisi in profunda respiratione vel tuſſi circa hypochondria, et pectus aliquid doloris sentiat, actiones naturales bonaе, vires insurgunt, vrina vt heri, mane aluus stricta post ultimum clyisma. Dedi pill. xv. pill. Ruffi et aq. foenicul. mel. sal. polychr. dr. j.

10. 4 aluum posuit; actiones vitales satis integrae, nisi quod dolor adhuc occuparet spatiū quadratum, cuius superius latus transiret fere per centrum utriusque papillae; inferius terminaretur supra umbilicum, duo alia latera a papillis deorsum ducerentur, dolor ille erat obtusus, tantum utcunque impeditus, profundam respirationem; actiones naturales meliores, uti et vires insurgunt, somnus bonus, applicui emplastr. labd. et dedi infus. sem. foenic. carui, apii, cum aq. lacte, melle.

11. Sudavit, omnia reliqua vt heri, perrexī.

12. Dolor ille sensim minuitur, reliqua bona, iussi pergere per biduum.

Oct. $\frac{14}{17}$. Die 12. vesperi dicit se molestius habuisse, somnus bonus fuit, respiratio melior, dolor ille quadratus sensim imminuitur, pulsus bonus, calor aequabilis, aluus strictior, lingua humida, parum sordida. Dedi pill. Ruffi gr. xv. cum myrrha, sale polychr. superbibendo aq. mel. lac cum infus. anisi.

$\frac{16}{19}$. Sumsit dimid. pillul. ter aluum depositum, sudavit hac nocte, dolor sere ut 14, iussi pergere per biduum.

$\frac{18}{21}$. Febris nulla, respiratio melior, aliquid tamen ibi haeret, quasi antiqui doloris; melior appetitus, vires mouent corpus, increscunt, ter aluum depositum, non potest bene decumbere in latus. Dedi pill. ex myrrha, olib. galban.

$\frac{21}{24}$. Vires non augentur, respiratio breuior, aliquis stertor in pectore, febris nulla, dolor ille circa pectus et hypochondria durat, lingua nitida, functiones naturales bonae, in motu musculari vires non augentur adeo. Dedi infus. hyssop. agrim. beton. puleg. cum aq. lact. et melle.

$\frac{24}{27}$. Die 22 dicit se febricitasse, usque in diem sequentem, orto postea profuso sudore iam febris nulla, urina instar sanae, ille dolor obtusus post sudorem minuitur. Dedi decoct. bard. 5 rad. cum iinfus. sem. 4 calid. maior.

$\frac{26}{29}$. Dolor ille obtusus minor, actiones vitales satis bonae, respiratio enim melior est, lingua nitida est, et papillosa; dormit iam cum leuamine, quod ante non tam bene sensit; appetitus bonus, aluus respondet, vires in motu musculari parum auctae, reliquae functiones anima-

animales bonaे. Dedi sp. antiscorb. cum aq. foenic. syr. 5 rad.

³¹ ₃₄. Vires imusculares non multum augentur, hodie vesperi inueni leuem febriculam, in respiratione aliquod impedimentum, lingua satis nitida, vrina coloratior sana. Dedi pill. ex myrrh. sapon. venet. succo glycyrrh. tereb. cum inf. saffrafr. cum aq. lacte, melle.

Nou. ¹² ₄₆. Huc usque in illorum usu perrexit, et pendentim proficit, conualuit.

Peripneumonia notha.

Sept. 29. Annorum *. obesa admodum per 5 mensis menstruis caruit cum dubia quadam grauiditatis suspitione, ante 14 dies angina inflammatoria subito suppurata laborauerat, saepe anginis obnoxia, iam ante aliquot septimanas in subitam tussim aliquando incidebat, cum dolore tunc capitidis enormi: dum tussiebat, ac si omnia dissilitent in capite; hoc et heri vesperi ipsi accidit, hodie mane adhuc exiuerait, post meridiem vocatus inueni valde anxiam, respirationem impeditam, subinde ac si aliquid ex capite in fauces decideret, oriebatur fere tussis suffocans, non poterat decumbere, pulsus parvus, sed celer, calor ad extrema usque, vena ipsi secta fuerat in angina praecedenti; iussi tamen nunc iterum V. S. vnc. viij. balnea pedum omni $\frac{1}{4}$ horae vnc. j. decoct. 5 rad. cum sale polychr. syr. 5 rad.

Sanguis habebat crustam phlogisticaм, leuamen a V. S. aliquod; dum pedes aq. tepidae immergetur, ge-

nua et abdomen frigida erant, respiratio adhuc difficultis, melior tamen, pulsus parum plenior.

Sept. 30. Nox molesta, dum prona in faciem cumbabat, leuabatur, respiratio adhuc molesta, vriua flamma, rubra; pulsus ut heri vesperi, lingua albicabat, iussi clystina et mixt. ex oxymel. scill. syr. 5 rad. sale polychr. aq. foenicul. hyssop. superbibendo idem decoctum.

Vesperi pulsus plenior, respiratio melior, decumbere potest, melius respirat, perrexi, et quia parum asperitatis in fauibus sentiebat; ol. oliuar. puriss. cum saccharo dedi, leuamen a clystinate statim percepit.

Oct. 1. Vrina crassa, sordida, cum copioso sedimento diuulso, nox cum insomniis turbulentis, respiratio melior est, pulsus debilior parum, dolor lumborum, tornina aliqua, aluum non depositum. Dedi decoct. 5 rad. cum nitr. et melle, sale polychr.

2. Tussis valde molesta fuit hac nocte, pulsus bonus, sed dum decumbit tussis oritur, aliter melius se habere videtur: ut compescerem tussim molestam, dedi mixt. ex vnc. j. β. diacod. superbibendo decoct. hesternum residuum.

3. Tussis minor, respiratio melior, nox modica fuit. Dedi mixt. ex aq. foen. hyssop. syr. 5 rad. tinct. succ.

4. Melius se habet, pulsus bonus, respiratio bona, aliud iam per quatuor dies stricta. Dedi gr. xx. pill. Russi et cochiae sūnūl; vesperi diacodium.

Oct. 5. Commodo purgata fuit, dextra tonsilla dolet, et intumuit, de reliquis bene se habuit. Dedi rob samb. diamor. nitr. sp. sulph. per camp.

6. Aliquid puris ex gutture reddidit, hinc fauces iam bene se habent, sed ab hac mixtura tussis irritata fuit. Dedi mixt. ex syr. alth. diacod. ana vnc. j.

7. Sputa quaedam purulenta cum leuamine, febris nulla, respiratio satis bona. Dedi mixt. ex aq. foenic. hyss. syr. 5 rad.

8. Omnia bona, nisi tussis quandoque molesta esset. Dedi pill. ex myrrh. oliban. succ. glycyrrh. ana cum pa-
ruin terebin. superbibendo vnc. β. mixt. ex aq. fl. rhoea-
dos, syr. diacod.

10. Melius parum se habet, aluus stricta. Dedi gr. xx. pill. Russi.

13. Pectus adhuc obsessum glutinosis tenacibus. Dedi oxym. scill. syr. 5 rad. aq. foenicul. hyssop.

14. Omnia fere vt ante, iussi vt pergeret, et cras su-
meret pill. Russi, coch. ana gr. x.

16. Heri ter aluum depositum, nocte tussis molestissima. Dedi infus. rad. helen. sem. anis. foew. carui, bard. cum melle, vt tenaceim de pulmone educerem materiem
et vesperi pill. cynogloss. vt tussim sedarem.

18. Inde leuamen habuit. Dedi eadem.

Mictus cruentus.

Oct. 17. 26 annorum, vegetus sanissimus haetenus, bis in vita sua laborauerat pleuritide: heri rheda (chai-
fe) vectus ob viac inaequalitatem sensit, a rhedae validis-

fima concusione dolorem aliquem in lumbis, vesperi domum redux horripilauit, sumvit vinum rhenanum cum nuce moscata: hodie mane stranguriam sensit, quae mansit tota die cum dolore, obtuso dolore circa regionem renis dextri, cum antea stranguria aliquando foret obnoxius, solebat sp. iuniperi cum nuce moschata compescere, quod et hodie tentauit, vrina erat fusca, sanguinolenta cum sedimento fusco, febris leuis aderat, respiratio optima V. S. et decoct. dedi ex emoll. et glycyrrh.

Oct. 18. Sanguis phlogisticus, sensit dolorem obtusum cum lumbis stranguria valde molesta fuit, vrina eadem, respiratio bona. Dedi decoct. papau. lini, consol. plantag. aq. cinnam. syr. alth. et applicui pubi saponem venetum in aq. et lacte solutum.

19. Magnum leuamen a fomento, febris nulla, nox commoda, nullam habet stranguriam, vrina vt heri. Perrexi.

20. Bene se habet in omnibus, stranguria abest, vrina fere vt sana, pauculum obscuri habens quasi. Dedi pill. ex sarcocoll. oliban. succo glycyrrh. tereb. parum, superbibendo infus. glycyrrh. cum aq. et lacte.

1738. Iunii 22. Rheda vectus simile quid habuit, postvectionem in rheda dolorem sensit, non S.V. cum minus doleret, vrina erat sanguinolenta, curatus fuit similibus.

Bilis corrupta in primis viis.

Oct. 27. Annorum 31. per 5 dies catarrho laboraverat, heri febricitauit cum magno dolore capitis, siti, nausea, actiones vitales bonae et animales; febris modica, appetitus prostratus, menstrua fluunt, aluus iam ab aliquot diebus laxior fuit. Dedi rob. samb. ribes. sal. polychr. aq. meliss.

28. Vrina crassa, turbida, actiones vitales et animales satis bonae, sed nausea et vomitus ingestorum, hinc nox incommoda, seimel aluum nigram depositum. Dedi purgans ex scammon. et rheo.

29. Vrina crassa, pauca, turbida, vomuit multum pituitae, aluo nigra tenacia depositum, actiones vitales bonae satis, lingua humidior, nausea. Dedi aq. menth. citr. spir. nitr. dulc. aq. cinnamomi, miuam cydon.

30. Non vomuit, commode se habuit; actiones vitales bonae, sed debiles, vrinae sanae fere similes, sitis adhuc magna. Dedi acidum gratum cardiac.

31. Bene dormiuit, falsus sapor in ore, actiones vitales bonae, in naturalibus deficit appetitus, vrinam non vidi, tussicula catarrhosa. Dedi tinct. myrrh. syr. 5 rad. aq. menth.

Nou. 1. Sitis, pulsus debilis non febrilis, bis aluum crisei coloris dicunt deposituisse: respiratio bona, amara vomuit, nausea adebet et vomituritio. Dedi gr. xv. pill. Russi et dein gratam cardiacam mixturam.

2. Debilitas, bis aluum depositum, appetitus deletus, vomiturit, vrina satis rubra adhuc, febris nulla, dormi-

vit satis bene hac nocte, sitis magna. Dedi pulu. ex ol. cinnamomi guttis iij, saffr. dr. j, myrrh. dr. β .

Nou. 3. Melius longe se habet, febris nulla, sed pulsus debilis. Dedi mixt. 1 Nou.

4. Melius habet sed debilis. Dedi similia.

5. Consuluerunt Cl. B. qui dicit atram bilem haerere circa primas vias. Dedit pulpam tamarind. cum crem. tart. rhei, sale polychr.

9. Optime se habuit, inde copiosam materiem euauans. Dedi idem.

13. Maxima copiam glutinis et amurcosae fecis depositus, quotidie summo cum levamine, iussi pergere.

16. Bene se habet, perrexit aluum deponere. Dedi zing. cond. cort. aurant. condit. vltimo aluus deposita naturaliter et colorata.

Tertiana.

Oct. 27. Annorum circiter 40 debilis, valetudinaria, multis aerumnis tacito animo oppreserat, immobilis in genere neruoso, ante biennium quartanam diu passa est, asthmatica, conuulsiva aliquando: 22 Oct. subito labrauit febre, rediit paroxysmus 24 et 26. satis fortiter, incipit saepe aluum deponere olidam, valde nunc fuscam, nunc viridem, putridissimam: sitis immanis, debilitas, dolor capitis, acida saponacea cum cardiacis deram, victum ex acidis acescentibus et hodie cum aliis ille fluxus immaniter pergeret; dedi purgans ex rheosciam, postea post 6 horas gr. j. opii, saepe iude eu-

cuata

cuata est cum leuamine, postea grata acida cardiaca dedi diacodiata.

OCT. 28. Nox molesta adhuc fuit, febris semper anticipans iam hora quinta matutina, lingua, quae ante fordida fuerat, iam nitidior: actiones vitales bonae, ut animales, nisi debilitas adesset. Dedi mixt. ex succo citr. syr. rub. idaei, aq. cinnam. rutae, meliss. circa meridiem inueni fortiter febricitantem, et molestissimus flatus, vomitus, cum sensu doloris in praecordiis et lumbis, vidi facile ventriculum irritatum esse, applicui externe theriacam cum mastiche; tota die et nocte aluum non depositus, et dedi pulu. ex lap. cancr. corall. pulu. Kent. gr. &c. opii.

Vesperi sedatus fuit ille inordinatus ventriculi motus, bis aluum depositus flauesceret, instar pultis dilutae prima vice; secunda vice instar pultis crassioris, nec ita oliqua erat, pulsus satis fortis, calor ad extrema usque, lingua sicca, dolet adhuc caput, sitit. Dedi eosdem pulveres et gratum emulsum cum diacod. et tinctura succin.

29. Nox satis commoda, lingua albâ, sicca, actiones vitales bonae, aluum non depositus, vrina rubra, acris, cutis aequabiliter humida. Dedi decoct. auen. gramin. cum syr. rub. idaei, aq. citr. salis polych. pauxillo.

Non depositus aluum, ructus, flatus, lingua parum humidior, hora quarta heri riguit, nunc tamen calet. Dedi gratum emulsum cum tinct. succini, syr. diacodi pauxillo.

30. Nox fuit satis commoda, hodie mane sensit quasi febris initium, vrina crassa, turbida, fasidit omnia,

ructus, flatus, circa praecordia tensionem sentit, actiones vitales bonae.

Circa meridiem febris adest, cum pulsu pleno, valido, non admodum celeri, ructus molesti, fastidit omnia sere, vomuit puritam, semel alio depositum biliosa. Dedi aq. citr. cum pauxill. diacod. tinct. succin. et empl. ex theriac. Vesperi bene se habebat satis.

Oct. 31. Nox optima, actiones vitales bonae, aequabiles, lingua humida, omnia meliora, vrina parca, crassa. Dedi rob samb. ribes. sal. polychr.

Vrina pauca, crassa, turbida, ter aluum fuscum olidam depositum, dolor capitis magnus, pulsus aequabilis, calor magnus, appetitus deletus, fitis, epithema fronti applicui ex sp. sulph. per camp. rob ribes. aq. meliss.

Nou. 1. 12 aluum depositum satis olidam, hac nocte, nigram, actiones vitales bonae, lingua magis fusca. Dedi haustum ex Myrob. rheo, syr. rhei et post gr. j. opii.

Vesperi bene se habebat, aluum 6 depositum cum magno leuamine. Dedi gratum acidum cardiacum Cl. B consultus omnia probauit, pergendum iussit.

2. Nox bona, actiones vitales bonae, appetitus melior. Dedi grata cardiaca.

3. Nox bona, aluum figuratum depositum, actiones vitales bonae, appetitus redit, vrina crassa, turbida, perrexii.

4. Vrina crassa, turbida, heri bis aluum depositum, sed satis figuratum, sic et hodie mane, aliquid circa praecordia sentit, actiones vitales bonae. Naturales insurgunt, in animalibus sola debilitas. Dedi grat. cardiac. febris nulla,

nulla, tormina valida habuit, post meridiem et semel aluum figuratum, mollem, depositum cum leuamine: reliqua ut ante. Dedi gratum carminatium cum pauculo laud. liquid,

Nou. 5. Nox modica, vrina crassa, turbida, actiones vitales bonae, non depositum aluum, lingua ut heri bene humida, papillosa, actiones naturales meliores. Dedi sal. polychr. tart. ol. cum aq. citr. syr. 5 rad. tinct. contraieru.

Vesperi, cum tormina illa rediissent et sentiret tensionem circa anum; reliqua bona essent, iussi clyisma et dein leue diacod.

6. Satis multas feces eduxit clyisma, globosas sed flavas, postea adhuc semel aluum molleum, flauam, depositum, sentit aliquid adhuc in abdomine tensum quasi, actiones vitales bonae, vrina coloratior sana, sed acris et stranguriosa. Dedi sal. volatil. rob ribes. famb. aq. citri.

7. Nox modica, tensio in hypochondrio sinistro per dorsum et scapulas tendens, actiones vitales bonae, appetitus languet, credidi adhuc aliquid circa priimas vias haerere. Dedi pulp. tamar. crem. tart. sal. polychr; cum pauxillo rhei.

Bis aluum glutinosam, fuscum, depositum cum leuamine. Dedi leue diacod.

8. Nox non ita bona, appetitus languet, sentit adhuc tensionem in abdomine. Dedi iterum aliquid conditi et gratum cardiacum.

Aluum bis adhuc similem posuit. Dedi diacod.

Nou. 9. Nox non ita commoda. Dedi residuum condit. vrina erat satis intense colorata.

10. Aluum bis depositum flauum instar olei lini cum dolore circa intestinum rectum, nox commoda, vrina crassa, turbidula. Dedi sal. polychr. rob ribes. fambuc. aq. citr. aurant. meliss.

11. Nox incommoda fuit, aluum adhuc depositum, similem, cum nausea et vomitus durarent. Dedi ipocacuan. et postea gr. j. opii. Inde euomuit bileni, et aliquoties aluum depositum cum leuamine.

12. Vrina crassa, turbida, nox non ita commoda, dicit se febricitasse, nausea minor, aluum non depositum, sitis magna est, appetitus nondum rediit, lingua in medio villosa satis modice humida, somnus turbulentus. Dedi sp. nitr. dulcem, vitae Math. syr. rub. idaei, succi citr. aq. meliss. cort. citr. aurant.

Vesperi vrina adhuc rubra, actiones vitales bonae, debilitas et torpor quasi, nausea et aliud stricta, sitis ut ante. Dedi gratum emuls. applicui theriac. ventriculo.

13. Nox modica fuit, febris nulla, vitalia bona, vrina adhuc rubra, nausea cessat, aluum semel parca copia figurata depositum. Dedi pulueres ex lap. cancer. Kent, contraieru. etc.

14. Bene se habuit, heri appetitus melior fuit, nox non ita commoda, vrina coloratior sana, lingua satis nitida, aliud figurata. Dedi omni trihorio vnc. β. sequentis. Rx. tinct. myrrhae vnc. β. aq. et syr. menthae, dum oscitat sentit interiora quasi parum dolentia.

Nou. 15. Heri quinques aluum depositum, tenuem ultimo, heri vesperi incipit horripilare cum leui nausea, postea valde caluit, sudauit hodie mane, pulsus erat magis debilis, quam ante, vndosus heri, appetitus melior fuerat, multum babit hac nocte, febris iam nulla, vrina parum minus colorata, quam ante, dolor lumborum adest. Dedi sp. nitr. per camp. syr. citri, diamor. aq. meliss. rutaes, cort. citr. aurant.

16. Hac nocte dicit se parum febricitasse; aluum non depositum, pulsus fortior. Dedi infus. contraierum, aluum semel figuratam depositum.

17. Nox modica, febris nulla, bis aluum depositum, semel tenuem, postea figuratam, mollem; appetitus languebat. Dedi vinum medicatum amarum.

18. Heri ter aluum depositum, semel liquidam, instant tempus mensuram, somnus turbatus fuit, pulsus debilis, vndosus quasi. Dedi tinct. succin. spir. meliss. aq. citr. aurant. menses inceperunt fluere.

19. Appetitus melior. Dedi eadem. Febris nulla, fluunt menses.

20. Fluunt menses, reliqua satis bona. Dedi eadem.

21. Menses cessant; vesperi: leuis paroxysmus asthmaticus. Dedi sp. ammoniac. tinct. succin. castor. aq. rutaes, syr. diacod.

22. Nox insomnis, sed modica fuit. Dedi eadem.

23. Nox bona, aliud stridet.

24. Insomnia molesta, pulsus debilis. Dedi pulu. ex ol. cinnam. citr. aurant. meliss. sacchar. contraieru. lap. cancer.

Nou. 25. Nox modica, aluus stricta. Dedi pill. Russi gr. x. inde quater aluum depositum. Dedi haustum cum gutt. xx. laud. liquid.

26. Non dormiuit bene, languet parum, appetitus tamen insurgit. Dedi gratum emulsum. Lardum manducauit.

27. Bene dormiuit, euigilans sensit corpus ubique dolens, postea dolor lumborum, et anxietas asthmatica. Dedi sp. ammoniac. tint. succ. castor. laud. gr. j. aq. rutae.

28. Modice se habuit, sed aluus per triduum stricta, iussi clyisma et emuls. diacod.

29. Clyisma molestissime feces eduxit duras, nox insomnis fere, aluum adhuc strictam sentit. Dedi decoct. ℥. β. vuar. corinth. dr. vj. mannae.

Dec. 6. Sic languet hucusque, appetitus parum melior, aluus stricta, leuis angina, dolores scorbutici, heri gr. xv. pillul. Russi. sumvit, et inde quater aluum depositum.

g. Aluus cum stricta esset, dedi gr. x. pillul. Russi, unde quater aluum depositum cum leuamine.

23. Sensim sic prosecit parum, subinde dato purgante, iam aluus per triduum stricta cum esset, incepit parum angi, subito hodie mane hora decima in toto genere neruoso affici, sic ut et leuis conuulsio dicatur adfuisse. Dedi sp. ammoniac. tint. castorei, succini, aq. rutae, actiones vitales bonae erant. Dedi post biorum clyisma, quod magno cum leuamine multas feces duxit glutinosas; simul applicui guinmi ammon. plantis

tis pedum instar emplastri, incepit et de stranguria queri. Vesperi dedi gratuum emulsum.

Dec. 24. Vrina stranguliosa, turbida, parca. Dedi decoct. altheae cum rad. foenicul.

25. Nox satis bona; dolorem circa renem sentit, et motum queindam, mox magnum, vrinae modice coloratae profluuium sine tanta stranguria. Dedi ol. amygd. cum vitell. ovi; syr. alth. aq. foenicul. vesperi: cum magna stranguria esset, iussi clyisma ex ol. lini, melle, mercurial. aq. foenicul. et dedi emuls. cum dia- codio.

26. Magnam copiam fecum cum leuainine eduxit; nox non ita commoda, grumos sanguineos, carunculas heri et hodie, cum vrina excreuit; in inguine fixum dolorem senserat, post clyisma euanidum; tunc sium magna copia vrinae prodibat. Dedi decoct. alth. cum sem. foenicul. syr. alth. inde leuainen habuit.

27. Nox bona, vrina bene prodit, febris nulla. De- di eadem

28. Stranguria adest adhuc, reliqua bona. Appli- cui decoct. ex emoll. cum sap. veneto pubi. Dedi ol. amygd. cum vitell. ovi, paucis guttis balsam. de Mecca, syr. alth.

29. Stranguria minor, reliqua bona. Dedi pillul. ex rheo, croco, succin. glycyrrh. tereb. superbibendo aq. lac et mel.

Vesperi: vrina aliquid sanguinolenti habebat. Dedi eadem.

Dec. 30. Nox bona, vrina sana, stranguria leuis, per-
rxi. Vesperi; stranguria valida erat, et vrina fatis san-
guinolenta. Dedi decoct. emoll.

31. Nox commoda fuit, modice stranguria. Dedi
eadem.

Ian. 3. Omnia hactenus eadem; menses fluunt parum:
4. Pergunt fluere, quinta cessant fere, manet stranguria.

9. Hucusque stranguria mansit, hodie vesperi valida
admodum; cum pili quasi vrinae innatantibus. Dedi
hucusque infus. sem. foenicul. carui, dauc. cretici, pillul.
ex rheo, croco, succo glycyrrh. tereb. tentaueram bis
gutt, xx. arom. Paracels.

10. Nox modica, febris nulla, stranguria minor.
Dedi eadem.

11. Nox bona. Dedi infus. rad. helen. angelic.
galangae, sem. bard.

12. Modice se habet, stranguria adest. Dedi pill.
ex croco, rheo, succ. glycyrrh. balsam. Meccae.

13. 5 altum depositi. Dedi eadem, minuendo
copiam rhei.

14. 15. Omnia eodem modo se habent. Dedi
similia.

Febr. 4. Omnia hucusque eadem, stranguria adhuc
molestior est, et vix insidere potest partibus. Dedi in-
fus. sem. diur. omni modo variatum.

16. Aliquid fabuli quasi in vrina video, et sensit
post magnum dolorem, heri vesperi locum calculi im-
mutatum.

Febr. 11. In vrina fabuli nephritici bonam copiam notaui, dolor mutato situ corporis fatis acutus.

Mart. 1. Incepit dolor ille, qui ad latus pubis sinistrum circa illum locum, vbi vrethra vesicam intrat, diu haesit, minui, hinc credidi in vesicam delapsum fuisse.

4. Incipit dolorem sentire in maxillae illa parte, vbi antrum Higmarianum dextrum est, et aliquid sanguinolenti, ichorosi, per narem dextrum emungere, oculus eiusdem lateris dolet; et dens primus molaris superior eiusdem lateris.

5. Spiissior et melior materia prodit, leuamen doloris oculi a flor. zinci cum aq. dilutis et a cucurbita nuchae applicata.

Febris.

Nou. 13. Annorum 5 circiter vegetus puer subito incepit febre valida laborare hodie mane, dedi nitr. rob. famb. aq. fl. famb.

14. Nox modica, febris adhuc durat fatis intensa. Dedi emuls. nitrosum circa meridiem, magna febris erat, vesperi parum minor. Cl. B. casu adfuit, epispastica iussit et credidit cras leue purgans profuturum.

15. Nox modica fuit. Dedi purgans ex rheo, scammon. etc. incepit multum tussire circa meridiem, inde bis aluum depositus, vesperi apyrexia.

16. Nox satis pacata, febris nulla, circa vesperam incepit febricitare, vrina alba, lactea quasi crusta.

17. Nox modica, apyrexia; aluus cum stricta esset dedi gr. 5 scammon. semel aluum depositus nigrum, oli-

disti-

dissimam, manducauit ius carnium, actiones vitales bonae. Dedi emuls. diacod.

Nou. 18. Bene dormiuit, tussit saepe. Dedi gratum emuls. sine diacod. febris nulla.

19. Vrina ut ante, bene se habet in omnibus, tussit adhuc. Dedi similia.

20. Aluns stricta, tussis molesta. Dedi mannae dr. vj. et vesperi diacodiatum.

21. Bene se habet, tussis sola molesta. Dedi pectoralem misturam.

Dolores rheumatici subito lethales.

1738. Ian. 21. Annorum 20 debilis fabricae hysterica praeterita septimana passa fuit menstrua parca copia; postea 18 dolores lumborum validos per abdomen se dispergentes passa fuit; nunc per totum corpus dispersos, imprimis ex sinistra parte abdominis oriundos per humeros et cervicem se dispergentes sic, ut corpus mouere prae dolore non possit, febris nulla, vrina subsedit lateratio sedimento, hodie mane ob acerbitatem doloris membrum vocato, vena ipsi secta fuit, sanguis non erat phlogisticus. Dedi decoct. bardan. 5 rad. cum vnc. ij. syr. diacodii et nitro.

Periit sequenti die mane hora 7, circa undecimam, vesperi abdomen inflabatur, delirabat leuiter tunc.

Linguae mirum vulnus.

Mart. 5. Annorum 20 circiter iuuenis, bonae temperie, fistula tabacana casu vi intra os adacta, linguam laeserat

laeserat in dorso; chirurgus nescio quid, forte acrius, applicuerat cum penicillo, vocatus hodie inueni linguam tumentem, dolentissimam, deglutionem impossibilem, dolebant et fauces, aderat febris; iussi V. S. clysma purgans antiphlogisticum iniici, et ore contineri decoct. fl. alth. malu. verbasci cum ruta et pauculo ammon., balnea pedum., loqui vix poterat, vesperi, cum nondum in melius mutata essent, iussi cataplasmate emolliente collum undique circumuolui.

Mart. 6. Nox modica, febris mitior, dolor minor, lingua parum detumuit; perrexii.

7. Nox satis commoda, lingua sicca dolet ad latum dextrum, turnet in medio, iam plus dolet, territus fuit hac nocte, deglutitio molesta. Dedi infus. fl. samb. rhoeados, malu. semperuiu. maior. cum rob samb.

Vesperi lingua sicca, tensio molestissima, deglutitio impossibilis; perrexii in iisdem.

8. Hac nocte sensit aliquid eripuisse cum magnio leuamine doloris etc. deglutit melius, febris minor, post meridiem deglutitio parum difficilior, perrexii; febris, leuis continua.

9. Heri satis moleste se habuit, deglutitio difficilis valde. Dedi similia, vesperi incepit a linguae dorso secedere crassa pellicula, et humectatur magis, dolor minuitur, febris ut heri, lingua multum detumuit.

10. Pergit magis versus posteriora secedere illa pellicula, febris minor, dolor minor, perrexii in similibus.

11. Omnia sensim in melius pergunt.

Mart. 12. Omnia satis bona, sed in maxilla superiori ab utraque parte in palato circa ultimum dentem molarem video maculam albam. Dedi similia.

13. Video totum palatum osseum, fornicatum, album, secedente externae membranulae quasi parte, reliqua omnia meliora, febris abest, perrexi.

14. Omnia ut ante, perrexi.

15. Secedunt a palato haec alba, premens leviter linguam, video album bonum pus ex medio exire, levamen omnium, lingua humida, mollis, palatum pendulum, hinc inde puncta albicantha instar apicis aciculae habet, perrexi.

16. Omnia ut heri, alius per quatuor dies stricta. Dedi pulp. cassiae cum manna.

17. Alium semel depositum, omnia meliora sensim, perrexi.

18. Omnia meliora, sed prope lineam medium in dextra parte in media longitudine linguae per secedentem crustam flauam video eminere papillam viuam, rubram. Dedi sp. matrical. dr. vj. mel. rosar. vnc. j. croci gr. x. aq. saimb. \mathfrak{W} β .

19. Ut heri, tangendo linguam percepi circa illam papillam duritatem, est ille locus ubi aeger dicit vulnus fuisse.

21. Papilla illa manet, crusta adhuc flauescens, fusca, densa satis in vicinia, cum iam linguam possit eleuare, tangendo sub lingua etiam illam duritatem potui percipere, papillam iussi tangi melle rosarum cum pauco

pauco croco, et omni bishorio os collui inf. fl. sambucum ruta, oxyinel. simplici, sp. matrical.

Mart. 22. Lingua humidior, crusta minor, perrexi.

23. Ut heri fere, sed hac nocte dolorem in lingua sensit, premendo linguam per illam papulam aliquid puris exit; perrexi.

Apr. 15. Vidi ex itinere reducem satis bene se habentem; sed pergebat illa papula pus bonum fondere, copia tamen minori, vt dicit.

Mai. 2. Papula illa se subduxit penitus, omnia sunt bona et sana, vt mihi videntur. Postea occurrens aegro rogavi, quomodo se haberet et inueni aliquam duritatem, ibi adhuc reliquam.

1739. Febr. 10. Incepit iterum tumere, dolere lingua, dedi mollissima decocta ore continuanda, cataplisma emolliens applicui collo, balnea pedum. Dedi purgans, et 15 Febr. pus exiuit bonum cum leuamine suinno, durities multum minuta erat.

Iun. 30. Heri sensit aliquid duri ad latus linguae in parte anteriori, tangens eduxit fistulae tabacariae apicem longitudine $2\frac{1}{4}$ pollicum, hinc ultra 15 menses hic haeserat sine multa molestia.

Cholera et dysenteria.

Mai. 2. Annorum 42 cephalaea inveterata laborans, iam per 4 septimanas continuo menses passa, hodie sine febri tormina valida, vomitus, et 20 aluum depositus cum summo dolore. Dedi ipecacuanh. et 2 horis post opiatum.

Mai. 3. 4 inde vomuit, postea bene se habuit, tortura et alui fluxus cessant, sed vomiturit, caput dolet, febris nulla. Dedi sp. sulph. diamor. diacod. aq. meliss.

4. Febris nulla, vomuit heri tota die, non dormivit, caput dolet, silit, vrina sedimentosa, turbida superius. Dedi gr. ij. laud aq. menth. sp. menth. syr. menth. sp. sulphuris.

5. Heri post meridiem vomitus cessavit, et dolor capitis, reliqua omnia bona sunt, nisi quod iterum mensibus diffluat. Dedi condit. ex catechu, lap. haematur. cinnamonomi, cort. Peruu.

Dolor capitis intensus cum febre leui.

Iul. 10. Annorum 18 iuuenis nocte inter 5 et 6 Iul. sub dio dormiuerat, die 6 vesperi doluit caput, faber lignarius est, sequenti die et octaua etiam operatus, sed tunc decubuit, inueni hodie post meridiem febrim non adeo intensam, iacebat hebes, mens constabat, dolor capitis immanis, facies satis rubra. Stillae sanguinis de naribus, iussi V. S. et dedi nitr. rob. sambuc: aq. sambuc.

11. Leuamen a V. S. sanguis non phlogisticus, caput minus dolet, lingua sicca, aspera, febris leuis, minus hebes est, iussi balnea pedum, decoct. tamarind. gram. bard. nitr.

12. Febris vix vlla, nox insomnis fere, dolor capitis molestissimus, lingua sicca, mens constat, vrina parum colorati or sana, semel aluum depositus, dolor lumborum, hebes iacet. Dedi similia.

Iul. 13. Dolet circa hypogastrium, credens, se magnam araneam videre, territus est, calor satis magnus, respiratio densa, quasi cum molimine, lingua in medio nigra; aluum heri ter depositum. Dedi nitr. rob sambuc. sp. sulph. aq. samb.

14. Febris leuis, delirauit huc nocte, calor magnus, dolor capitis intensus, dolor lumborum et totius corporis adeat, lingua sicca, vrina ut heri, aluum heri bis depositum, hebes est, difficulter corpus mouet. Dedi decoct. auen. grain. bard. scorzon. cum nitr. rob samb. ribes.

15. Delirauit de nocte: vrinam clam dimisit, medicamen non assumit, febris vix vlla, hebes iacet, balnea pedum, epispastica, situm erectum, medicam. eadem iussi.

16. Delirauit de nocte, linguam exserere nequit, febris vix vlla, clam vrinam demisit, aluum nigrum, solidam depositum, hebes iacet, nil assumit, iussi clyisma, et reliqua ut ante.

17. Post clyisma aluum depositum bis, delirauit, hebes iacet, tetanodes quasi, infelixilis toto corpore, febris maior, subsultus tendinum, aphonus iacet, nil assumit.

18. Hac nocte aquam puram cum rob ribes. potavit bona copia. Hodie mane loquela rediit sed delirat, omnes musculi subsiliunt, pulsus celerior, debilior, peficit post meridiem.

Pleuritis et aphtae.

Iul. 8. Annorum 50 virgo parum macilentior die 6

Iul. mane in humero sinistro validum dolorem sensit,

arthriditi et rheumatisino se subiectam dicit, postea dolor ille latus sinistrum occupauit, respirationem impediens, febris continua, satis fortis, cum pulsu non ita pleno, vrina flammea, subturbidula, hodie mane sp. anisi sumxit. Iussi V. S. fomentum aq. lacris et saponis lateri iussi applicari. Dedi nitr. rob. samb. aq. samb.

Iul. $\frac{9}{4}$. Sanguis phlogisticus cum paucō sero, doloris leuamen, respiratio tamen impedita, et tensionem sentit circa collum, phantasmatā vidit, lingua humida, vrina flammea cum nubecula, maior garrulitas solito, bis alvum nigrum, olidam, depositus. Dedi decoct. bard. grain. scorzon. auenae cū: nitr. rob. samb. syr. diacod.

Vesperi iuueni respirationem impeditam, febrim intensam, calorem forte, ad extrema usque, iussi V. S. et perrexi.

$\frac{10}{5}$. Tota nocte garriuit, delirauit, crux phlogistica in sanguine, plus tamen seri, quam in praecedente sanguinis missione, febris valida, calor adhuc magnus, lingua humidior, vrina adhuc minus flammea, iussi balnea pedum, et dedi decoct. auen. cū: nitr. syr. diacod. rob. sambuc.

Vesperi cutis humida, vaporosa, lingua et fauces humidiiores, aluum saepe depositus olidam, nigram, tenuem, febris intensa cū: calore ad extrema usque, respiratio melior, minus delirauit. Dedi haustulum ex dr. vj. diacod. nitr. aq. rhoeados.

$\frac{11}{6}$. Nox modica fuit, tamen inquieta, respiratio difficultis, febris continua, dicit se dolere circa utramque axillam et brachium, sputa quaedam incipiunt prodire sed

sed pauca, cruda, vrina tenuis, flammea, nubeculam versus fundum habet, aluum non depositus, lingua folidida. Dedi decoct. eryng. bard. scorzon. cum nitro, melle, syr. alth.

Vesperi vrina minus flammea cum nube crassa inflata, febris acuta, fortis, continua, respiratio adhuc impedita, lingua modice humida, aluum nigrum depositus instar pultis, utrumque pectus dolet, sputa prodeunt, sed nondum cocta. Dedi idem decoct. et linctum ex ol. amygd. vitell. oui, syr. alth. erecta sedet iu lecto, facies non ita sui similis.

Iul. ¹². Nox insomnis cum leui delirio, vrina ut heri, febris parum minor, sputa plura, parum flauescens, et magis cocta, lingua humidior, totus truncus corporis dolet. Dedi emulsum et eundem linctum.

Brachium dextrum dolet, aphthae incipiunt prodire, febris fortis, continua, sputa et vrina ut ante, maior debilitas in motu corporis, aluum bis depositus nigrum, olim diam, tenuem.

¹³. Febris intensa, nox incommoda sed somnolenta, aphthae densae, flauescentes, vrina ut ante, dolor brachium dextrum occupat, semel aluum depositum hac nocte, decubitus supinus, hebes iacet. Dedi decoct. alth. flor. alth. rad. gram. syr. alth. cum. nitr. pauxill. os collui iussi succo rapar. cum melle.

Vesperi aphoros iacet, hebes, intelligit tamen, non sumsit fere medicamenta, adstantes non fecerunt officium, febris intensa, iussi caderi.

Iul. ¹⁴. Nox incommoda, loquela redit, aphthae in lingua densae, flavescentes, febris intensa, actiones vitales bonae, lingua humida; iussi os colluendum omni $\frac{1}{4}$ horae succo raparum cum melle, et dedi eadem.

Vespere febris fortis, actiones vitales bonae, lingua humidior, dolor brachii abest, crura dolent, parum alvum depositus, loquitur. Dedi emulsum cum melle.

¹⁵. Nox incommoda, febris intensa, aphthae densae, magis fuscae, decubitus supinus pedibus denudatis; perrexi.

Vespere, pulsus debilis, aphonos, respiratio breuis, stertorosa, nil potest deglutire; perii hora 9 vespere.

Pleuritis.

Inl. 25. Annorum 33 plurium liberorum mater, nephritis, macilenta, iam per 2 menses iterum grauida, per 8 dies tussivit, heri vespere incepit febricitare, dolorem lateris dextri, respirationem impeditam pati, dum dormiuit videt phantasmata, febris satis valida, lingua humida, sputa prodeunt, sed cruda, aliquid subrubelli habentia, sed valde leuiter, vix coloratio sana, cum nubecula in fundo. Iussi V. S. fomentum ex aq. lacre, sapon. nitr. rob sambuc. aq. sambuc.

26. Nox insomnis, sanguis crustam phlogisticam et serum copiosum habet, dum erecta sedet plus dolet. A V. S. non fuit leuata, dolor postea multum fuit auctus, nunc minor, febris intensa, respiratio parum melior. Dedi decoct. bard. gram. alth. cum syr. altheae, nitr. diacod. sputa prodeunt, aliquid subsusci habentia, ante V. S. heri aluum tenuem, nigrum depositum,

Vespere

Vesperi sputa satis copiosa, sed eadem, febris vt ante, lingua humida, vrina vt ante.

Iul. 27. Dolor parum minor, nox fuit modica, dormivit parum, respiratio adhuc impedita, febris aucta, continua, sputa vt ante, lingua modice humida, vrina minus colorata paruū. Dedi linctum ex ol. amygd. cum vitello oui, melle, et decoct. emolliens cum glycyrr. nitr.

Dum se erigit, minus dolet, quain ante, sputa vt ante, lingua, sauces humidae, febris parum minor, vrina minus colorata, aliquid crastī, flocculentī, in fundo habet, aliud non depositum, medicamenta neglexit, magnam tamen copiam hydrogalae potauit, dolor idem sere. Dedi gratum emulsum diacod.

28. Per bihorium dormiuit, phantasmata videntur, vrina eadem, febris vt heri, vesperi satis modica, sputa magis incipiunt flauescere, dolet caput. Dedi residuum decoct. heslerni et mixt. cum syr. alth. rhoeados, aq. samb. bainea pedum.

Circa meridiem incepit parum peius se habere, sputa adhuc tenuia: pituitosa, vrina crassorem nubeculam habet, aliud stricta, dolor lateris non auctus, respiratio parum melior, dolor capitī, iussi clyisma, epispastica, diacod. leu.

29. Clyisma multas feces olidissimas eduxit, febris intensa, nox incommoda, dolor capitī prius leuatus augetur iterum, sputa vt ante, vrina vt ante, febris fortior, respiratio parum magis impedita. Dedi decoct. bardanae, scorzon. cum melle, syr. alth. & nitr.

Vesperi sexies aluum depositum satis copiosam, olim
dam, tenuem, febris ut ante, dolor minor, respiratio
melior, sed incipit delirare, tormina in abdomen sen-
tit. Dedi emulsum nitrosum, leviter diacodiatum.

Jul. 30. Aluum ter depositum, deliravit valde hac nocte,
febris valida, respiratio melior, nullum dolorem dicit
adesse, balnea, epispaistica, emulsum, urina flavescentia
parum plus quam sana cum diuulso quodam circa fundum
sed exiguo.

Vesperi delirat valde, familiares tamen noscit, facies
collapsa, febris ut mane, respiratio satis bona. Dedi
similia et epispaistica fortia, aluum et urinam inscia de-
misit.

31. Nox turbulenta, deliravit ferociter, dicunt con-
vulsam fuisse, alius pergit fluere, pulsus adhuc celer,
febrilis, debilior tamen: nil assumit.

Vesperi febris minor, respiratio bona, alius pergit
affatim fluere flavescentia, olim: solum potum mol assum-
bit, pulsus bonus. Dedi emulsum avenaceum nitrosum.

Aug. 1. Melius se habet, febris modica admodum,
leuissimus stertor in pulmone, respiratio bona, nox satis
fuerat incommoda adhuc, minus delirat, alius pergit
fluere.

Vesperi actiones vitales constant satis bene, mens
constat. Dedi decoctum aenae, rob. ribes. syr. citr. nitr.
aq. meliss. omni trihorio ius carnium cum oryza.

2. Nox incommoda fuit, non dormiuit, tussiuit,
sputa salsa, alius perrexit fluere, mens satis constat, ta-
men hinc inde vacillat; respiratio satis bona, febris aliqua.

Vesperi

Vesperi mens constat, tussis molesta, vigiliae, febricula parum auctior, aluus pergit fluere. Dedi emuls. diacod. cum nitr. pauculo.

3. Vrina fere colorata ut sana: aliquid subturbiduli habet, febris vix vlla, nox satis commoda, sed e somno evigilans torporem quandam sensit, lingua humida, tussis adhuc irritans molesta fuit, aliquid sanguinolenti de vtero incipit prodire: lingua et gingivae dolent parum, aluum non depositum. Dedi residuum emuls. et linclum ex ol. amygd. vitell. ouj, syr. alth.

Vesperi 5 aluum viridem depositum magis consistente, foetidam, tussis molesta fuit, sitis magna, febris parum maior, mens constat. Dedi syr. diacod. althi aq. fl. rhoeados.

4. Nox insomnis, molestia, febris minor, quam heri; vesperi vrina sanae similis, lingua humida, tussis molesta. Dedi decoct. gram. bard. scorz. alth. semel aluum copiosam, olidissimam, tenuem, depositum cum leuamine.

Vesperi febris auctior, aluum 5 viridem, olidissimam cum torminibus depositum: debitem se sentit, sitis magna. Dedi mixt. ex sp. nitr. diamor. Nicol diacod. aq. meliss. superbibendo decoct. panis cum succo citri, cinniamomo, vino rhenano.

5. Nox mōdica, bis aluum fuscum, olidam; depositum. Febris minor, iespiratio bona, lingua humida, vrina sana sedimenti diuulsi quid mucosi (sorte a reribus habet) sitis magna. Dedi eadem.

Vesperi aluum adhuc bis depositum magis consistente, minus fuscum, olidam: febris minor, sitis adhuc magna.

Aug. 6. Aluum semel depositum figuratum, nox modica, febris nulla, fere pulsus bonus, aequalis, debilitatem sentit, aliquid de vtero prodit sanguinolenti: vrina ut ante, dolor lumborum et tormina quaedam. Dedi aq. citri, aurant. meliss. cinam. rob. ribes. syr. citr. sp. nitr. dulcem superbibendo idem decoctum panis.

Vesperi ter aluum depositum magis figuratum, febris maior, tussis molesta, sputa quaedam, cum torminibus aluum depositum, aliquid de vtero stillat. Dedi diacod. cum pauxillo nitr. aq. fl. rhoeados.

7. Ad mediam noctem usque tussis, postea cessavit, et parum dormiuit, febris fere nulla, tussis adhuc, eadem vrina, aluum non depositum. Dedi decoct 5 rad. cum syr. 5 rad.

Vesperi febris longe minor quam heri vesperi: tussis minor, nutrimenta assumit ex iusculis carnium cum oryza et decocto panis: et fert commode, respiratio bona, debilem se sentit, aluum semel depositum. Dedi omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. Rx. sequentis. Rx. diacod. dr. vj. aq. meliss. vnc. iiiij. tinct. succ. dr. j.

8. Nox insomnis, incommoda fuit, medicamentum non assumpsit, 4 aluum depositum, debilitas in motu corporis, tussis, pulsus aequalis, non multum febrilis, dicit pedes frigere aliquantum. Dedi decoct. huen. cum cinam. syr. citr. vino rhenano.

Vesperi aluum saepe depositus, primo nigram, postea magis flauam, parum magis consistente, oolidam semper; tussis molesta, sputa falsa, tormina ventris molestia, febris modica, lingua humida, assumit nutrimenta et fert. Dedi 20 guttas laud. liquid. et diacod. vnc. β . forma haustus.

Aug. 9. Nox coimoda, tussis hodie mane molesta fuit, aluum semel pultaceam, fuscum, oolidam, depositus, febris nulla, debilitas, aliquid sanguinis grumosus de vtero in vrina haeret. Dedi purgans ex rheo gr. xvij. scammon. gr. iv. stib. diaph. saccharo.

Bis magna copia aluum depositus oolidam, fuscum; febris nulla fere, sputa falsa, respiratio tamen videtur satis bona, vrina diuulsi quid habet in flocculos tenaces magnos dispersum, superius boni coloris, lingua humida. Dedi gr. j. opii forma haustus.

10. Adhuc ter aluum depositus, nox pacata, febris nulla, respiratio bona, lingua humida, tussis sola molesta, et sputa falsa, pituitosa, non multum appetit. Dedi syr. althi. diacod. aq. rhoead. aliquid de vtero fuit sanguinolenti.

Vesperi 3 aluum parca copia depositus, non ita oolidam, leuis febricula, ab assumtis parum angebatur, tussicula, lingua humida. Dedi gr. j. opii forma haustus.

11. Hieri vesperi de vtero incipit plus sanguinis fluere cum summo sensu leuamine, tunc postea dicit se sputa quaedam spissiora cum leuamine excreuisse, nox satis bona fuit, respiratio et pulsus satis bona, vrina pa-

rum coloratior sana, tussicula sed leuis, aluum semel pa-
rum depositum. Dedi syr. alth. rhoead. aq. fl. tiliæ.

Leuis febricula, fluit adhuc de vtero, bis aluum sig-
ratam depositum, tussis molesta fuit, sputa salsa, aliquid
comedit. Dedi haustum leuiter diacod.

Aug. 12. Heri post meridiem post leuem somnum
sudor calidus, vaporosus, per totum corpus, nox modica,
tussis, bini paroxysmi molesti fuerunt, vrina ut ante,
apyrexia, lingua nitida, aluum non depositum, appetitus
augetur, sputa sunt tantum pituitosa. Dedi syr. alth.
mel, aq. foenic.

Vesperi, appetitus exiguis, dormiuit post meridiem,
dein sudauit fortiter, vrinam copiosam minus colorata
depositum; parum de vtero fluit, febris nulla, aluum non
depositum, sola tussis molesta per interualla. Dedi hau-
stum diacod.

13. Nox inmodica fuit, non multum dormiuit tamen,
hodie mane hora sexta tussiuit valide, aluum non depo-
situs, vrina ut ante, febris nulla, appetitus languet. Dedi
infus. fl. alth. malu. cum lacte, melle.

Vesperi modice se habebat in omnibus, minus tu-
ssivit, aluus stricta.

14. Vrina ut ante, tussis molesta fuit hac nocte, spu-
ta tamen nil purulenti habent, hac nocte aluum duram
semel depositum, febris nulla. Dedi eadem et diacodia-
tum, pruritus per totum corpus, imprimis in pedibus.

Febris nulla, vrina ut ante, tussis molestissima, siccata,
sine sputis, appetitus fuit modicus. Dedi gr. j. opii forma
haustus.

Aug. 15. Nox commoda fuit, febris nulla heri, menses plus fluxerunt, et aliqua tormenta habuit, vrina aliquid sedimenti habet, febris nulla, reliqua satis bona. Dedi decoct. malu. alth. verbasc. cum melle, sputa non educit.

Lingua humida, vrina sedimentum diuulsum habet paucum, tussis molesta est, irritans aliquid tenacis pituitae exprimens, febris nulla. Dedi ol. amygd. vitell. ou. syr. alth.

16. Nox modica, minor tussis, medicamenta fastidit, grumi prodierunt de vtero, et leue animi deliquium erat, iussi bonum victum ex iure carnium, alius stricta.

17. Tussis adhuc molesta, reliqua satis bona, nil prodit de vtero, aluum duram depositum cum leuamine, nil dedi.

18. Heri aluum depositum figuratum, hodie mane alio depositum pituitosum tenuia, febris nulla, tussis molestia durat, sudat a tussi, vrina diuulsum inaequale sedimentum habet et paucum. Dedi pill. ex sarcocolla, olib. succo glycyrrh. tereb. cum aq. lacte, melle.

19. Heri de vtero alba fluxere subito cum sensu debilitatis, tussis molesta hodie, 3 vel 4 sputa purulenta crassa eduxit, reliqua ut ante. Perrexi.

20. Quaedam imagis rubra de vtero fluxerunt, reliqua eadem, perrexi.

21. Tussis minor, aliquid de vtero fluxit, reliqua ut ante, sputa vix illa. Perrexi superbibendo pillulis infus. saluiae cum melle, aq. lacte.

Aug. 22. Bis alio tenuia hodie inane depositum, in vrina colorata insofar sanas subsident crassae flocculentae lamellae, concusso vitro in fragmenta magna diuisae, non diluendae aequabiliter, tussis parum minor, reliqua ut ante, vires sensim augentur, perrexii.

25. Vires insurgunt, aliquid fluit de vtero sanguinei, tussis molesta, sed parum initior. Iussi pergere.

28. Omnia sensim meliora, iussi pergere.

Sept. 1. Satis bene habet, iussi pergendum.

12. Subito cum dolore incepit fluere de vtero, iussi quietem.

13. Foetum trimestri, vel paulo forte maiorem cum secundinis, ouum nempe integrum, excusit sine multo dolore, tensionem et tumorem in sinistro hypogastrio senserat ante, illa iam omnia euanuerant.

18. Subito omnis fluxus cessavit, iterum tumuit, et doluit hypochondrium sinistrum, tormina. Dedi diluentia et applicui fomenta, iussi pediluua.

19. 20. Omnia frustra, dolor manet: hinc dedi levia purgantia ob aluum strictam.

22. Parum leuantinus. Dedi opiate.

23. Incepit dolor nephriticus in latere dextro oriri. Dedi pill. ex theo, croco, succo glycyrrh. terebinth.

Oct. 2. Sic sensim leuantur omnia sineulla tamen evacuatione per vterum, ut credideram debere fieri.

Febris continua biliofa.

Sept. 11. Annorum 34 boni satis habitus, parum laxior; ante 3 septimanas tertiana laborauerat, inde purgante

gante et mixt. ex rob samb. salé polychr. aq. meliss. feli-
citer sanatus, per aliquot dies caput vertiginosum sensit,
die 9 incepit aegrotare, dicunt delirasse parum, nunc in-
veni febrim continuam, dolorem capitis et lumborum,
vrinam flamineam cum tubecula, lingua plumbea, hinc
inde albam crustam habet, aluum duram bis depositum,
huius morbi tempore sitis satis magna. Dedi rob samb.
ribes. nitr. aq. samb.

Sept. 12. Dum assūmisit medicamentum, post ho-
ram semper euocuit vna cum bile multa, postea aluum
saepē depositum tenuem, olidam, lingua ut heri, sed pa-
rum humidior, dolor capitis, febris continua, sitis ma-
gna. Dedi aq. cinnamomi. rob ribes. diatmor. spir. nitr.
dulc. aq. meliss.

13. Vomuit heri tota die, nox fuit molestissima, et
aluum tota nocte frequentissime depositum flauum, te-
nue, olidissimam cum siti immani. Febris conti-
nua, lingua rubra, sicca, sitis, magna debilitas, dolor
artuum et totius corporis, imprimis crurum. Dedi
mixt. ex sp. nitr. dulc. vnc. fl. tinct. cinnamomi vnc. ij.
aq. citr. vnc. vij. syr. diacod. vnc. ij. superbibendo gra-
tum emuls.

14. Aluum non depositum, omnia meliora, pulsus
debilis. Perrexii.

15. Aluum non depositum, vrinā saha, omnia melio-
ra, pulsus bonus, respiratio bona, appetitus insurgit. Dedi
mixt. cum vnc. j. tinct. contrāieru. aq. citr. syr. citr.

17. Languet parum, reliqua satis bona. Dedi
eadem.

Sept. 19. Melius se habet, perrexi.

21. Omnia meliora. Dedi vinum absinthites, reliqui.

Conuulsio.

Octobr. 24. Puer nouem annorum vegetus, die 22 aegrotauerat, febri laborans ut dicunt; die 23 bene se haberat, hodie mane de magno dolore capitis conquestus fuit, postea conuulsus; hora 2 inueni conuulsum, liuidum in facie cum pulsu pleno febrili; iussi illico V. S. et clystina acre imponi, pars sinistra corporis maxime convellebatur. Post V.S. haec quieuit, et pars dextra magis mota fuit.

Vesperi inueni adhuc sine sensu conuulsum, applicui epispastica acria; et dedi gr. x. scammoniae cum syr. rhei.

25. Iacet adhuc hebes et conuulsus, non purgatus fuit, iussi clystina ex vnc. β. hellebor. nigri, et scr. j colocynth. hoc per $\frac{2}{3}$ horae retinuit; dein immanni copia fecum lectum conspurcauit, vt cunque ad se rediit, cognoscens adstantes, febris minor, potum sumvit; iussi vesperi decoct. agaric. sennae etc. sumere.

26. Noluit sumere, inueni adhuc hebetem, tamen patri clamanti respondebat, dextra pars corporis mouetur, sinistra paralytica est, febris adeat, vrina crassa, sedimentosa, flauescens. Dedi rob. ribes. samb. nitr. dexter oculus caecus, et auris dextra surda.

Oct. 27. Minus hebes videtur, apyrexia, iussi pergete, reliqua eadem; et dedi purgans ex scammonio.

28. Heri vesperi paralyticum latus dicunt conuulsus fuisse, videtur plus intelligere, febricitat iam paroxysmo tertiano, aliquoties aluum depositus.

29. Dicunt illum heri ingruente febre in parte dextra capitis pulsationes validas sensisse, saepies ante hunc morbum ex dextra aure aliquid suppurati effluxit, brachium sinistrum iam mouet parum, mente constat, utroque oculo non videtur iam bene videre, aliquoties heri aluum depositus. Dedi syr. sennae, sal. polychr. aq. eichor.

30. Heri mouit brachium sinistrum, et dolores lancinantes per totam partem corporis sinistram sensit, oculo dextro videt, sinistro non; heri vesperi hora 10 febris prehendit, hodie mane inueni adhuc febrim, mens constare videtur, sitis magnâ, aluum saepe depositus. Dedi rob ribes, syr. citr. rub. idaei, nitr. aq. meliss.

31. Incipit et sinistro oculo videre, aluus pergit esse laxa, mouet pedem sinistrum, vestigium motus incipientis in brachio sinistro, facies et imprimis angulus labiorum retrahitur ad partem dextram. Dedi similia.

Nou. 3. Brachium sinistrum non mouet, digitus tamen sponte quasi fortiter contrahuntur, et longe fortius, ut videtur, quam per solam contractionem flexorum debet fieri, nunc apyrexia; dum paroxysmus ingruit dolorem magnum capitis sentit. Dedi omni bihorio vne-

β. séq. Rx. sp. croci dr. j. aq. rut. ℥. β. syr. artemis. et applicui vesicans nuchae.

Nou. 5. Omnia eadem, perrexi, frictiones iussi.

8. Omnia eadem. Dedi similia.

12. Febris tertiana pergit, brachium sinistrum leuare potest, incipit et digitos mouere, perrexi.

15. Motus pulchre redit per artus omnes affectos, sensim convaluit fere integre, nisi quod aliquantum minus expedite sinistrum brachium moueat.

*Constitutio anni 1738.**Ianuarius.*

Aegrorum numerus modicus, maior, quam circa fine m̄ praeteriti mensis.

Tertianae, tres vidi mites, legitimas, cito sanatas in anu, et viro, et muliere adulta.

Anginae leues, catarrhosae, v̄ habui curandos, tres adultas, vnum adultum.

Arthritides, rheumatismi, podagra hinc inde, 7 viros adultos, et inter illos duos podagricos, et 4 mulieres adults.

Peripneumonia notha, 5 vetulas habui curandas, periit vna, alteri parotis suppurata fuit, curauit tres puerulos, 3 annorum circa omnes.

Pleuritis, 7 habui pleuritides curandas, tres adults, quatuor adultos; nullus periit.

Erysipelas, hinc inde, circa finem mensis.

Parotides, hinc inde.

Februarius.

Aegrorum numerus parvus.

Anginae hinc inde, quaedam catarrhosae, quaedam vlecula alba habebant dolentia. sp. salis cum rob samb. facile curata.

Ophthalmiae, frequentes.

Diarrhoea, 3 viros adults curauit.

Pluritides, bilas curauit.

Arthritides, rheumatismi hinc inde.

Exanthemata, an morbilli, vidi in binis viris adultis; vide diaria huius mensis.

Erysipelas, hinc inde, 3 curauit adultos, binos viros, unam feminam.

Acutae continuæ; tres curauit, duos viros adultos, unam feminam, in initio mites, subita metastasi ad cerebrum fallebant. Periit unus vir et femina, alter evasit post metastasin ad pectus, et aphthas habuit pro crisi.

Tertianæ incipiunt praedominari, 12 curauit, unam duplicatam in semina adulta, reliquæ erant simplices, anticipabant omnes, 4 erant mares adulti, et 2 iuniores mares, sex feminæ adultæ.

Martius.

Aegrorum numerus modicus.

Tertianæ praedominabantur reliquis, simplices fere omnes, anticipabant paroxysmi, 10 feminas adultas curauit, et unicam puerilam iuniorum 8 annorum, 7 viros adultos, et unicum puerum 5 annorum. Hinc in totum 19 curauit. Satis faciles erant, pröderat cura saepedicta, satis biliosæ erant.

Acutas continuas, 4 habui curandas, binas mulieres, virum adultum, et puellum 4 annorum.

Abscessus et exanthemata, satis numerosi fuerunt, sed non omnes ideo consilium petunt, quibusdam sine febre, aliis febre praegressa erysipelatodes abscessus fiebat in ceruice, aliquando et vera phlegmone suppurata, aliis anthraces, aliis exanthemata, nunc morbillorum instar,

instar, nunc plorantia ichorosi quid, et crustas faciebant. Inter adultos plures habui feminas, quam viros, fere ut 5. ad 1. aliquot iuniores promiscue vtriusque sexus, et in pagis vicinis hoc grassabatur malum.

Anginae hinc inde.

Bilis acrior hinc inde choleras faciebat, sed spora dice, ut videtur,

Arthritides, et rheumatismi hinc inde. Sex habui curandos, 4 feminas adultas, binos viros.

Catarrhi hinc inde.

Dysenteriae et diarrhoeae, 5 mulieres, binos viros curauit.

Pleuritides, circa fine mensis mensis audiui hinc inde esse satis acutas.

Aprilis.

Aegrorum numerus ut praeterito mense.

Tertianae praedominabantur reliquis, ut praeterito mense, 16 feminas adultas curauit, 5 puellas iuniores, et inter illas iuniores 4 erant duplicatae, binae quotidianae, typum fere seruabant, 7 viros adultos, et 4 pueros, hinc in totum 32.

Exanthemata, 9 feminas adultas habui curandas, 4 viros adultos, binos pueros 3 circiter annorum, post laetitudinem spontaneam, in quibusdam circa praecordia aliquid molesti aderat, oriebatur febris, aliquando sitis modica, tunc facies, artus, truncus pustulis rubris obsidebantur, oculi lacrymantes, inflammati parum, plerumque intra triduum abibant omnia. Proderant de-

cocta diluentia; in quibusdam fauces et palatum obsidebantur iisdem. In una femina diutius haerebant, et 8 die morbi datum purgans incredibilem copiam olidae, fuscae materiae eduxit cum leuamine omnium.

Anginae faciles, 4 mulieres adultas, 4 viros adultos, et puerum 12 annorum curauit.

Arthritides et rheumatifini, 3 feminas adultas, 4 viros adultos curauit.

Peripneumonia notitia hinc inde.

Pleuritides rarae.

Diarrhoea, 8 adultos mulieres curauit, et binis cholera quasi adfuerat, binos viros.

Erysipelas quasi oriebatur, desinens in ulcerosam cutis faciei diathesin; qua exesa quasi cutis ploraret liquida, vidi in 3 feminis et puella 5 annorum.

Paronychia hinc inde.

Acutae continuae, cuin aplithis 3 feminas, una perficit, altera ex hernia suffocata videtur periisse.

Maius.

Aegrorum numerus parum auctor.

Tertianae praedominabantur, sere omnes simplices, duplicatae raro, satis biliosae erant, satis facile curabantur, in iunioribus haerebant diutius, 20 feminas adultas, et inter illas unam duplicatam curauit; 7 puellas iuniores, inter illas unam duplicatam; 15 viros adultos curauit, et 4 iuniores pueros. Hinc in totum 46.

Exanthemata vt praeterito mensis, in una feminam, cuius casum in diariis habeo, verticarum puncturas resebant

rebant cum suumino pruritu, in aliis hoc non fiebat; sex curauit feminas adultas, binas puellas, binos viros adultos, pueram unicam.

Anginae, oriebatur febris non adeo valida, quae paulo post V, S post 10-12. vel et plures horas deposita ad fauces materia desinebat; leues erant, purgante antiphlogistico, dein r̄ob fimbuc. cum nitro, aq. fl. fimb. desinebant facile, nulli suppurabantur fauces, sed in loco doleñte macula alba apparebat, citò suppurata; nec V, S. adhibui, nisi semel in uno robusto, laetus viuente, cui dolor intensus capitis aderat; 7 feminas adultas curauit, 5 viros adultos; balnea pedum proderant.

Diarrhoeae faciles, purgante dato, dein opio fabantur; 5 feminas adultas, pueram unicam, duos viros adultos, puerum unicum; quibusdam febris aderat, quibusdam non.

Cholerae, sex feminas adultas curauit, unicae, dum vomitus pergeret, vomitorium datum profuit.

Peripneumoniae hinc inde; 5 mulieres adultas curauit, una periit, diu cacochymica iam; binas puellas, quarum una 3 annorum, catarrho correpta credebatur, quae 5 die morbi fere iam suffocata, magna sputorum purulentorum copia prodeunte sanabatur.

Pleuritides, binas adultas mulieres curauit.

Ophthalmiae hinc inde.

Acutae continuae; hominem adultum curauit, vocatus 7 die morbi, periit die 9, curauit et binos pueros, et feminam 58 annorum, et iuuenem 28 annorum.

Rheumatismi, 4 viros adūtos curaui, binas feminas adultas.

Scabiosi multi erant.

Junius.

Aegrorum numerus vt praeterito mense.

Tertianae prædominabantur; 10 viros adūtos curaui; unus in initio habebat duplicatam, postea simplicem, anticipabant fere omnes, et quatuor curaui iuniores puellos, quorum unus habebat duplicatam, 22 feminas adultas, 4 puellas iuniores, una habebat duplicatam; hinc in totum 40 curaui. Satis erant biliosae.

Diarrhoeæ, decem viros curaui, 9 adūtos, iuniorum unicum, 11 feminas adultas, iuniorem pueram unicam. In totum 22.

Exanthemata, tres curaui, binas feminas adultas, virum unicum in initio mensis.

Anginae leues, vt praeterito mense, 4 feminas adūtas curaui, binos viros.

Arthritides hinc inde, 4 viros adūtos, binas feminas curaui.

Pleuriticos binos curaui.

Febris continua; binas puellas 14 annorum curaui.

Quartanae hinc inde, sed breves.

Julius.

Aegrorum numerus parum minor.

Tertianæ incipiunt minui, decem feminas adultas curaui, inter illas una habebat febrim duplicatam, et 3 pueras

puellas iuniores, et puerum 10 annorum, qui duplicata laborabat tertiana, in totum 27.

Incipiunt degenerare, non anticipare paroxysmos, citius desinere.

Diarrhoeae hinc inde, aliquando cholerae in modum incipiebant; curauit duos viros adultos, tres mulieres adultas, quibusdam, sed rarius, oriebantur termina satis valida, sine alui fluxu; cessabant purgante dato, dein opiatu.

Catarrhi satis frequentes; 9 viros adultos, 4 pueros iuniores curauit, 5 feminas adultas, binas puellas, plures laborabant, qui medicum non vocabant; in plerisque tusses molestissimae, breui satis curabiles.

In innioribus 3 puellis in peripneumoniae speciem degenerabant, quae se iunt tamen.

Arthritides et rheumatismi videbantur esse satis frequentes 5 viros adultos curauit, in uno genu occupabat diu cum magno dolore, 7 feminas adultas, inter quas una 22 annorum puella, veram phlegmonem suppurratam postea in genu habuit.

Anginae hinc inde; 4 habui adultos viros, feminam unam, satis faciles erant, sp. sulph. nitr. rob. samb. sine V. S. curabant.

Cholerae hinc inde.

Acutaæ continuae rarae; tres curauit.

Pleuritides binas curauit, feminam adultam, et pueram 16 annorum.

Karioleæ in pago Warmond grassabantur, in urbe nullæ.

Augustus.

Aegrorum numerus vt praeterito mense.

Tertianee minuuntur, citius desinunt, non durant diu; 14 adultos curauit, duos iuniores, inter adultos unus habebat duplicatam, sex feminas adultas, et unam puellam, in totum 2.

Quotidianae hinc inde, sed rarae.

Febres continuæ, cum diarrhoea putrida hinc inde, dato purgante semel vel bis, dein mixt. ex sp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, diamor. rob ribef. vielu ex lacte ebutyrato, pisis, pomis, sanabantur; in vetula 70 annorum aphthæ oriebantur 6 die morbi, male morigeræ fuerat in medicamentis et vielu; periiit.

Catarrhi hinc inde, sed minuuntur.

Arthritides et rheumatismi, binos viros adultos curauit, et binas mulieres adultas.

Diarrhoeæ et dysenteriae admodum rarae.

Cholerae frequentiores sunt, facile compescabantur opio cum gratis acidis cardiacis, tres viros adultos curauit, virginem adultam, et puellam 2 annorum.

Anginae hinc inde, sed faciles.

Morbilli in pago Leydendorp grassabantur, et incipiunt hinc inde in vrbe apparere; genium morbi in diarrhœis practicis vide; binas filiolas, binos pueros, et virginem 16 annorum curauit.

Tusæ molestissimæ (kinkhoest) infantes occupabant.

September.

September.

Aegrorum numerus minor potius.

Tertianae ut practerito mense, hinc inde quaedam duplicatae, curauit 18 mulieres adultas, et inter illas 5 habebant duplicatam, tertianam, et duas puellas; 5 homines adultos, in totum 25.

Morbilli incipiunt grassari. Curaui 10 puellas iuniores, duos pueros, non erant penitus regulares, incipiebant saepe 2 die apparere, fauces aliquando molestabant; in binis puellis sum lis morbus in aphthas 6 die desilit.

Anginae satis faciles cum febre oriebantur, in quibusdam junioribus truncus postea obsidebatur latis, rubris maculis morbillosis; 5 adultas feminas curauit, in una ustica suppurabantur, tres iuniores, in quibus illud morbillosum apparuit, tres adultos viros, in una suppurabantur.

Tussis infantum hinc inde, sed rariores.

Peripneumoniae notiae hinc inde.

Rheumatismi hinc inde.

Pleuritides rarae.

Quartanae incipiunt.

October.

Aegrorum numerus auctior.

Morbili praedominantur, et passim vagantur per urbem, in multis catarrhus et coryza praecedebant, quibusdam 2 die prodiebant, quibusdam tertio et hoc plurimis, aliis quarto die, rarissime serius; tussis aderat sicca, fere toto morbi decursu, lingua sordida, alba sere sem-

per,

per, semel in fine morbi vidi apteras. 6 die euanscēbant fere semper, vel saltem incipiebant euanscere, non vidi in omnibus illas desquamationes, sed in paucis, diarrhoea circa ipsum eruptionis tempus non videbatur nocere, sed prodesse potius, victum tenuem, aq. et lac pro potu. vesperi diacod. emulsa leniter nitrofa, nitrum puluerisatum, stibium diaphoreticum non ablutum vidi profuisse.

Vnicam curauī adultam virginem, et satis facile, reliqui erant iuniores, curauī 14 puellas iuniores omnes, duo perierunt, vna peripneumonica 10 die morbi, bini ex illis perierunt. In totum ergo curauī 34.

Tertianae adhuc durant, octo curauī viros adultos, omnes laborabant simplici tertiana, curabantur satis citō methodo usitata, undecim feminas, inter illas vna puella erat iunior, duplicata laborans, et vna puerpera etiam habens duplicatam, hae binae diutius laborabant. In totum ergo 19.

Anginae, sex feminas adultas curauī, tres adultos viros, et binos pueros.

Rheumatismi hinc inde.

Catarrhi, circa finem mensis.

November.

Aegrorum numerus auctior.

Morbilli adhuc magis grassabantur, eodem fere modo, tres habui puellas, quibus ante aliquot septimanas credideram fuisse morbillos, sed reuera forte fuit febris erysipelatoso, similibus slipata symptomatis, illis de no-

vo oriebantur morbili. 31. curaui masculos, inter illos vnum 16 alterum 15 alterum 21 annorum, 4 iuniores perierunt, bini peripneumonici, bini, in quibus vitales functiones, non bene prodeuntibus, vel disparentibus ante tempus morbillis suffocabantur, et 30 puellas, inter quas vna erat 16 annorum, cum in fine morbi angina cum tonsillis tumentibus. tres perierunt; in totum ergo 63.

In nobili comite 21 annorum sine multis symptomatis prodibant satis subito, dum praeterito die exiuerat; morbus erat facilis.

Angiae satis frequentes, quibusdam cum tumore parotidum, tres sic curaui, binos viros, vnam feminam, vni viro delirium oriebatur, praeterea habui tres adultos, vni suppurabatur, tres adultas, et vnam puellam, vni ex adultis metastasis ad cerebrum fiebat, et incassum tentatis omnibus, teribat.

Peripneumonae notiae hinc inde.

Catarrhi frequentes.

Diarrhoeae hinc inde.

Quartanæ rarae et faciles, minus videtur fauere his praesens constitutio, quod leuiores solito sint.

December.

Aegrorum numerus minuitur, in primis circa finem mensis.

Morbilli adhuc grassantur, sed nunc adultiores iuadunt, curaui masculos iuniores sexdecim, tres ex illis perierunt, et quatuor iuuenes 20 annorum, 7 puellas iuniores, vna periit, et praeterea puellam 16 annorum. In totum ergo curaui 28.

Notata.

Notandum simul: grassari febrem erysipelatosam hinc inde, quae specie morbillorum fallebat, nec liberabat a morbillis.

Anginae, curauit 6 viros adultos, et 6 feminas ad ultas.

Diarrhoeae, septem curauit adultos viros, et 7 feminas, dato purgante, dein opio, postea roborantibus.

Tertiana, vnicam curauit virginem 26 annorum.

Pleuritides rarae. Curaui filiam 14 annorum, et puerum 8 annorum.

Angina.

Nou. $\frac{26}{4}$. Annorum 19 mobilissimam in genere neruoso nocte inter 22 et 23 media corripiebatur angina; inueni mane 23 febrem satis validam, tonsillas inflammatas, calorem magnum. Balnea pedum iussi, et dedi nitr. cum rob. sambuci. Vesperi ingrauescente malo V. S. ad 3 viij. sequenti mane inueni sanguinem non phlogisticum, parum seri habentem; a V. S. leuamen, sed circa vesperam. recruduit malum cum magna difficultate deglutiendi, calore magno, anxietate. Iussi iterum V. S. cataplasma auenac. collo applicui. Dedi similia; aliud laxa est, saepius de die flueis olida, nox incommoda, nullum leuamen a V. S. deglutitio impossibilis, ob oesophagum, ut videtur, inflammatum, nam heri mane deglutiens, monstrauit dolentem locum in collo ubi sistenter. Decoct. emoll. os et fauces soueri iussi: vespere magna anxietas, deglutitio impossibilis, tonsillae inflammatae, tumentes, ubi vuam tangunt, albam habebant macu-

maculam. Iussi clyisma, epispaistica, balnea pedum, infus. fl. samb. alth. malu. febris fatis magua.

Hodie mane dixit, hac nocte leuatam fuisse, deglutivisse, iam iterum minus facile deglutire, truncus, brachia, pedes maculis rubris sunt obsita, pulsus debilior, febrilis tamen, anxietas minor. Perrexi.

Vesperi: febris fortis, brachia plena exanthematis, et in dorso dicunt adesse; dicit se dolorem in hypochondrio sinistro sensisse, nil deglutire. Nunc parum deglutire potest; iussi clyisma ex nitro, oxym. sql. syr. 5 rad. aq. fl. samb.

²⁷. Nox valde incommoda, pessime delirat, pulsus celer, debilis, nil deglutit, circa meridiem pulsus auctior, delirium; balnea ex aq. et lacte; clyisma ex iure carnium omni trihorio, et epispaft. iussi.

Vesperi omnia eadem. Perrexi.

²⁸. Delirauit ferociter usque ad tertiam noctis, postea quietior, delirat tamen: hodie mane tendinum subsultus, tremor, pauores, loquentem intelligit, nil deglutire potest; epithema ex sp. alexipharm. iussi applicari; pulsus celerrimus, debilis, calor magnus ad extrema usque.

Hora 3 post meridiem omnia peiora, nullum novit, tetanodes fere iacet cum miro subsultu tendinum.

Periit media nocte sequenti.

Paralysis a contusa medulla spinali.

Dec. 5. Homin vegetus, fanus 64 annorum hora 4 pomeridiana die quinta Decemb. ex alto delapsus est;

Tom. II.

Y

accesili

accessi illico, inueni leuem excoriationem in gena' si-
nistra circa os maxillare, circa verticem leue vulnuscu-
lum in capite, sed artus inferiores paralyticos. Mox
iussi V. S. ad 3 xij. vesperi bis adhuc accessi, et inueni
pulsum valde debilem, manus frigidas, totum corpus,
ab infimis costis vsque ad digitos pedum, sine sensu et
motu. Nil ausus tentare. Dedi mixt. ex lap. prunell.
rob. samb. aq. samb.

Dec. 6. Sequenti mane examinans spinam, dubitaui,
an circa ultimas thoracis vertebras non esset aliqua intro-
pressio, arrepto capite, et circa os sacrum extenso aegro
cucurbitam applicui validam, et retraxi subito. Hoc
feci aliquoties. Pulsus iam erat melior, calor aequabi-
lis per totum corpus ad extrema vsque, aluum nec vrinam
deposituit. Dedi decoct. senn. agaric. tamar. et ves-
peri, cum non depositisset aluum, iussi forte clyisma ap-
plicari. Partes inferiores nullum omnino sensum et mo-
tum habebant, mens constat perfectissime.

7. Clyisma feces eduxit multas, pulsus bonus, vul-
nus in capite iam sanatum erat, non sentienti pedum
plantas combusserant, cetera eadem.

8. Discisis vesicis in plantis pedum subiecta erant
vina rubra, et maxima lymphae copia exiuerat, sed
dum pedes deligabantur, aliquem subsultum tendinum
vidi, sed sensum nullum. Dedi simile purgans. To-
to hoc tempore inscius vrinam dimittit, sed magna co-
pia simul, vt in sanitate collectam; hinc simpliciter
non est paralyticus.

Dec. 9. Omnia eadem, murmura sensit in abdomine, aluum non depositus, dicit pectus et frontem dolere, acidum eructat, febris nulla. Dedi pulu. ex lap. 69 et sperim. ceti, et vesperi, cum alius stricta esset, clyisma.

10. Inde purgatus fuit, nox modica, reliqua eadem, foment. ex ruta, maior. salu. croco, vino, spinae dorsi applicui, omnia eadem, sed inuenerunt sponte flexum articulum genu, in uno pede, ut videtur spontea vi flexorum.

11. Nox non ita comoda, febris nulla, tremores in brachiis habuit, dicit se aliquid obtusum doloris in crure sensisse, caput dolet. Dedi infus. feruidum sassafras cum nitr. rob sambuc.

Non summis medicamentum; in dextro pede, ubi combustio facta fuerat, vidi locum gangraenosum, palmarum manus aequantem.

12. Nox molesta, dicunt delirasse, interrogata bene respondet, in utroque pede talis gangraena iam est, febris nulla, anxietas maior est, sensus et motus nullus in inferioribus. Periit placide hora 7 vespertina.

*Constitutio anni 1739.**Ianuarius.*

Aegri pauci admodum.

Vnicam vidi puellam morbillis laborantem, quae 14 diebus post morbillos periit.

Tusſes et catarrhi hinc inde.

Anginae leues, 4 habui curandos, tres viros, unam feminam.

Cholerae hinc inde, tres curauit, binas feminas, et vegetum 60 annorum senem.

Tertianam unicam curauit in femina adulta, et unicam quotidiana laborantem, adultam.

Erysipelas, binas feminas adultas curauit.

Omnia videbantur sporadica esse, nil regnare epidemici.

Februarius.

Aegrorum numerus circa medium mensis augetur.

Anginae, tredecim curauit, 8 feminas, inter illas binas puellas 14 annorum, binis suppurabatur angina, tonsillas occupans, tres viros adultos, quorum uni oesophagum occupabat, et suppurabatur, et binos pueros 6 annorum.

Diarrhoeae satis putridae, 6 curauit adultas, et binos viros, purgans profuit.

Tertianar., 6 curauit, tres viros adultos, unam feminam adultam, puerum et pueram, binis erant duplicatae.

Quar-

Quartanae hinc inde, sed leues, mense Ianuario ortae.

Variolæ, tres habui, binos pueros, vnam puellam, in eadem familia, euaserunt oinnes, et satis mites videbantur.

Erysipelas, binas feminas curaui.

Rheumatismi hinc inde.

Synochi, binos habui, iuuenem 25, et feminam 33 annorum.

Catarri et peripneumoniae nothae hinc inde.

Martius.

Numerus aegrorum minor, quam praeterito mense.

Tertianæ incipiunt praedominari. Curaui 5 viros adultos, et puellam 3 annorum, et undecim feminas adultas, et puellam 5 annorum, in totum 18. Erant satis faciles, et simplices, et anticipabant.

Anginae, sex curaui, 2 viros, et puerum, et 3 adiutas feminas; binis suppurrabatur.

Febris continua hinc inde; binos puellos curaui, et adultum unicum.

Diarrhoeæ, et dysenteriae, binos viros adultos curaui.

Variolæ, tres curaui in eadem familia, puellam 3 annorum, quae feliciter euasit, infecit illa fratrem 8 annorum, qui confluentibus laborauit, et haemoptoe orta satis cito periit; et fratrem 5 annorum, qui distinctis laborans, non adeo numerosis, periit 12 morbi die.

Rheumatismi hinc inde.

Ophthalmiae hinc inde.

April.

Aegrorum numerus ut mense Martio:

Tertianae, curaui 3 adultos viros, 4 puellos, 14 adultas mulieres, et unicam puellam; erant satis faciles, fere omnes simplices, omnes anticipantes.

Anginae, decem viros adultos curaui, binos puellos, 7 adultas mulieres, 2 iuniores pueras; in totum 23. Satis faciles fuerant, in quibusdam exanthematibus hinc inde ortis soluebantur.

Rheumatismi, 3 adultos viros curaui, 5 adultas mulieres.

Catarrhi et peripneumoniae notiae hinc inde.

Quibusdam pueris latae efflorescentiae in cute oriebantur, cum febre, sed anomalo decursu.

Maius.

Numerus aegrorum modicus.

Tertianae prædominabantur, curaui 12 viros adultos, 5 iuniores, 10 adultas, binas pueras. In totum 29 fere omnes anticipabant, satis faciles, biliosæ erant, purgans proderat, semel; vel bis datum.

Anginae similares ac praeterito mense; curaui 4 adultos, unum puerum, et 4 adultas mulieres.

Diarrhoeæ hinc inde, 3 adultos curaui, et 3 adultas.

Febres continuae acutæ hinc inde; 3 pueras curaui.

Rheumatismi hinc inde; feminas 4 adultas curaui, virum unicum.

Variolæ spuriae, steenpoken, hinc inde.

Junius.

Iunius.

Numerus aegrorum parum auctior, sed non multum.

Tertianae praedominabantur; 10 viros adultos curaui, 3 pueros, 10 mulieres adultas, puellam vnicam iuniorem, in totum 24. Omnes simplices fere, vnam tantum habui duplicatam.

Diarrhoeae, sex viros adultos curaui, 3 adultas feminas, vnum puellum, vnicam puellam.

Acutae continuae, quinque curaui, tres adultas, vna periit, binos viros, unus periit.

Anginae hinc inde, binos viros adultos, et binas feminas curaui.

Erysipelas hinc inde, binas feminas curaui.

Rheumatismi, tres habui, binas feminas, virum vnicum.

Variolae in pagis vicinis graffantur.

Julius.

Aegrorum numerus parvus.

Tertianae praedominabantur, curaui 17 feminas ad ultas, vna ex illis habebat duplicatam; et binos pueros, erant satis faciles; bis dedi cort. in pertinaciore febre, post leuem reciduam sanabatur sponte.

Febres continuae hinc inde, sed paucae, sed videbantur cerebrum ex improviso petere, sine inflammationis multae signis, efflorescentia rubra, pustulosa in cute prodierat.

Cholerae hinc inde, saepe cum validis terminibus.

Diarrhoea et dysenteria hinc inde.

Anginae leues, paucae.

Erysipelas, binas feminas curauit.

Rheumatismi hinc inde.

Augustus.

Aegrorum numerus paruuus.

Tertianae adhuc praedominantur, curauit 8 feminas adultas, et puellam 4 annorum, et 7 adultos, et 3 pueros iuniores, erant satis faciles, in totum 19.

Febres continuæ paucae, sponte, vel arte, magnam copiam viridis nigrae, solidissimæ faburrae prodibat, cum leuamine, vrinae non multum subsidebant, manebant fere coloratae, ut sauae, deliria aderant.

Cholerae hinc inde.

Dysenteriae et diarrhoeæ plures, quam cholerae, non numerosae tamen.

Anginae hinc inde.

Rheumatismi leues hinc inde.

Variolæ, vnicam vidi, confluentibus laborantem puellam, quae periit 9 die.

Septembr.

Numerus aegrorum maior, quam praeterito mense.

Tertianae praedominantur, erant magis duplicatae, et pertinaciores, tamen non ex pestilens, sponte, vel arte sursum, vel deorsum faburra biliosa euacuata, dein dato sale polychr. rob samb. tinct. contraieru. etc. curabiles. 22 feminas adultas, puellam vnicam, 2 annorum tractaui, inter illas 12 habebant tertianam dupli-

tam

tani, 19 viros, et binos puellos curaui, inter illos 4 habebant duplicatam. In totum 44.

Diarrhoeae hinc inde, aliquando et tertianas comitabantur.

Tus̄es conuulsuāe infantum.

Variolae incipiunt grassati per urbem, 7 tractauit iuniores, vna periit, et vnicam mulierem 22 annorum, quae euasit, licet grauida, et post variolas abortum passa fuerit.

Quartanae incipiunt.

Anginae hinc inde, satis benignae.

Febres quotidianae, sed rarae, forte tertianae duplicates fuerunt, in iunioribus tantum vidi.

October.

Numerus aegrorum sere ut praeterito mense, sed circa fineim mensis aegrorum numerus incipit minui.

Tertianae adhuc praedominantur, eiusdem indolis, ac praeterito mense, 7 viros adutlos curaui, vnuus habebat duplicatam, et iuniores quinque, quorum duo habebant duplicatam. Octodecim feminas adutas, quarum sex habebant duplicatam, et puellam iuniorem, quae etiam duplicata laborabat. In totum 31.

Catarrhi, et febres catarrhosae ob magnum, et subitum frigus satis numerosae.

Rheumatismi hinc inde.

Cholerae, dysenteriae, diarrhoeae hinc inde.

Anginae sparsim, sed leues.

Hemitritae hinc inde, sponte ortus vel arte talui fluxus putridissimam materiem eduxit cum leuamine.

Variolae minuuntur, vnicam tantum curaui puerilam mitibus laborantem, distinctis.

Nouember.

Aegri pauci.

Tertianae minuuntur. Binas curaui mulieres, duos viros.

Catarrhi et febres catarrhosae plures.

Rheumatismi hinc inde.

Diarrhoeae et dysenteriae hinc inde.

Anginae plures, quam mense praeterito, sed faciles.

Peripneumonia hinc inde, seniores inuadit.

Variolae plures, quam praeterito mense.

December.

Aegri plures, quam praetertio mense, tamen non numerosi.

Tertianae fere desinunt, binos viros adultos curaui, et puellam 13 annorum.

Catarrhi, et febres catarrhosae hinc inde, vti et *peripneumoniae notiae.*

Febris erysipelatosa hinc inde infantes corripit, febris acuta continua cum delirio, et secundo vel tertio die cutis vniuersi corporis erysipelatosa, postea desquamatur epidermis.

Variolae grassantur satis numerosae, sed faciles, et iuniores tantum occupant.

Anginae hinc inde, satis adhuc numerosae.

Ileus.

Febr. 23. Annorum 65 satis firmae valetudinis laborauit catarrho per dies aliquot, hodie post meridiem circa ymbilici regionem, et in lumbis eadem altitudine, incepit tormina pati valida, sine febre, satis bene pransus. Dedi mixt. cum sp. carmin. et gr. ij. opii. Post 3 horas, cum non succederet, iussi clysma ex ʒ iiiij. dia-cathol. et sal. gemmae. Nil inde deiecit fere, empl. arom. applicui abdomeni cum camphora; nulla febris aderat; decoct. emoll. cum sem. 4 calid. min. infusis.

24. Nox modica fuit, manet tamen in eodem loco tensio, vomit ingesta. Dedi mixt. ex fyr. cichor. cum rheo ʒ iiiij. sal. polychr. dr. ij. superbibendo decoct. tarax. gram. scorzon. cichor. cum melle. Sine leuamine tenebras habuit aluum deponendi, nec deposuit tamen, extrema incipiunt parum frigere, pulsus iam incipit esse parum celerior, debilis, euomit ingesta, sed non omnia, iussi foiment. ex decoct. emoll. et sapon. venet. et clysma ex decoct. fenn. ʒ j. agarici dr. iiij. cum sale polyehr. fyr. fenn. clysma nil eduxit; hora octaua dedi gr. xij. foeculae bryoniae, extrema plus frigent, pulsus celer, debilis. Hora 12 surgens, vt aluum deponeret, euomuit omnia, et statim placide exspirauit.

Vomitus sanguinis.

Mart. 3. Annorum 26 per annum laborauerat sub-pressis menstruis, nunc per 4 menses regulariter habuit, instat nunc consuetum menstruorum tempus, oppressio-
nem

nem circa praecordia sensit per biduum, hodie mane dolorem in femore dextro nunc euaniunt, hodie vesperi circa quintam vomuit binas libras sanguinis, inueni pallidam, pulsus debilem. Iussi quietem, ligaturas artuum, et emulsum ex semin. papau. plantag. cucum. cum $\frac{2}{3}$ j. diacodii.

Mart. 4. Dum ligabantur artus, melius se habebat, nec vomuit postea sanguinem, nunc melius se habet, nox commoda, pulsus parum celerior, minus pallida. Dedi eadem.

5. Menstrua fluunt, somnus tranquillus, febris nulla. Dedi, cum aluus strictior esset, mannae $\frac{2}{3}$ j. cum syr. alth. aq. rhoead.

6. Nox bona, aluum depositum durum, nigram, febris nulla, respiratio bona, pulsus debilis, vrina sana, languet appetitus, debilis est. Dedi tint. cinnamomi, syr. diacod. aq. meliss. lap. haematit.

7. Nox bona, melius se habet in omnibus. Dedi pill. ex sarcocolla, olibano, lap. haematit. superbibendo infus. cinnamomi cum aqua, lacte, et melle.

9. A pilulis sensit flatus, et tumorem abdominalis, febris nulla, debilitas. Perrexi in usu pilularum, superbibendo mixt. ex aq. foenic. spir. carmin. diacod.

11. Satis bene se habet, reliqui 15.

Pleuritis.

Mart. 7. Die quinta incepit rigere; horripilare, febricitare. Mane 6 Martii dolor acutus, punctarius lateris sinistri cum febre acuta, continua. V. S. et somnum

tum

tum ex aq. lacte et sapone applicui. Tussis aderat cum sputis quibusdam, nox sequens fuit incommoda, vrina crassa, sed sedimentosa, sanguis tenuem crustam phlogisticam, facile rumpendam, habet. Dedi decoct. emoll. cum nitr. dr. ij. syr. diacod. alth. ʒj.

Mart. 8. Pulsus celer, debilior, respiratio breuis, abdomen tensum, inflatum, delirauit. lingua siccior, vrina sedimentum rubrum habet, dolet circa sinistrum hypochondrium, ad iugulum usque. Dedi clyisma, et emulsum diacodiatum.

9. Vrina cum sedimento diuulso, rubro, clyisma multas feces eduxit nigras, lingua humidior, sordida, in dorso decumbit cruribus reductis, respiratio adhuc brevis, nec dolet multum latus, vox rauca, sputa plura eduxit, strepitus in peclore, toruum responsum, non dormivit. Dedi idem emulsum, balnea pedum, epispastica.

10. Nox paruin pacatior, delirauit, febris minor, vrina pro media parte plena sedimento rubro, diuulso, copioso, non assuansit fere remedia. Iussi pergere.

11. Bis aluum mollem, non figuratam depositum, vrina sedimentum magis aequabile habet, febris continua, respiratio bona satis dicit, se nullibi dolere. Dedi rob samb nitrum, aq. fl. rhoead. et samb.

12. Febris continua adhuc, facies collapsa, oculi in angulis lacrymas spontaneas habent, lingua humidior, sordida, aluum depositum, vrinam non vidi, hinc inde delirat, respiratio parum celerior. Perrexi, sed nil vult assumere.

Periit 14 huius mensis placide.

Vomitus sanguinis, et secessus.

Mart. 9. Aunorum 46 paruae staturaे, leucophlegmaticae parum temperie ante biennium sanguinem vomitu reiecerat. Die 7 Mart. comedérat ostrea, die 8 aluum nigram, tenuem, oolidam deposuit, hodie post prandium sensit instans animi diliquum, aliquid sanguinis vomuit, oculi obscurabantur; vocatus subito inueni pallidum, sudorem frigidum in facie, guttatum collectum, anxium, pulsū debilem. Iussi artus ligari, dedi mixt. ex tinct. cinnamomi, lap. haematit. syr. myrtin. aq. plantag. Vesperi inueni pulsū pleniorē, parum febrilem, calor redierat, anxietas circa praecordia minor. Dedi emuls. auenaceum cum sem. papau. plantag. auena.

10. Nox modica fuit, dum respirat fortiter, circa utrumque hypochondrium, in primis circa sinistrum, dolorem sentit obtusum, levius febricula, lingua sicca, sitis, vrina coloratior sana, actiones vitales bonae. Dedi oxym. sql. cum pauculo croco, aq. sanib. ut concretum in visceribus sanguinem diluerem.

Vesperi; aluum nigrani, oolidam, tenuem cum grumoso sanguine deposuit, dolet caput, levius quasi febricula, ructus, flatus, pallent gingivae. Dedi sp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, diamor. Nicolai, diacod. aq. meliss.

11. Nox satis bona, febris adeſt, cum pulsu pleno, respiratio bona, lingua in medib parum sordida, appetitus aliquis, vrina coloratior sana. Dedi decoct. rad. acetos. scorzon. cum diamor. Nicol.

Mart. 12. Hac nocte circa primam magna anxietas, febris, alui fluxus niger, putridus, foetidus; hodie mane inueni febrem, satis intensam, debilitatem, naufragium. Dedi sp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, dianor. diacod. superbibendo pentaphyll. acetosae, tormentill. decoct.

Vesperi. debilitas magna, pallor ingens, fluit aluo, continuo fere, sanguis, nec se erigere valet, hinc linteis excipitur, tormina, pulsus debilis. Dedi mixt. ex sp. sal. marin. fort. dr. β . tinct. cinnamomi $\frac{3}{4}$ j. diacod $\frac{3}{4}$ j. aq. citr. aurant.

13. Anxietas continua, post hanc torminam, dein alui fluxus sanguineus, nunc magis flauescens, febris minor, calor adhuc aequabilis, lingua sordida. Dedi decoct. consolid. tormentill. pentaphyll. cinnamomi; superbibendum mixt. hestern.

Vesperi: omnia fere eadem, pulsus ut mane, pallor, debilitas; iussi pergere.

14. Nox parum melior fuit, flava magis aluo deposita, nec tam copiosa, nec tam multum sanguinis, pulsus melior; iussi pergere.

Ab assump^tis anxietas, incipit sentire debilitatem, dein tormina, tunc flatum demittit; dein aluum deposita ter, ex flavo fuscum, glutinosam, instar gelatinæ, tremulam, sed sine sanguine, minus olidam, febris adest cuin pulsu pleniore, respiratio satis bona, sitis, lingua in medio nigra, fusca. Dedi gratum emuls. cardiacum, cum paucio diacodio.

15. Nox satis pacata; sed circa 11 instans animi deliquiuim, caecitas pro momento, semel aluum depositum,

suit,

suit, Jngua vt heri, pulsus febrilis, durus, nausea, et motus in abdomine, magnum ab emulso leuamen. Dedi simile.

Modice se habuit, febris minor; iussi pergere.

Mart. 16. Vrina sanae similis, flatus olidi, anxietas hac nocte, et somni turbati, lingua uitidior parum, flava, tenacia alio depositus, pulsus bonus, minus febrilis, minus durus, nauseat. Dedi syr. cichor. c. rheo. ʒ ij. sal. polychr. dr. j. aq. cichor. ʒ. β.

Aluum flavo-fuscum depositus, cum lenamine, decubitus naturalis, omnia meliora. Dedi haustum diacodiatum.

17. Heri vesperi nimis mecum locutus deliravit parum, postea bene dormiuit, pulsus et respiratio satis bona, aliquid vesperi in faucibus sentit, lingua minus sordida, aluum aurantii fere coloris semel depositus, sentit se bene habere. Dedi mixt. ex oleo amygd. vitell. oui, diacod. aq. rhoeados.

Vesperi omnia eadem; perrexii.

18. Aluum similem depositus, sitis maior, febris maior. Dedi sp. nitr. dulc. c. diamor. Nicol. diacod. rob. samb. aq. cinnamomi, nox modica fuit.

Aluum flavo-viride semel depositus, febricula cum pulsu satis duro, appetitus satis bonus, lingua parum sordida, vrina parum coloratior flava, sitis magna. De di similia.

19. Vrina vt heri, nox incommoda fuit, magnam habuit anxietatem, sudorem protusum, vires proieclae, alius parca, fusca, tenuis, color pallidus, omnia videntur

tur peiora. Dedi decoct. scorzon. graiphin. cuin tataxaci tutionibus, fortissimum, praelo pressum, et syr. 5 rad. omni hora 3 j. et omni bikh. 3 fl. mixt. hesternae.

Vesperi: patum melius se habebat, aluum similem depositum. Perrexi.

Mart. 20. Aluum depositum tenuem, flauam magis, nox satis pacata, febris minor, fatus demisit olidissimos, lingua adhuc sordida, sitis minor parum, vrina parum coloratior sana. Dedi eadem.

Vesperi: similiter aluum depositum, reliqua satis bona. Perrexi.

21. Vrina sanae similis, nox modica, febris minor, lingua adhuc flavescentia, sordida, respiratio bona, sitis, borborygmi, decubitus bonus, aluum bis depositum magis flauam semel, postea ex flavo albicantem. Dedi decoct. gram. scorzon. tarax.

22. Nox modica, febris fere nulla, dum euigilat a somno, turbatum quasi sentit caput, abdomen antea tensum nunc minus inflatum appareat, altum parca copia, fere figuratum depositum, sitis adhuc magna est, commode digerit, et bene appetit. Dedi idem decoct. additis tamarindis.

Vesperi aluum semel depositum, fere figuratum, febris nulla, aliquid asperi in faucibus sentit, acidum eructat, vrina subsedit. Dedi 3 j. diacod. lap. 69 dr. j fl.

23. Nox molesta fuit parum ob guttulis asperitateim, conqueritur de acido, vrina turbata, febris minor, aluum vix depositum, vires insurgunt, lingua tamen adhuc for-

dida. Dedi emuls ex decocto C. C amygdalis, cum diacodio.

Aluum non depositum, reliqua eadem. Perrexi.

Mart. 24. Aluum non depositum, nox modica, illud asperum in faucibus manet. Perrexi.

25. Somnolentus heri fuit tota die, nox inquieta, anxietas, dolor aliquis in dextro crure circa suram, lingua sordida, sitis satis magna, pulsus febrilis adhuc. Dei decoct. 5 rad. cum sale polychr. dr. ij. syr. cichor. cum rheo. 3 j.

Vesperi: vrina fanae similis, pulsus febrilis, lingua minus sordida, bis aluum depositum, flauo fuscum, oli- dam. Dedi emuls. leuiter diacodiatum.

26. Nox modica, bis adhuc aluum depositum, vrina coloratior fana, stranguriosa, febris leuis, reliqua me- liora. Nihil dedi.

27. Nox parum molesta, aluum figuratum, fanae similem depositum, vrina fanae similis, febris fere nulla, lingua ut ante, sitis adhuc adest, non sentit amplius il- lud asperum in faucibus, sed siccitatem sentit. Dedi gratum acidum cardiacum.

28. Vrina crassa, albicans, sensit motum et tensio- nem in hypogastrio, et circa lienis regionem, aluum flauam, liquidam; valde foetidam depositum, pulsus satis bonus, lingua adhuc parum sordida. Dedi sal. polychr. diamor. aq. meliss. cinnamomi, sp. sulph. per campan.

29. Nox modica, heri tensionem in abdomine sen- sit, quae nunc minor est, vrina alba, crassa. Dedi sal. polychr. dr. ij. syr. cichor. cum rheo 3 ij.

Mart. 30. Heri mane bis, hodie semel aluum depositum, nox bona, pulsus bonus, in faucibus adhuc aliquid molesti sentit, vrina subsedit, omnia meliora. Dedi sal. polychr. tart. vitriol. syr. 5 rad. aq. cort. citri.

31. Nox satis bona, hodie mane aluum flauo + viridem, pultaceam depositum, tensio minor in abdomen, febris nulla, vires insurgunt. Dedi similia.

April. 1. Vrina subturbida, pulsus bonus, febris nulla, lingua parum sordida, aluum fere figuratam depositum. Dedi pil. ex sapon. venet. rheo, myrrha, non potest decumbere, nisi in dorso; dum in latus decumbat, molestiam sentit. Dedi decoct. recent. rad. gramin. cum syr. 5 rad. sal. card. bened. superbibeud. pilulis.

2. Aluum pultaceam, griseam, depositum bona copia, vrina flauescit a rhabarbaro sumto, abdomen tumet, nox bona, febris nulla. Dedi eadem, et empl. aromaticum iussi abdomini applicari.

3. Aluum magis flauam depositum, abdomen detumescit. Perrexi in vſu pilularum, fastidit enim decolorum.

5. Abdomen tumet, aluum saepius depositum flavum. Dedi easdem pilulas, et mixt. ex rob. junip. aq. junip. sp. meliss. sal. polychr.

6. Vrina spuineca, nox incommoda, dolor abdominis, et tensio, aluum saepe depositum fuscum, plumbeum, non valde oolidam tamen, flatus. Dedi syr. diaecod. sp. nitr. dulc. aq. cinnamomi, meliss. cort. citri, aurant,

Apr. 7. Vrina subsedit, febris fere nulla; sumisit residuum mixt. die 5 praescriptae, ex rob iunip. aluum magna copia pultaceam, griseam depositum, abdomen tumet, dolet ad tactum. Dedi haustum diacodiatum.

8. Febris nulla, bene dormiuit, abdomen detumuit, vrinam difficulter reddidit. Dedi eandem mixt. ex rob, iunip. vt ante.

Aluum argillaceam, fuscam, pultis instar depositum, satis notabili copia, pulsus parum febrilis, lingua nitidior, abdomen inflatum, incommodo se habuit. Dedi haustum diacod.

9. Nox bona, reliqua eadem. Dedi mixt. ex rob iunip. vt ante; aluum argillaceam depositum.

10. Aluum non argillaceam, fuscam depositum, pulsus satis bonus, vix febrilis, nox modica, abdomen tensum. Dedi decoct. tarax. gramin. sed forte cum sem. calidis minor. syr. 5 rad.

11. Per aliquot dies multa sputa exscreauit sine tussi; heri vesperi dederam diacodiatum, vnde nox comoda, aluum flauescens, aequabilem, instar pultis liquidioris depositum aliquoties, incepit abdomen detumescere, vt videtur. Dedi residuum hesterni decocti, et sal. polychr. syr. eichor. cum rheo, aq. foenic. febris adest, sed leuis cum pulsu forti, adest pruritus per totum corpus.

12. Vrina colorata, flauescens, aluum ter flauam depositum, tumet parum crus sinistrum, febris vix illa, nox modica, sputa illa vt ante, et aliquid molestiae sentit in faucibus.

Vesperi: incommodo se habuit, dolet leuiser circa sinistrum hypochondriom, febricula leuis, tensum abdomen, aluum similem depositus, tormina habuit, et inflatum abdomen. Dedi diacod. cuin emulso.

Apr. 13. Vrina crassa, alba, borborygmi, in primis circa sinistram partem abdominis, heri adhuc fennel magnam copiam similiū secum alio depositus, febricula leuis. Dedi similia ac heri.

14. Febricula leuis, vrina crassa, aluum flauam, tenuem, postea gelatinæ instar depositus, nox modica. detumuit abdomen parum. Dedi sal. genist. dr. j. decocatum in vini rhenani 3 v. vesperi abdomen iterum tumuit. Dedi iterum opiatum.

15. Nox commoda, febricula leuis, abdomen multo minus tumet. Dedi iunct, vesperi opiatum leue.

16. Nox commoda, reliqua eadem, aluum flauam, quasi gelatinosam depositus. Dedi pil. ex rheo, sapone veneto, galbano.

17. Aluum aurantii coloris depositus sine torminibus, vrina copiosum dedit sedimentum. Iussi pergere.

18. Omnia eadem. Perrexi 19. sic et hodie.

20. Heri moleste se habuit. Nox modica, leuis febricula, aluum fuscum, liquidam, olidam depositus, vrina satis rubra, flauescens, abdomen tensum. Dedi easdem pilulas, superbibendo infus. sem. calid.

21. 22. Omnia eadem. Perrexi.

23. Crus sinistrum adhuc tunet circa astragalum, vrina crassa, aluum varii coloris, fuscum, flauam depositus, sed parca copia, detumuit abdomen, dolent lumbi,

heri moleste se habuit, et nox incommoda fuit, tenacem pituitam crebro vomuit, doluit valde abdomen. Dedi mixt. cum binis grauis laudani, aq. citri, aurant. cinnamomi, meliss. fyr. citri.

Apr. 24. 25. Omnia fere similia. Iussi pergere in ysu pilularum.

26. Incredibilem copiam tenacis pituitae sursum eduxit, et similem glutinosam, flauam, materiam deorsum cum leuamine, sed postea moleste se habuit vesperi. Dedi diacodiat. febricula continua durat.

27. Nox modica, semel aluum similem depositum, multam copiam pituitae exscreauit. Dedi gratum acidum cardiacum, diacodiatum. Febricula.

28. Omnia eadem. Dedi tart. tartarifatum in liq. quore solutum omni trih. dr. j. vesperi opiatum.

29. 30. Omnia similia. Perrexii, superbibendo serum lactis.

Mai. 3. Omnia manent eadem, mane manet abdome tenuum; circa 10. vesperi magnam anxietatem habuit, et sanguinis parum vomuit. Opiato dato comedui.

7. Omnia manent eadem, pergit quotidie aluum depouere.

9. Debilitas, febris ut ante. Dedi emuls. cardiacum. Vesperi: debilitas ingens, parum adhuc sanguinis cum multo viscido vomuit, veram, quasi amuream, sed sinceram alio depositum; pulsus celer, debilis, facies eadueroosa, pallida, contracta, dolor circa hypochondrium

drium sinistrum, et circa inguen sinistrum. Dedi gratum, acidum, diacodiatum.

Mai. 10. Nox incommoda, anxietas; aluum amurcosam depositus, pulsus melior, calor ad extrema, facies pallida, reliqua bona. Dedi similia.

11. Maximam copiam fuscae, amurcosae materiae depositus, febris continua, sed minor, vires parum meliores, nec detumescit abdomen.

12. Nox incommoda, aluum iam viridem depositus, tumet plus abdomen dolet et crus utrumque, pallet facies contracta, febris minor, calor ad extrema usque. Dedi leue diacodiatum.

13. Aluum depositus tenuem, nigrum, olidissimam cum leuamine, sitis, febris continua, tensio abdominalis, appetitus melior. Dedi rob ribes. syr. citri, sp. nitr. aq. cinnamomi, meliss.

14. Aluum semel flauum depositus, febris, sed minor. Perrexi, et dedi vesperi diacodiatum.

15. Abdomen tumet, ac ante, aluum non depositus. Dedi similia.

16. Vrina parum coloratior sana, pulsus aequalis, satis fortis, parum febrilis, nox modica, tensio in sinistro hypochondrio, flatus satis copiosi, appetitus insurgit, ardor in faucibus. Dedi syr. fl. viol succ. citri, aq. nymphaeae, tiliae. Vesperi dedi opiatum. Aluum semel, viridem depositus.

17. Nox modica, reliqua eadem.

18. Omnia eadem. Dedi infus. baccar. iunip. sem. dauci cret, cum viro et aqua.

Vesperi: inde habuit torinam in abdomine valida,
Dedi leue opiatum.

Mai. 19. Melius se habebat. Iussi sumere residuum,
et vesperi dedi leue opiatum.

20. Vrina saepe similes, febris leuis, aluum pulta-
ceam, viridem depositum, appetitus bonus, abdomen pa-
rum detumescit. Dedi similia infusa bacc. iunip. ve-
peri opiatum.

21. Heri moleste se habuerat, aluum pultaceam,
viridescentem depositum, febris continua. Dedi gratum
cardiacum.

22. Melius parum se habet. Perrexi.

23. Nox modica, febris minor. Dedi decoct. tarax-
icu[m] f[er]m[er]tum, instar succi expressi, et syr. 5 rad.
aluum pallido-flavum, pultaceam depositum. Vesperi
opiatum.

24. Aluum pallidam magis depositum; perrexi.

25. 26. Ut ante. Perrexi.

27. Heri aluum pultaceam, flavo-albam depositum.
Reliqua eadem. Perrexi.

28. 29. 30. Omnia similia. Perrexi.

Iun. 6. Haec tenus omnia eadem, sed maior debilitas.
Dedi hinc grata cardiaca, et vesperi opii gr. ij.

28. Haec tenus omnia eadem, quotidie aluum depo-
suit dilute flavam, tenuem, tumor idem. Perrexi ha-
c tenus in similibus.

30. Incipit sudare de nocte.

Iul. 6. Iam per triduum aluum tenuem, flauam, olim dam, magna copia depositum cum leuamine, pulsus insurgit. Perrexi,

10. Parcius aluum deponit, pulsus fortior, minus febrilis. Dedi similia,

13. Leues aphthae oriuntur,

14. Augentur, Dedi succum raparum cum melle, et linctum ex ol. amygd, vitell, oui, syr, alth,

15. Decidunt,

16. Iterum augentur.

22. Hucusque durant, deciduae, reiatae iterum. Perrexit toto hoc tempore quotidie saepius aluum depo- nere tenueni, flauam.

29. Hucusque pergunt aphthae, sed iam tenuiores, quotidie aluo liquida deponit.

31. Ut ante.

Aug. 25. Omnia hucusque eodem modo se habue- runt, heri subito aucta debilitas, sentit mirum motum circa praecordia. Hac nocte periit.

Vomitus.

Apr. 10. Annorum 39 plurium liberorum mater, macilenta, die 5 incepit sentire totum corpus conquassatum, die 6 circa dextrum hypochondrium; sapor amarus in ore, nausea, fastidium. Dedi heri purgans, inde commode suit euacuata, nox modica suit, sed cum terrore euigilat, vrina sedimentum habet carneum, pellicula in summitate, per 6 septimanas caruit mensbris.

Dedi gratum acidum cardiacum ex sp. nitr. dulc aq.
cinnamomi, meliss. cort. citr aurant. sp. vitae Methiol.

Apr. 11. Vrina subsedit vt heri, de nocte non multum
dormiuit, febris nulla, dolor ille ex latere dextro semper
totum abdomen dispersit. sitis, appetitus nullus. Dedi
gratum acidum cardiacum fere vt heri.

12. Dolor lumborum, vrina parum magis flauescens
cum nubecula, febris nulla, nausea, dubitat, an grauida
sit. Dedi mixt. ex syr. diaçotl, tincl. succin. lap. 69. aq.
meliss.

13. Dolor lumborum vt ante, appetitus nullus, vri-
na sanæ similis cum nubecula subsidente, aluus stricta,
febris nulla, pulsus debilis, lingua nitida. Dedi gr. xx.
pil. Ruffi et resid. mixt. vomuit heri saepius.

14. Bis aluum depositum, quater vomuit, semel bi-
lem amaram, flauam, copiosam, os amarum, pulsus
debilis. non febrilis, nox modica, languit, appetitus nul-
lus, sitis magna. Dedi gratum acidum cardiacum.

15. Adhuc bilem aeruginosam vomuit, et bilem fla-
vam aliò depositum cum sumino leuamine, nunc pulsus
fortior, facies antea contracta, nunc naturali similis, oculi
antea languidi, nunc viudi penitus. Dedi simile.

16. Bis flauam bilem vomitu reiecit, vrina flauescens,
cum nubecula, post meridiem se peius habere dicit, sitis
magna, appetitus languet. Dedi oxytm. scillit. cum sale
polychr. aq. melissæ.

17. Heri hora 4 post meridiem riguit, friguit, vo-
muit amara, fastidit medicamentum, vrina subsedit, an-
xietas,

xietas, nausea. Dedi ipècacuanh. dr. β . cum solito regimine, et postea diacodion.

Apr. 18. Vomuit copiosam bilem, flauam, postea aeruginosam cum leuamine, febris nulla, non dormivit, sed vomuit opiatum. Dedi sp. vitae Math. syr. diacod. aq. citri, aurant. meliss.

19. Febris nulla, vrina subsedit, lingua nitida, vomuit omnia; applicui ventriculo empl. ex theriaca, maflich. ol. menth. dicit, sc heri circiter $\frac{3}{4}$ β purulenta quasi cum striis sanguineis materiae eieciisse.

20. Dolet ventriculus, ac si excoriatus foret, febris nulla, pulsus debilis, vrina lateritia, dolor lumborum super totum abdomen dispergens. Dedi mixt. ex ol. amygd. vitello oui, diacodio.

21. Inde leuamen sentit, tanien adhuc vomuit. Dedi gr. j. opii.

22. Inde commode se habuit. Dedi leue diacodiatum.

23. Vrina subsedit copioso sedimento, omnia euomuit, aluus stricta per 8 dies, febris nulla, pulsus debilis. Dedi pil. Russi gr. xv. et vesperi diacod.

24. Vrina crassa, turbida, ter aluum depositum, nigram, bis tenuem, semel duram, febris nulla, nox modica, singultus adsuit. Dedi aq. menth. $\frac{3}{4}$ ij. sp. menth. $\frac{3}{4}$ β . laud. liq. gtt. xx. syr. diacod. $\frac{3}{4}$ β .

25. Melius se habet, minus vomuit, vrina crassa, turbida. Iussi pergere per biduum.

27. Pergit vomere saepius, queritur de acido ventriculi. Dedi absorbentia cum aq. menth. sp. menth. diacodio.

Apr. 29. Vomit omnia ingesta, et de acido queritur. Iussi abstinere remediis et vti solis alcalefientibus.

Mai. 3. Melius parum, tamen vomit, iussi pergere. Dedi absorbentes pulueres.

7. Vomitus cessat fere. Perrexii,

Peripneumonia.

Nou. 2. Annorum 57 sanguinei habitus femina, die 31 vesperi incepit se male habere, i Nou. febricitabat, inueni respirationem impeditam febrim acutam continuam, linguam siccissimam, vomuit pituitam, sitis magna, iactatio. Iussi V. S. ℥ viij. Dedi decoct. 5 rad. cum melle, nitr. syr. 5 rad.

Sanguis totus concretus, vix quid seri habet, sed cruentam phlogisticam, vrina iumentorum, febris parum minor, lingua adhuc siccata, respiratio impedita, medicamentum non assumit, delirium leue, Epispastica pendibus applicui. Dedi decoct auen. cum nitr. rob. samb.

3. Euomuit medicamentum, et noluit assumere, vrina crassa, turbida, respiratio parum melior, lingua eadem, nox incommoda, cum leui delirio. Iussi sicutum erectum, balnea pedum, et eadem.

Vrina rubra, obscura, siccitas linguae, leue delirium, pulsus celer, debilior, aluus iam per 5 dies stricta, respiratio breuis, sublimis; iussi clystina, epispastica, et vsuum eorumdem.

4. Vrina heri vesperi descripta crassa, turbida facta manuit, similis hodie mane, dolor, dextrum latus et humerum

merum occupat, respirationem impediens, strepitus in pectore, pulsus durus adhuc est, iam et satis fortis, calor ad extrema usque, clyisma feces eduxit cum leuamine. Iussi V. S. 3 viii. et dedi decoct. aper. cum nitr. syr. alth. et foment. ex lacte, aq. sapori. venet.

Vesperi: inueni sanguinem cum fero satis copioso, sed pars rubra subsidebat, nec remota a lateribus peluis emergebat, respiratio sublimis, stertor in pectore, delirium leue, nil assunit.

5. Periit circa 10 matutinam.

Variolae confluentes.

Nou. 10. Annorum 20 puella vegeta, die sexta incepit aegrotare, dolore in cardiae sentire, febricitare. Die 9 inceperunt prodire variolae satis numerosae et parvae in facie et manibus, hodie mane proruperunt menses solito tempore, dolor cardiae minor. Dedi emuls. cum nitr. antimonio, et vesperi diacod.

11. Aluus stricta toto morbi decursu, febris modica, respiratio bona, nox insomnis, menses pergit modice fluere, nucha dolet, fauces dolent. Dedi decoct. bardan. gram. scorzon. cum syr. viol. succo citri, et vesperi diacod.

12. Hac nocte anxia fuit, credens se morituram, hodie mane inueni respirationem bonam, facies tensa, in naso et mento confluunt omnino, in reliquis interstitiis cutis rubet, aluus stricta. Dedi sp. sulph. per campan. cum syr. alth. fl. viol. nitr. diacod. haustum vesperi hora quinta.

Vesperi:

Vesperi: clystma copiosas feces eduxit cum leuamie, febris modica, respiratio bona, totus nafus alba pellicula tectus, reliqua interstitia rubent, facies modice tamet. Dedi emuls. gratum cum nitr. et diacod. 3 j. et potui communi miscui sp. sulph. per campan.

Nou. 13. Interstitia rubent, febris vt ante, respiratio bona, bis aluum depositum, vomuit viridia, perrexi in ysu sp. sulph. per camp. Dedi vesperi diacod. et decoct. ex rad. grain. cum syr. rub. idaei, succ. citr. etc.

Vesperi: modice se habet, ter aluum depositum, respiratio bona, lingua satis humida. Perrexi.

14. Nox modica, ter aluum depositum liquidam in magna copia, febris continua, respiratio bona, interstitia rubent inter variolas, lingua humida, manus et brachia tument. Dedi gratum emulsionem, vesperi diacod. sp. sulph. per camp. in potu communi.

Vesperi: omnia eadem; ter aluum depositum, non adeo liquidam.

15. Bis aluum depositum, nox incommoda, cum leui delirio, nunc parum dormiuit, facies vna alba crux tecta, manus tument, sed variolae apparent flaccidae. Dedi ius carn. omni trihorio, et vinum, et decoct. bard. scorzon. chinæ, cum syr. 5 rad.

Vesperi: febris magna, respiratio breuis, reliqua eadem.

16. Periit hora quinta hodie mane.

*Constitutio anni 1740.**Januarius.*

Aegrorum numerus modicus.

Variolae grassantur. Sex puellas iuniores curauit, vnicam puellam adultam, quae laborauit confluentibus, et evasit, 4 puello, unus periit, ad quem 8 die morbi accessit, et adultum vnicum.

Ab intenso frigore correptos habui aliquos, qui in animi deliquiū inciderunt, poslea leuiter febricitabant, tres vetulas, binos iuuenes, vnam iuuenculam.

Febres rheumaticae continuae. Saepe aderat delirium.

Pleuritides, binas adultas curauit, vna periit, sex adūltos, periit unus.

Anginae hinc inde, sed leues.

Peripneumonias nothae hinc inde seniores occupabant.

Diarrhoea hinc inde.

Februarius.

Aegrorum numerus parum maior, quam praeterito mense.

Pleuritides satis frequentes sunt. 7 homines adultos curauit.

Anginae plures, quam praeterito mense, sed satis faciles, 4 mulieres adultas, binas puellas curauit, et tres viros adultos, omnibus tonsillae inflammatae, vnicae mulieri suppurabantur, ad quam vocabar quinta morbi die.

Vario-

Variolae incipiunt minui, binas puellas iuniores curauit, vnum puellum, qui periit, et puellam adultam et iuuenem adultum.

Rheumatismi satis frequentes, 7 mulieres adultas, tres viros adultos curauit.

Diarrhoeae hinc inde.

Febres continuae acutae hinc inde, euaserunt omnes.

Tertianae incipiunt, binas virgines adultas curauit.

Mart.

Aegrorum numerus ut praeterito mense.

Tertianae praedominantur, 5 viros adultos curauit, tres pueros iuniores, quorum bini satis diu languerunt. Vni debui dare post 6 septimanas corticem Peruuianum, et 11 feminas, et vnicam puellam iuniorum, quae etiam diu languit. In totum 20.

Quotidianae hinc inde paucae intercurrebant.

Acutae continuae hinc inde, deliria in vigore morbi.

Pleuritides hinc inde, tres curauit, binos viros ad ultos, vnum puellum, cui suppurata pleuritis per sputa euacuabatur, et restitutus fuit.

Arthritides, rheumatismi, podagra hinc inde.

Diarrhoeae et dysenteriae sparsum.

Anginae hinc inde, sed satis leues.

Ophthalmiae hinc inde.

Variolae parum augentur, 9 curauit, 5 puellas, 4 pueros, iuniores omnes, periit vnicum.

Parotides hinc inde oriebantur sine alio morbo praegresso.

April.

April.

Numerus aegrorum exiguuus.

Tertianae praedominantur, curaui viginti feminas adultas, tres pueras iuniores, et nouem adultos viros et puerum 10 annorum. In totum 33. Quaedam erant solito pertinaciores. et tunc dedi corticem.

Dysenteriae et diarrhoeae hinc inde; tres curaui feminas, iuueniem 20 annorum, et binos puellos.

Anginae hinc inde.

Acutae continuae rarae, et in tertianas breui mutabantur.

Parotides hinc inde.

Variolae, 5 curaui, satis faciles.

Maius.

Numerus aegrorum parvus, circa finem mensis parum augetur.

Tertianae satis numerosae praedominantur, plures aderant duplicatae, quaedam erant vehementiores solito. 21 viros adultos, et 5 pueros curaui, 25 feminas, et 6 pueras iuniores curaui; in totum 51.

Anginae hinc inde faciles, 7 feminas curaui, et vnum hominem adultum.

Diarrhoeae, hinc inde, vti et dysenteria, sed rara.

Variolae, puerum et puellam curaui; quae confluentibus laborans periit.

Pleuritides hinc inde, binas adultas et virum vnum curaui.

Iunius.

Numerus aegrorum maior parum, quam præterito mense.

Tertianæ adhuc numerosae, 19 feminas curaui, vnam puellam, quae duplicata laborabat, vti et binas ex adultis feminis, 15 viros adultos, vnum puellum, duplicata laborantem, in totum 36.

Dysenteriae, et diarrhoeæ hinc inde. Tres viros, quatuor feminas curaui.

Rheumatismi hinc inde.

Anginae paucae, satis faciles.

Variolæ, tres iuniores curaui, et vnam puellam 20 annorum.

Acutæ continuæ hinc inde, tres curaui feminas, vna perit.

Ophthalmiae satis frequentes.

Pleuritides hinc inde, quatuor curaui.

Iulius.

Aegri paucissimi, in primis circa finem mensis.

Tertianæ, septem mulieres curaui adultas, vna habebat duplicatam, et septem viros adultos, et puellum unicum. Omnes hi simplici tertiana laborabant, in totum quindecim.

Dysenteriae et diarrhoeæ adhuc plures, quam mense præterito. Sex mulieres curaui, vnum virum, satis validæ erant, olidissimæ, et sanguinolentæ sub finem; leue purgans ex rhabarbaro, dein acida cardiaca, mixt. ex bol. armen. magna quantitate profuerunt.

Rheumatismi hinc inde.

Anginae, sed rarae et faciles.

Variolae, tres puellos curauit, et 5 puellas, vna pueilla periit confluentibus.

Acuiae continuae hinc inde, sed rarae, binos puellos curauit, vnuus periit.

Ophthalmiae sparsum.

Erysipelas hinc inde.

Augustus.

Aegri paucissimi.

Tertianae, sex viros curauit, vnicam adultam virginem, et vnicam puellam, in totum oculo.

Febres continuae rarae, vnum tractauit, qui periit.

Variolae, septem curauit, tres pueras, pueros quatuor, binae puellae perierunt.

Pleuritiae hinc inde.

Diarrhoeae et *cholerae* hinc inde, 4 viros curauit, puellam 1, et 4 feminas, in totum 9.

Anginæ adhuc satis frequentes, sed faciles, sex feminas curauit, et vnicum iuuenem adulum, sp. sulphuratum, rob. fimb. curabant facile, nulla suppurrabatur.

Ophthalmiae satis adhuc frequentes.

September.

Aegri paucissimi.

Tertianæ paucae: binos viros adultos curauit, duos puellos, et sex feminas adultas.

Variolæ, binas puellas curauit iuniores, iuuenem vnicum, et tres puellos. Sunt satis mites, nullus periit.

Diarrhoea et dysenteria hinc inde vagabantur, quinque viros adultos curaui, et quatuor feminas adultas.

Cholerae, unicam feminam curaui.

Anginae, rarae et faciles.

Rheumatismus hinc inde.

October.

Aegri parum audi.

Acutae continuae hinc inde cum delirio, aphthis. 4 mulieres curaui, una periit; et virum unicum.

Tertianae paucae, tres viros adults curaui, quorum bini habebant duplicatam, et quatuor mulieres adultas, una laborabat duplicata.

Variolae satis grassantur, 4 puellas curaui, binos pueblos, quorum unus periit, et iuuenem 20 annorum. Satis mites videntur.

Diarrhoeae rarae.

Anginae hinc inde, sed faciles.

November.

Aegri pauci.

Acutae continuae praedominantur reliquis morbis, sed non adeo tamen numerosae sunt, non videntur aliquid inflammatorii habere, sed circa praecordia haerere malum, fluxus olidae materiae per aluum sponte vel arte profuit, metastasis facilis ad cerebrum, et admodum pericolosae tunc erant. Quinque feminas curaui, una periit tali metastasi ad cerebrum, et tres adultos, sed tantum infra 30 annos. Non vidi V. S. profuisse, nisi in plethoricis.

Vario-

Variolae ut praeterito mense. Curaui puellum 12 annorum, et puellam 5 annorum, quae periit, et binos iuuenes 20 annorum, quorum vnuus periit.

Anginae rarae et faciles.

Tertianae rarae sed duplicatae. Curaui vetulam, puellam 16 annorum, et binas puellas iuniores.

December.

Aegri pauci.

Variolae ut praeterito mense, binas puellas, et totidem pueros curaui, vna puella, et vnuus puer perierunt.

Acutae continuae similes, ac praeterito mense, sed rarae. Tres adultas mulieres curaui, vna periit, et vi-
rum vnicum.

Rheumatismi, tres curaui, binos viros, vnam mu-
lierem.

Anginae rarae et faciles.

Diarrhoeae rarae et faciles.

Puerperium.

Mart. 3. Vegeta, sanguineae temperiei, aetatis flore,
heri vesperi felici partu pueri primipara, post partum
satis bene se habuit; tormina sensit hac nocte, postea
gruinas concreti sanguinis excreuit cum leuamine; cir-
ca meridiem hodie bene se habuit. Dederat mixt. ex
lap. 69. syr. diacod. aq. meliss. cinnamomi, tinct. succin.
Felicitate vberibus admouit insantem, post meridiem do-
lor abdominalis ortus satis validus, cum febre continua.
Iussi mixt. superbibendum emulsum gratum auen. cum
diacodio, et foueri abdomen sapone venet. aq. et lacte.

Mart. 4. Nox molesta, acris dolor, febris acuta continua, lochia cessant, vrina iumentorum. Dedi mixt. cum gr. ij laud. superbibendo emuls. gratum, alth. malu. verbasc. artemis. folia cum aq coctis, et sapone veneto, facculo impositis, iussi foueri abdomen, post meridiem dolor parum remisit, vrina tamen eadem, lochia modice rubra prodeunt.

5. Nox parum melior, dolor tamen per interualla acris, febris parum minor. Dedi omni bñhor. pulu. Rx. laud. pur. gr. j.ß. lap. 69. dr. ij. succin. pp. dr. ß. ol. cinnamomi gutt. ij. contraieru. gr. xxiv. m. f. pulu. vj. et omni hora 3 j. grati emulsi auenacei, idemque emulsum et somentum. Lochia nulla.

Circa meridiem incepit stertor aliquis in pulmone oriri; respiratio difficilior, dolor minor, lochia nulla; empl. ex galbano pedibus applicui. Dedi Kermes minera. omnia augmentur mala, in primis stertor pulmonis. Sequenti nocte hora 4 periit placide.

*Constitutio anni 1741.**Ianuarius.*

Aegri pauci, parum tamen plures, quam mense
praeterito.

Morbi fere omnes sporadici erant.

Pleuritides, quatuor curauit, tres viros adultos, fe-
minam vnam. Vir unus periit 11 die morbi,

Acuta continua hinc inde.

Rheumatismi hinc inde.

Tertianam vnicam vidi duplicatam.

Cholera, binas feminas curauit.

Februarius.

Aegri plures, quam praeterito mense.

Pleuritides, quinque curauit, omnium sanguis valde
pleuriticus erat, mites in initio, aliquando quasi in initio
tertianam mentiebantur; conualuerunt omnes, in tribus
ingens copia olidae materiae cum leuamine fluxit aluo.

Peripneumoniae paucae.

Tertianae, binas curauit, iuuenem 20 annorum, qui
periit, et puellam 20 annorum.

Rheumatismus hinc inde.

Catarrhi hinc inde.

Acuta continua putrida cum aphthis, vnum tractavi,
qui periit.

Anginae, quinque feminas adultas curauit.

Martius.

Aegrorum nuinerus minor.

Catarrhi hinc inde.

Tertianae, vnicam tantum vidi duplicatam.

Variolae adhuc adsunt, inio augentur potius, inter plebem satis numerosae, quatuor puellas iuniores curaui, vna periit, et iuuenem 29 annorum.

Acutae continuae hinc inde satis periculosae, videbantur hemitritaeae, caput petebat morbi materies, haemorrhagia narium, diarrhoea putrida, sponte, vel arte, et dein sudores profuerunt. Saepe in initio morbi pulsus adinodum parvus et vix sensibilis aderat, profuerunt tunc grata acida cardiaca, et reuelentia, et aluum ducentia, in sanguineis V. S. tres curaui N. N. qui satis periculose habuit, et N. N. qui periit apoplecticus.

Pleuritis et peripneumonia hinc inde.

Anginae sparsim, sed satis faciles.

Dysenteriae hinc inde.

Aprilis.

Aegri plures.

Catarrhi hinc inde.

Tertianae, septem curaui, tres viros adultos, et vnum puerum, et tres mulieres. Vidi in tertianis illis aliquid peculiare. Non erant omnes tutae, vti solent vernae, sed vidi in viro et muliere adultis, quod degenerauerint quasi in indolem continuarum, et licet purgans dedisse, fecerint tameu diarrhoeam putridam, delirium, catochen quasi, et in fine morbi aphthas, evaserunt

runt tamen. In alio viro plethorico, cum capitis dolor adesset, binis V. S. et purgante dato superauit periculum.

Variolae, adhuc pergunt, 5 infantes curauit, et iuvenem 20 annorum, tres ex illis laborauerunt confluentibus, una periit puella 10 annorum, sed morosissima, quae nil sumere voluit. Euaserunt reliqui.

Acutae continuae, augentur numero, similes ac praeterito mense, septem adultas mulieres et 10 annorum puellam curauit. Una periit, ad quam non vocatus fueram ab initio, apoplectice, et binos viros adultos curauit.

Pleuritis hinc inde, tres viros adultos curauit.

Anginae hinc inde, sed satis faciles.

Diarrhoeae satis putridae hinc inde, tres mulieres curauit, duos viros.

Rheumatismi hinc inde.

Tusses ferinae infantes sparsim occupabant.

Mainus.

Aegrorum numerus ut mense praeterito.

Catarrhi hinc inde.

Tertianae, quatuor adultas mulieres curauit, et unicam iuniorem puellam, binos viros adultos, et pueros duos, quorum unus laborabat duplicata, non erant difficiles.

Variolae, binas feminas adultas curauit, binas puellas iuniores, et binos pueros 11 annorum, quorum unus confluentibus laborauit. Euaserunt omnes.

Dysenteriae hinc inde. Tres mulieres, binos viros curauit.

Anginae plurimae. Septem mulieres adultas curavi, binos viros adultos. Omnes erant faciles satis, V. S. in plethoricis, leue purgans sulph. sp. nitr. rob. saimb. curabant.

Febres continuae, minus iam caput petebant, certum satis similes.

Pleuritides hinc inde.

Erosiones scorbuticae labiorum, gingivarum, palati, plurimis aderant.

Iunius.

Aegrorum numerus valde exiguuus.

Tertianae, quatuor viros adultos curauit, binos pueros, et binas mulieres adultas.

Variolae, septem curauit iuniores puellas; euaserunt omnes.

Diarrhoeae hinc inde.

Cholerae satis videntur grassari, binos viros adultos, tres viros curauit.

Anginae, vt praeterito mense, tres viros, binas feminas curauit.

Pleuritis, acuta, continua hinc inde.

Scorbutus infestabat plurimos.

Iulius.

Aegri pauci.

Febres acutas continuae, satis periculofae, caput petebant cum delirio, V. S. in calidis et plethoricis profuit, sed in primis purgantia ex tamarindis, senn. etc. Clysmata similia, pediluuia, tunc enim incredibilis co-

pia

pia corruptae olidissimae materiae prodibat cum leuamine. 5 viros adultos curaui, qui euaserunt, puellus 2 annorum peripneumonicus inde factus periit. 4 feminas adultas curaui. Periit vna.

Tertianae hinc inde, tres adultos curaui, in uno pertinacissima, sed admodum lenis, cortice Peruuiano curata fuit, in altero bilis vomitu sanata illico, in tertio binis purgantibus ante paroxysmum, binas curaui adultas mulieres satis facile.

Variolae fatis mites. 5 puellos curaui, puellas binas, et adultam vnicam; euaserunt omnes.

Anginae hinc inde, sed mites.

Augiflus.

Aegri pauci.

Acutae continuae, vt praeterito mense, cum incredibili olidae materiae per aluum effluxu, et sponte, et per artem. Quatuor feminas adultas curaui, perierunt binae. Binos adultos viros, qui euaserunt, periit et puellus.

Tertianae, septem viros adultos curaui, sex adultas mulieres curaui, et puellam. Erant satis faciles.

Quotidiana, vidi vnicam.

Variolae. Pueram adultam curaui, quae euafit, et puellum 5 annorum, qui confluentibus periit.

Anginas fatis faciles hinc inde.

Tusses ferinae, Kinkhoefl, infantes occupabant, hinc inde.

Diarrhoeae, dysenteriae, cholerae hinc inde.

Rheumatismus hinc inde.

Septem

September.

Aegri paulo plures quam mense praeterito.

Tertianae praedominabantur; sex viros adultos curauit, binos pueros, quorum unus laborabat duplicata, decem mulieres adultas, tres puellas, quarum una duplicata habebat; in totum 21 fatis faciles erant, sed duplicatae non cedebat adeo facile.

Quotidianae hinc inde, sed rarae.

Anginae scorbuticae hinc inde.

Variolae, puellum et puellam curauit iuniores, quae perierunt, et aliam 14 annorum; confluentibus labrabant.

Acutae continuae, 2 viros adultos curauit, binas feminas, una periit. In omnibus copia bilis corruptae.

Colicae hinc inde.

October.

Aegrorum numerus ut mense praeterito.

Tertianae minuantur, tres tantum curauit, binos viros adultos, et unam mulierem.

Acutae continuae augentur. Quaedam cum leui angina inceperunt, aliae a leui initio, cum lassitudine et dolore omnium membrorum, dorsi et capitis; nausea; augebantur quotidie, deliria fere semper, circa octauam dein status, deinde declinabant, vixque ultra decimum quartum diem pergebant. Ingentem copiam nigrae, olim dissimilae materiae alio deponebant cum leuamine, dein flavescebant excreta aliquando et bilem vornebant. Sapor putridus in ore, et in summo morbi incremento vrinam

nam et feces infeci dimittebant. V. S. non vidi profusisse, in plethoricis, pulsus enim in multis erat celer, sed debilis. In fine morbi saepe aphthae, vrinae variae, aliquando turbidae, crassae, aliquando tenues, copiosae, circa finem morbi subsidente. Profuerunt purgantia, vomitorium aliquando, sed magis versus aluum vergebant matieres; dein acida, aromatica, stimulantia; viclus ex acescentibus. In quibusdam dolores crurum, vel brachiorum aderant in morbi statu. Plurimi euadabant. Curaui tres adultos viros, et 5 feminas adultas. Euaserunt omnes, excepta una femina.

Anginae, sed leues, binos viros curauit, 5 mulieres.

Cholerae rarae.

Morbilli plures: suspicor variolas in illos degenerare; tres pueros, quatuor puellas curauit; referebant perfecte variolas, dum erumpabant, sed tussis, et oculi lacrymantes distinguebant.

Variolae. Curaui iuuenem 20 annorum, qui periit, et binos puellos, qui euaserunt.

Nouember.

Aegrotum numerus minor, mense praeterito.

Acutae continuae praedominantur similes, ac praeterito mense, 7 mulieres curauit, periit una, 56 annos nata, scorbutica valde, in morbi statu, 5 viros, unus periit, pessime delirans, quamuis nimiam copiam olidae materiae alio depositisset, et in flore aetatis esset.

Tertianae paucae, faciles, virum adultum, virginem adultam, et puellam 17 annorum curauit.

Mor.

Morbilli, binos puellos curaui, et maurum 20 annorum, in quo difficillime distinguere potui.

Anginae hinc inde.

Detemper.

Aegri plures, quam mense praeterito.

Acutae continuae praedominantur; octo viros, vel iuvenes curaui, 7 mulieres. Euaserunt omnes.

Anginae satis numerosae, sed faciles satis. Binos viros adultos curaui, et puellum, quinque mulieres, et iuniorum puellam.

Tertianae rarae. Binas virgines adultas curaui.

Morbilli, binos pueros, et binas puellas curaui. Tussis molesta manebat.

Variolae iterum incipiunt. Curaui adultam virginem, binas puellas, vnam 17 alteram 9 annorum, et binos pueros. Conualuerunt omnes.

Pleuritides hinc inde.

Catarrhi numerosi.

Angina, an ranula Hippocratis?

Febr. 8. Mulier 62 annorum robusta, scorbutica, ulceribus cacoethes tibiarum diu laborans, sensit per aliquot dies leuem catarrhum, hieri post meridiem leuem asperitatem in lingua sensit, et circa vesperam aliquem dolorem circa radicem linguae, qui subito locum mutabat, versus apicem linguae tendens, hac nocte lingua intumuit plurimum; quarta matutina vocatus, mucui sebrii satis validam, cum pulsu pleno, duro, linguam tumentem

mentem, siccum apice versus palatum recurvato, sic, ut misero spectaculo, ingens quasi carnis informis frustum in ore appareret. Mens constabat satis, sed loquela, et deglutiatio omnino impedita. Iussi ilico V. S. ad \textcircled{B} . j. clyisma acre purgans.

Hora 8 matutina inueni omnia in eodem statu; iussi iterum clyisma tale applicari, cataplasma cum emollientibus et semina sinapi applicari collo, interimque vapore aq. calidae continuo applicato foueri partem, lingua dura erat valde.

Hora prima inueni pulsus iterum valde durum et plenum, aliquid fortioris percipiebam in halitu, iussi iterum \textcircled{B} . j. sanguinis detrahi, cum prior eductus validam crustam phlogisticam haberet, foueri linguam continuo, et illiniri melle rosar. diamor. cum aliquot guttulis sp. sal. marini, et paucō sale ammoniaco.

Hora quinta inueni sanguinem phlogisticam crustam densam habentem, lingua mollior apparebat, et minus tumida, et incipiebat humescere, loquela incipiebat redire, febris louge minor, pulsus mollior, apex linguae in sinistra parte habebat aliquem locum protuberantem, leuiter, et dolentem.

Hora octaua vespertina omnia multo meliora.

Febr. 9. Nox satis commoda, febris vix vlla, lingua detumescit, humida, ad latera quasi parum exesa, et sanguinolenta apparuit. Perrexi in similibus.

10. Omnia meliora, in linguae dorso incipit crassa crusta secedere, febris nulla. Dedi infus. fl. samb. alth. cum melle rosar. et sp. sulph. per camp,

Febr. 11. Omnia satis bona, sed tamen hodie leuis febricula adesse videtur. Dedi similia.

12. Nox bona, febris nulla, lingua detumuit. Dedi eadem.

13. Post meridiem dixerunt febricitasse, nunc bene se habet. Dedi similia. Sanata fuit perfecte.

Febris quotidiana.

Aug. 3. Annorum 38 tenera, et doloribus cardial-gicis molestissimis saepe vexata antea, incepit die 29. Iuli vesperi febricitare, et postea dicit se quotidie similem accessum vesperi sensisse. Die lunae vomuit bilem aeruginosam, dolor capitis, qui intensus erat, parum inde leuabatur, tamen adhuc dolor capitis adest, toto hoc tempore vix dormiuit, aluum depositum hodie menstrua iam fluunt, sed et ante octiduum fluxerant, respiratio bona, lingua parum siccior, appetitus languet, sitis aliqua. Dedi rob ribes samb. syr. citri, sp. aq. samb. meliss. sp. fulph. per campan.

4. Heri ter, hodie mane 5 aluum depositum argillaceum, oolidam, febris continua adhuc, insomnia turbulenta, lingua fere ut heri, nisi quod aliquid fusci in lingua appareat, vrina parca, turbida, nox incommoda. Dedi rob ribes samb. syr. rub. idaei, nitrum, aq. meliss. fl. samb.

5. Menses cessant, quinquagesies aluum depositum ad minimum, vt dixit et aegra, et custos eius; heri vesperi febrim auctam fuisse dicunt, non dormiuit fere hac nocte, pulsus fortior, febris nunc minor, respiratio bona,

na, lingua fuscam crustam iam secedentem, et humidam habet. Dedi gratum emulsum cum diacod. ȝj.

Aug. 6. Menses fluunt, nox incommoda fuit, aluum non depositit, febris maior, respiratio vtcunque maiori cum molimine fit, habitus proieclus in dorso decumbens. Dedi decoct. bardan. gramin. scorzoner. cum nucleis cerasorum contusor. & jſ. nitr. syr. rub. idaei, succi citri.

7. Lingua siccior, pulsus celerior, aluus stricta, dormiuit subinde, sed sine sensu refectionis, menses cessant, mens constat, respiratio vt heri, sitis, habitus proiectus, tremores quandoque sentit per totum corpus, vrina subturbida, mirum habens odorem. Dedi simile decoctum, vt heri, sed minus acidum, quia inde molestiam sensit.

8. Dormitabunda tota nocte fuit, habitus projectus, febris satis intensa adhuc, lingua sordida quidem in medio, sed humidior, sexies aluum depositit viridem, olio dissimam, oculi satis nitidi, et viuaces adhuc, tremit, dum apprehendit aliquid manu, respiratio parum brevior, vrina rubra, sed talis coloris, quem vrina habet, dum incipit putrescere, vel saltē illuc disponi. Dedi aq. citri, aurant. sp. nitr. dulc. tinct. contraieru. diamor. Nicol. superbibendo emulsum ex amygd. dulc. amar. hordeo, seimin. cucum. etc.

9. Periit hodie mane circa quartam.

Synochus putrida.

Aug. 7. Annorum 49 femina per 8 dies iam labo-
ravit febre continua, die 5. vrina subturbidula mirum
odorem habebat, moschum perfecte redolentem, sic
et heri, sed minus, et hodie. Sentit quandoque miram
anxietatem, et instans quasi animi deliquium, dein aluum
deponit cum leuamine, putridam, viridi fuscam. Si-
tis ingens, debilitas magna. Dedi decoct. scorzon gram.
cerasor. matur. contusor. etc. cum succo citri, vino.
Stigmata rubra in manibus.

8. Febris vt ante, respiratio vt ante, oculi nitidi,
habitus projectus, vrina non habet illud moschatum, sed
subfusca, aliquid crassi, nebulosi circa fundum habet, sitis
magna dicit, quod se circa cor (sic se solebat exprimere)
melius sentiat, aluus stricta. Dedi decoct. tamarind.
gram. scorz cum sale polychr. rob samb.

9. Aluus stricta. pulsus celerior, vrina vt heri, de-
bilitas maior. Dedi eadem.

Vesperi: febris non maior, lingua parum humidior,
aluus stricta adhuc, oculi boni, circa cor se bene habere
dicit. Iuli clyisma, et dedi emulsum gratum nitrosum.

10. Clyisma feces flauas, spumosas eduxit foetidas,
nox modica fuit, saltem non peior, quam ante, lingua
humidior, febris potius minor, mens constat, oculi
boni et viuaces, lintea mutauit. Perrexi in iisdem.

Vesperi: singultus leuis, febris vt hodie mane, lin-
gua humida, oculi boni, vrina minus obscura. Vinum
sumserat, perrexi in iisdem.

Aug. 11. Nox modica fuit, sed insomnis fere, febris
auctior, vrina minus fusca, lingua humida quidem, sed
aphthosā, deglutitio molestior, loquela difficultis. De-
di emuls. auenaceum cum melle.

Vesperi: aphonos fere iacet, habitus proiectus, re-
liqua eadem. Perrexi.

12. Aphonos, oculi tamen boni, habitus proiectus,
gangraena circa os coccygis, deglutit obliterata, febris in-
tensior, aluum non depositum, nox insomnis, subinde praे
dolore eiular, vires proiectae. Dedi decoct. auen. c.
melle, syr. alth. vino, calor tamen ad extrema usque,
os aphthosum. Clyisma dedi.

Vesperi: clyisma feces et vrinam duxit, feces fla-
vescebant; subsultus tendinum, aphonos iacet, subinde
eiulat, dolorem testans, febris ut mane. Dedi emulsion
cum nitr. syr. alth. melle.

13. Omnia peiora. Periit hodie hora secunda post
meridiem.

Acuta continua:

Sept. 5. Vir 35 annorum bonae temporie August:
30 incepit aegrotare in itinere, quod suscepserat in Zee-
landiam, lassitudinem sponteām sensit, febrim postea,
perrexit tamen, et festinavit, ut doicium redire posset.
Hodie mane reducem inueni febriētantem satis valide,
dolebant omnes artus valide, dolebat circa nucham et
circa frontem, facies tensa, rubra admodum; iussi V. S.
et dedi decoct: ex tamarind. rad. grani bard. scorzon. etc.

Aug 6. Dolor artuum adhuc adest, dolor capitis minor parum; febris minor, vrina flamm̄ea, bis aluum depositus, vomitur. Dedi rob samb. ribes. nitr. aq. fl. samb.

7. Nox incommoda, febris mitior videtur, nauseat admodum, os amarum, vrina flamm̄ea cum nubecula, dolet caput adhuc, aluum non depositus. Dedi vomitorium ex ipecacuanha cum debito regimine, et dein gratum emulsum cum diacodio.

8. Vomuit amara, biliosa, bis aluum olidam viridem depositus, circa quintam vesperi peius se habuit, iam parum melius, sed tamen proieclae vires sunt. vrina minus flamm̄ea, febris leuis, minor anxietas circa praecordia, lingua sordida. Dedi decoct gramin. bard scorzon cum rob ribes. samb. sale polychr. aq. cinnamoni.

Vesperi: anxius est. et videtur circa praecordia esse illa anxietas, febris maior. Dedi diacodium.

9. Febris auctior, vrina non adeo flamm̄ea cum nubecula, lingua sordida. Dedi idem decoct.

Vesperi: febris parum auctior, lingua sicca, politam, nigram, crustam habet, mens constat omnino, vrina flamm̄ea nubeculam subsidentem habet, aluum non depositus. Dedi gratum emuls. cum diacodii ʒj.

10. Febris mitior, nox modica fuit, anxietas nunc adest magna, ob oris siccitatem: vrina minus flamm̄ea cum nubecula. Dedi decoct. auen. scorzoner. cum syr. rub. idaei, nitro.

11. Nox incommoda, leuiter delirat. anxietas magna, aliquid leuaminis habuit, dum aluo depositus materiem fusco-

fusco-viridem, aequabilem, sinceram (nam ubique perfecte eadem apparebat) olidam admodum, lingua ut heri. Febris parum minor; quam heri vesperi. Dedi rob ribes, samb. sal. polychr. aq. cort. citri, sp. nitr. dulc.

Vesperi: aluum similem depositum, ut dicunt: vrina nubeculam suspensam habet, non assumpsit medicamenta, iussi pergere, febris eadem, anxietas adfuit, antequam aluum depositum.

Sept. 12. Nox in initio inodice quieta, postea deliravit, febris non est maior, anxietas iterum, simili materia per aluum deposita leuata, lingua sicca, nubecula in vrina subsedit. Heri vrinam diu retinuit. Dedi emulsum nitrosum.

13. Heri aluum depositum olidam, satis copiosam, sed dixit aegri vxor, non adeo sinceram fuisse, sed ramenta intermixta habuisse, febris heri mitior, somnus aliquis cum leuamine, nox fuit melior, plus potauit, febris minor, vrina sanæ similis colore, nubecula habet, lingua parum humidior, mens constat. Dedi mixt. ex rob sambuc. ribes. sal. polychr. cum aq. citri.

Vespere: aluum semel depositum, sed sincerum, fusco-viridem, olidam, quam vidi. Febris minor, pacatus dormiebat.

14. Hac nocte molestius se habuit, sed mane dormiuit, febris minor, vrina parum coloratior sana, cum nubecula, lingua sordida, et adhuc sicca, semel aluum depositum, status emisit cum leuamine. Dedi decoct. aperiens cum rob ribes. etc.

Sept. 15. Heri modice se habuit, nox satis quieta, aluum semel depositus fusco-viridem, olidam, vrina ut heri, febris nulla, pulsus et respiratio bona, mens parum vacillat, tamen ad interrogata bene respondet, calor aequabilis ad extrema usque, lingua sicca in medio, et crassam crustam nigrum habet, quae pertinacissime adhaeret linguae apici, et haec attacta dolet lingua. Dedi victum pleniorum, et acidum gratum cardiacum cum decocto panis, cum vino, quod et ante dedi.

16. Heri modice se habuit, nil comedit, sed decoctum panis potauit, hac nocte circa 11, incepit angi, frigere toto corpore, rigere; postea vomuit pituitam tenacissimum, quam ex gula vxor extrahere debuit, postea sudauit; inueni toto corpore humidum, calidum, lingua sicca tamen, vrina tenuis. Dedi infus. sassafras, sanguinal, citrin. rob samb.

17. Modice se habuit, non sudauit, debilitatem sentit, pulsus aequabilis, non febrilis, lingua minus sordida, vrina sanae similis. Dedi tinct. contraieru. aq. citri, syr. citri, ius carn.

18. 19. Pergit se satis bene habere.

20. Parum moleste se habuit, vrina flammacea est, febris tamen nulla. Dedi purgans.

21. Melius se habet, vrina adhuc flammacea, febris nulla, nox pacata, reliqua omnia bona. Dedi mixt. ex sale polychr. rob ribes. samb. aq. meliss.

22. Aluum depositus, nox modica, appetitus languet, vrina minus colorata, panis nondum sapit, febris nulla, lingua humescit, ciusque sordes soluuntur, incipiunt dolere

dolere crus dextrum, et dum tangebam, nullum tumorem percepī, sed cum satis emaciatum esset, premens locum inter tibiam et fibulam medium, doloris augmentum percepit. Foment. applicui ex aq. lacte, sapon. vén. et mixt. ex nitro, lap. 69. syr. alth. aq. famb.

Sept. 23. Vrina minus flammea, vtrunque iam crus occupat similis dolor, febris nulla, doriniuit bene, appetitus languet. Dedi tinct. myrrh. aq. citri, syr. 5 rad: postea breui euanuit dolor ille lenibus antiscorbuticis datis, et perfecte conualuit.

Variolae.

Oct. 11. Iuuenis 20 annorum fanus, bonae tempe-
riei, pustulas rubras in facie habens, fere semper incepit
heri vesperi male se habere, hodie mane tamen exiuit,
sed postea tota die languit. Vesperi inueni leuem febri-
culam. Dedi nitr. rob famb. sp. sulph. per camp. aq.
famb.

12. Cum nausearet, lingua parum sordida videre-
tur, vix febris adesset, (surrexit enim.) aluus strictior es-
set; dedi mixt. ex rhei dr. β. scamm. syr. rhei, quam
paulo post euomens, iterum similem sumsit. Inde
commodo aluum depositus satis magna copia. Vesperi
leuis febricula, inceperunt quaedam stigmata prodire in
facie, sed dubium videbatur, cum facies pustulosa foret.

13. Prodeunt plures. Balnea pedum iussi. Dedi
diluentia, nitrosa, epispastica.

14. Nox satis comoda, aluum adhuc depositus,
leuis capitis dolor, prodeunt satis numerosae, circa ho-

rain nonam narium haemorrhagia satis profusa fuit, numerosae prodeunt, paruae, planae, contiguae, et frequenter confluentes, febris nulla. Balnea pedum.

Okt. 15. Aluum saepius tenuem, olidam depositum, febris nulla, nulla anxietas. Dedi similia, potum tenuem.

16. Nox insomnis, febris vix aliqua, omnia bene procedunt, potat large. Dedi eadem, aluus stricta.

Dedi vesperi diacodiatum: aluus stricta, lingua folidior.

17. Nox pacata, febris leuis, respiratio bona, aluus stricta, anxietas nulla. Perrexi in iisdem.

Vesperi: diacodiatum; incepit tumere facies, lingua ut heri.

18. Nox bona, febris modica, tumet facies, suppurantur plane, interstitia rubra, anxietas nulla. Perrexi in similibus, et vesperi diacodiatum.

19. Aluum paucam, duram depositum, febris aqucta, interstitia rubent, tenax pituita, molesta in faucibus, perrexi in iisdem. Vesperi anxius erat admodum, licet diacod. sumisset, lingua siccior.

20. Nox molesta, anxietas; iactatio, interstitia rubent, circa nasum et mentum apparet siccae variolae, febris valida, lingua siccissima. Iussi clystina, et diluentia. Circa meridiem inueni omnia peiora, clystina nullas feces eduxerat, interstitia variolarum rubent, sed flaccidae apparent pelliculae. Dedi haustum ex mauna, cichor. syr. anxietas pergit, febris intensa, leue delirium hinc inde, calor fortis ad extrema usque, hora prima stertit apo-

apoplecticus penitus, cum capitis iactatione. Post di-
midium horae calidus ad extrema usque, moritur.

Tetanus.

Octobr. 26. Sana, et optimae temperie virgo an-
norum 30, odontalgiae frequenter obnoxia, 18 huius
mensis mane surgens vidit sinistram faciei partem parum
magis tumidam, palpebras oculi sinistri fere collapsas,
angulum labiorum eiusdem lateris sursum tractum, ce-
terum bene se habens, nihil mali suspicabatur. Post tri-
duum me conuenit; menses ante aliquot dies prodierunt,
et solito copiosiores quidem, mens constabat optime.
Iussi V. S. purgans antiphlog. validum; his factis, om-
nia eadem mansisse dixit. 24 huius inueni iacentem in
lecto, mente constanter, facies minus retracta, palpe-
brae minus collapsae, sed insolitam rigiditatem ceruicis
sunt, et difficilem maxillarum didunctionem. Iussi V.
S. iterum, empl. melilot. mucag. collo et ceruici appli-
cui, decoctum ex emollientissimis dedi. 25 omnia
eadem, sed os magis clausum, febris et hodie, et heri
aderat, vrina subsederat albo, copioso sedimento. De-
di ol. amygd. satis magna copia, et hydrogalam, mens
perfecte constabat, facies minus retracta. Hodie omnia
simila, sed ad os sacrum usque rigescit dorsum, dum in
lecto erigitur debet vi retineri, aliter retrorsum illico
cadit, ceruix tensissima, maxillae clausae, anxietas hac
nocte, sensitque ex abdomen ad gulam usque aliquid
ascendere, in pedibus et manibus incipientem rigidita-
tem sentit,

Oct. 27. Febris vt ante, maxillae clausae, facies adhuc vultuosa apparet, vrina subsedit satis copioso sedimento, dicit se manducaturam, modo os diducere posset, eadem rigiditas in collo, et dorso, manus et pedes tamen mouet. Dedi decoct. ex emoll. cum semen. papau. perfricari iussi oleo, omnia rigida, mens constat perfectissime.

²⁸ Subinde mirum motum in abdomine sentit, et anxietatem, pulsus adhuc febrilis, vrina eadem, rigiditas eadem, mens constat perfecte. Dedi similia, et emplastrum ex gum ammon. pedibus applicui non potuit multum de medicamentis sumere quia os pertinacissime clausum manet.

²⁹ Deltoides musculi utriusque rigere incipiunt, et ²⁷ iam aliquem rigorem senserat, facies adhuc vultuosa, sinister oculus parum clausus a huc est, simul ac tantum loquitur, ex abdomine mirus motus ad cardiam ascendit, dum dormitur trahuntur conuulsiuo modo manus, et rotantur oculi, tunc cum clamore euigilat, vrina non subsedit, febris vt ante fere, alius stricta. Dedi mannam cu nitr. aq. flor. tiliae.

³⁰ Ex medio abdominis mirus motus superiora versus tendit, leuamen sentit dum comprimitur abdomen, incipiunt humeri, brachia, et femora utcunque rigescere, mens constat perfectissime, alius iam per 8 dies stricta fuit, febris, sed non nimis magna, caput heri doluit; iussi clyisma laxans, et dedi mixt. ex sp. croci, syr. rhei, aq rutaee, empl. applicui umbilico ex galbano, et afa foecida: os clausum.

Oet. ³¹₁₄. Clystina quater cum leuamine feces eduxit, motus in abdomen sentitur, tensio minor in nucha, nox inquieta fuit, simul ac dormitire incipit, euigilat cum magno terrore, et linguam se momordisse dicit, fauces magis impeditas sentit, vnde et difficilis deglutit, os aperire nequit. Dedi sp. croci cum syr. 5 rad. aq. rutaes,

Nou. ¹₁₄. Vrina crassa, brachia liberius mouet, ut et collum, dum dormit, maxillae diducuntur, aluum non depositus, appetitus satis bonus fuit, melius potare potuit, tensionem in abdomine semel tantum hac nocte sensit, dormiuit bene, sed cum terrore euigilat, et vindetur in omnibus melius se habere. Dedi eadem,

²₁₅. Omnia fere eadem sunt, perrexii.

³₁₆. Heri parum molestius se habuit, hac nocte nimirum in abdomen motum sensit cum anxietate summa, sed absque dolore, in inguinibus tamen dolorem dilacerantem sensit, totum corpus tetano obrigit, nunc tamen crura parum melius mouere potest, et diducit parum maxillas, in lingua puncta alba, dolentia sunt, facies vultuosa, aluus stricta. Dedi syr. rosar. cum senna, aq. rutaes, sal. polychrest.

⁴₁₇. Vrina crassa, sedimentosa, sed olida, febris minor, lingua dolet, reliqua parum meliora videntur, secum aluum depositus. Dedi succinum semperuii cum sp. sal. marin. melle rosar.

⁵₁₈. Omnia eadeam sere. Perrexii.

⁶₁₉. Febris satis fortis cum pulsu pleno, respiratio bona, cutis madida, nox minus inquieta, ingens tamen spinae totius rigiditas manet, sic, vt summa vi a binis mulieris

mulieribus truncus in lecto elevari debeat, et repetitis quasi nixibus anterius flecti, sed absque dolore tamen, maxillae adhuc clausae illas tamen parum ceducere valet, mens semper constat perfectissime, manus et pedes in biles, capite annuere, et abnuere valet. Dedi de-
coct: emolliens.

Nou. $\frac{7}{20}$. Heri aluum crassam, copiosam, figurata in de-
posuit, comedit satis bene sed tantum liquidos cibos. mens
constat de nocte anxia fuit, dum dormit, oculi mouen-
tur facies distorquetur, motum in abdomine sentit, et
pruriunt per totum corpus et in inguinibus dolorem di-
lacerantem sensit. Dedi residuum medicam hesterni,
et mixt. cum sp. croci, febris ut ante, urina subsedit.

$\frac{8}{21}$. Nox bona, febris mitior, linguae dolor fere
euauuit, crura mouet optime, in abdomen nullae tur-
bae, sed dolorem in dorso iam sentit, appetitus bonus,
urina subsedit. Didi syr alii aq. rutae, tract succin.

$\frac{9}{22}$. Omnia fere eadem, sed circa praecordia mole-
stum dolorem sentit, qui ad dorsum usque recta pergit,
ad eamdem altitudinem. Didi omni trih. gtt. xv. ol. vi-
trioli dulc. Hofmann.

$\frac{10}{23}$. Melius se habet, maxillae tamen clausae, sed
nunc sentit totum dextrum spinae latus rigidum ad pedes
usque, sinistrum latus non; reliqua omnia meliora, ur-
ina sedimentosa ut ante, febris ut ante; dolor circa prae-
cordia euauuit. Didi idem.

$\frac{11}{24}$. Febris ut ante, heri satis bene se habuit, sed cir-
ca vesperam dolor lumborum, rigiditas in dextro spinae
latere tantum, pedes, crura, femora bona, et mobilia;
maxil-

maxillae clausae, dolor ille lumborum ad humerum dextrum usque porrigitur, leuamen doloris, dum premitur abdomen, non dormiuit aliquot noctibus. Dedi aq. rutaes, tinct. succin castor. diacod. 3j.

Nou. $\frac{12}{25}$. Melius dormiuit, maxillae plus diducuntur, aluus stricta, febris v. heri, tensio minor dextri lateris spinae, sed torporem et stuporem in hac parte sentit.

$\frac{13}{25}$. Febris longe minor, nox pacata fuit, sed dum euigilat, rigidum corpus sentit, in sedili potuit erecta sedere, vrina sana, stupor in dorso, aluus stricta. Dedi leue purgans.

$\frac{14}{27}$. Aluum 4 depositum, febris vix vlla, vrina sana, os melius diducere potuit, reliqua eadem. Dedi aq. rutaes, tinct. succin syr. artemis.

$\frac{15}{25}$. Omnia eadem. Perrexi.

$\frac{16}{25}$. Heri 3, autem figuratam depositum cum leuamine, vrina sana, febris nulla appetitus bonus, os diducit. linguam exserit sed haec tumida est et ad latus quasi ut cerasa sentit, ac si funiculi minimi diffilirent in dorso, sed sine dolore. Dedi pilulas gummosas.

$\frac{18}{31}$. Sensim meliora omnia, manducat solidos cibos.

$\frac{20}{33}$. Sensim omnia meliora.

$\frac{24}{37}$. Sensim omnia meliora.

$\frac{28}{41}$. Incedit per domum ante biduum sexies aluum depositum cum leuamine multo, optime sana. Reliqui.

*Constitutio anni 1742.**Januarius.**Aegri satis numerosi.**Acutae continuae adhuc adsunt satis numerosae.**Diarrhoeae hinc inde.**Catarrhi numerosissimi.**Rheumatismi satis frequentes.**Anginae hinc inde, sed faciles.**Pleuritides satis frequentes.*

Variolae adhuc pergunt, tres puerulos curauit, iuueniem adultum, et puellam 14 annorum, qui vltimi lababant confluentibus, et puellam 25 annorum mitissimas habentem omnes.

Plures, prouectae in primis aetatis, morbis chronicis diu conflictati, moriebantur.

*Februarius.**Numerus aegrorum minor.*

Febres continuae acutae sese desinunt, puellam curauit, quae periit, et iuueniem 12 annorum, qui evasit.

Catarrhi satis frequentes cum febre leui comite, sed tamen faciles, curauit sex viros, octo mulieres.

Rheumatismi hinc inde, sed minus frequentes.*Anginae* sed satis faciles hinc inde.*Pleuritides* paucae.

Tertianae incipiunt vernae, faciles; tres adultas mulieres curauit.

Vario-

Variolae, unicum puellum tractavi. Audiui tamen, hinc inde in vrbe adhuc aliquos laborare.

Martius.

Numerus aegrorum vt praeterito mense.

Febres acutae continuæ adsuīt, satis frequentes, in plerisque ante morbum, et in morbi initio stricta fuit aluus, quibusdam leuis dolor pectoris aderat, sed breui euānidus, nec inflammatorius. Dum in plethorica V. S. non erat sanguis pleuriticus; bis vidi primis diebus tertianæ typum habuisse.

In multis dolor capitis aderat, lingua sordida, nigra, cum sapore fastidioso, aluus sponte vel arte, solidissima nigra depositus, vrinae plerumque turbidae et crassae, flauescentes, in quibusdam in initio sedimentum deponebant, postea crassae et turbidae, sed illi perierunt. In primis, si fusca vrina, et adhuc calens illico, turbaretur, et maneret talis. Surditas, deliria, tendinum subsuntus aderant aliquando, balbutiebant etiam saepe, aphthæ circa finem morbi albae, sparsæ, salutares, circa annus fuscae, nigræ lethæ; in viro qui sexta die perit, aderat iactatio corporis, bullæ nigrae in lingua, et ultimo biduo inflatis buccis aerein efflabat, habitu corporis projecto, plures 6 die perierunt, alii 9 die, raro serius, post 14 dieū euadabant fere omnes.

Profuit eductio saburræ corruptæ pèr clysmata, tamindos, crem. tart. etc. vomitorium dedi sine successu, potus copiosus aceſcentium, dein grata cardiaca ex spiritu dulc. tinct. contrâieru, succo citri, emulſa farinosa,

victus

viclus similis. Vidi profusse ol. vitriol. dulce ad gutt. xv. omni trihorio.

In initio saepe fallaci lenitate decipiebant incautos. 10 tractavi, 7 mulieres, tres viros. Perierunt binae mulieres.

Anginae satis benignae, quaedam tamen suppabantur.

Tertianae incipiunt satis faciles. Dolores rheumatici hinc inde.

Pleuritides rarae.

Dysenteriae hinc inde.

Variolae, vnicam puellam tractavi, quae discretis initissimis laboravit.

April.

Aegri modici numero.

Acutae continuae plures, et magis funestae, ego tamen 9 tantum tractavi, 5 mulieres, et puellam 5 annorum, binae mulieres perierunt, vti et puella, puerum tractavi, qui euasit, et binos viros, qui perierunt, unus 6 die, alter densissimis aphthis in fine morbi suffocatus.

Anginae paucae.

Tertianae plures longe, sed faciles, 4 vel 5 paroxysmo pustulis nares, labia, linguam, aut palatum occupantibus euauidae.

Variolae, 4 iuniores curaui, binos pueros, et binas puellas.

Ophthalmiae hinc inde satis acres, primo vnum, dein vtrumque oculum occupantes.

Maius.

Maius.

Aegrorum numerus ut praeterito mense.

Acutae continuae pauciores, et parum benigniores, tres puellas curauit, quae euaserunt, et iuueneim, qui similiter euasit.

Tertianae prædominantur, 9 mulieres adultas curauit, et binas puellas, vnam 3 annorum, alteram 8 annorum, 9 viros adultos, et puellum unicum, erant satis faciles, in senioribus tamen tardius sanabantur.

Anginae hinc inde, sed satis faciles.

Morbilli incipiunt graffari, sed iuniores tantum occupant, hinc inde in adultis vidi similem eruptionem, sed vix ullis symptomatibus stipatam, neque decumbebant.

Dysenteriae hinc inde.

Ophthalmiae, sed rarae.

Pleuritis hinc inde.

Iunius.

Aegrorum numerus adhuc modicus manet.

Acutae continuae manent, satis funestae iam, sicut non adeo numerosae. Vidi in initio satis mites, et tertianae typum seruasse, in puella sic laborante bis purgans datum fuit in initio, et insignem copiam putridæ materiae eduxit, continua tamen facta febris, deliravit, conuulsus fuit, periiit II. die. Toto morbi decursu olidissima aluo depositus, et paulo ante mortem abdomen intumuit immaniter. In alia vidi puella febrim statim continuam cum dolore capitis ingenti, leuamen a V. S. tota cutis tertia die rubebat, olidissima aluo depositus. Deliravit,

rauit, 11 die sudor copiosus, febris inde minuebatur, pergit aluum olidam deponere, 14 die conualuit.

In aliis aphthae densae sub finem morbi, quibus aliquando suffocabantur.

Tertianae similes, 13 curaui, 7 adultas, et puerum 8 annorum, 5 mulieres, quibusdam erysipelas, secundum Sydenhamum phlyctenae aderant, in singulis paroxysmis prioribus diutius durabant.

Morbilli satis numerosi, et in fine diarrhoea debilitans aderat aliquando, et inde quidam peribant, euadebant plures, vnicam adultam tantum puellam curaui, cuius casum vide t. 4. et in puerpera vidi simile quid, quae etiam euasit, reliquae erant iuniores.

Variolae vnicam puellam tractauit vnius anni, quae periit, foror eius, dum illa decumbebat, morbillis correpta fuit in eadem domo, et euasit.

Anginae rarae.

Pleuritides hinc inde.

Dysenteriae hinc inde.

Iulus.

Numerus aegrorum paruus, imprimis circa finem mensis.

Acutae continuae minores numero, sed funestae. Quatuor curaui, tres viros, vnam mulierem, ex illis unus tantum vir euasit. Funesta ad cerebrum metastasis.

Tertianae. Octo viros adultos curaui, quatuor mulieres adultas.

Quartanae hinc inde, sed rarae.

Morbilli grassantur numerosi, sed fere omnes euadunt: nullus periit mihi hoc mense.

Petechiae. Bis vidi in puella 11, et iuuene 19 annorum: illa satis diu decubuit, iuuenis autem in initio morbi delirauit, sed postea satis cito melius se habuit. Purpureae erant et caeruleae, per artus et truncum diffusae.

Variolae. Vnicam vidi puellam, discretis laborantem.

Variolae spuriae, (Steenpocken) hinc inde. Secundo post eruptionem die iam siccabantur.

Anginae leues hinc inde.

Dysenteriae hinc inde et *cholerae*.

Augustus.

Numerus aegrorum parvus.

Acutae continuae. Tres viros curaui, similes erant ac ante, unus periit, aphthis densissimis 14. die morbi.

Tertianae minuuntur. Quinque viros adultos curaui, tres mulieres, puellam vnicam.

Morbilli minuuntur. Quatuor infantes curaui, euerunt omnes.

Petechiae. Vnicam vidi mulierem, quac euasit.

Variolae spuriae. Vnicum puellum tractauia.

Anginae leues hinc inde.

Pleuritides, quatuor tractauit: binas mulieres, totidem viros. Unus senex, ad quem sero vocatus fueram post sputa purulenta educta languit per aliquot septimanias, et periit.

September.

Aegri pauci.

Acūtae continuæ minuuntur. Virum et mulierem curaui.

Tertianæ faciles, et numero minores. Quatuor viros adultos curaui, et puellam iuniorem.

Morbilli minuuntur. Puellam curaui, et unicum puerum, qui diarrhoea à primo morbi decursu orta periiit. In aliis tamen antea vidi diarrhoeam non adeo nocuisse.

Petechiae. Vidi in iuvene 14 annorum, qui euasit. Caeruleae erant.

Variolæ. Binas puellas curaui, unam 14. alteram 17 annorum. Euaserunt.

Pleuritides. Adultum curaui, qui 7. die sudore critico sanatus, et mulierem, cuius decursum hoc mensa habeo.

Diarrhoeæ hinc inde. Unam vetulam curaui, quae periiit.

October.

Aegri paruini plures.

Tertianæ paucae. Binos viros adultos curaui, unicam foeminam.

Morbilli. Tres puellas curaui, quarum una periiit.

Variolæ. Unicum puerum vidi.

Diarrhoeæ rarae.

Anginae plures, sed faciles. Tres viros, duas mulieres curaui.

Rheu-

Rheumatismi hinc inde.

Nouember.

Aegrorum numerus ut praeterito mense.

Anginae praedominantur, sed faciles. Tres viros
adultos, quatuor foeminas curauit.

Rheumatismi et catarrhi satis multi.

Erysipelas hinc inde.

Variolae augentur, sed satis boni moris. Vidi tan-
tum in iunioribus,

December

Aegrorum numerus parcus,

Anginae hinc inde.

Rheumatismi pauci: *catarrhi* frequentes.

Diarrhoea hinc inde.

Variolae satis boni moris. Unicam adultam vidi,
quae euasit. Iuniores reliqui omnes, et euaserunt.

Febris putrida.

Mart. 16. Annorum 52 sanguinolentae temperiei
per aliquot septimanias de tussi, non adinodum molesta
tamen, conquestus, incepit die 12. aegrotare, absque
febri vlli momenti; vrina primo sanae similis, postea
sequentibus diebus crassa; et sedimentosa fuit. Die 15.
caput dolet, quasi hebes sentiebatur, et minus bene au-
diebat. Dedi decoct. 5 rad: cum sale polychr. die 14
iussi balnea pedum et simile remedium, sed dum in bal-
neo erat, sensit dolorem capitis subito euanescere, et
crus dextrum occupare, incepit alioq: magis olida depo-

nere. 15. dedi pil. Russl gr. xv. cum nulla febris adesset sere, atque inde copiosa, nigra, foetida deposuit, dicunt minus apte ad interrogata respondisse. Dedi tunc mixt. vesperi ex 3j. diacod. sp. sulph. nitro. Nox sequens fuit incommoda, sed aiunt, a minimo morbo delirare solere, aluum olidissimam deposuit in lecto, pulsus bonus, respiratio aequalis, lingua humidior, minus surdus est, corpus dolet conquassatum, lingua satis humida, et nitidior, sitis multa, iactatio frequens in lecto. Dedi pulp. tamarind. cum cryst. tart., superbibendo decoct. gram. scorzon. cum nitro, rob sanibuc.

Vesperi: aluum nigram, meracain, tenuem, olidam desposuit ter, pulsus apparet magis febrilis, lingua modice sicca, non sordida; videtur parum hebes, actiones vitales bonae, iactatio in lecto, nullibi dolet. Perrexi in iisdem, epispastica pedibus applicui, oxyeratum fronti, facies non turget.

Mart. 17. Nox incommoda; incredibilem copiam viridis nigrae materiae olidissimae et tenuis aluo deposit, pulsus debilis, non multum febrilis, lingua sicca, vrina turbida. Dedi tint. cinnamomi, contraieru. diamor. Nicol. rob ribes. aq. citri, sp. nitr. dulc. magna copia, superbibendo emuls. auenaceum, cum amygd. dulc. et amaris. Surdus vtcunque est, nec potest verba bene connectere.

Vesperi: aluum non deposit, pulsus debilis, potest se erigere in lecto, et juris carnium aliquot cochlearia cum acetosa cocti comedit coram me. Intelligit loquentein,

quentem, et aliquando satis apte respondet, neque potest tamen verba conne^ctere. Perrexi in iisdem.

Mart. 18. Nox fuit vt cunque pacatior: habitus projectus, pulsus debilis, respiratio satis bona, oculi vegeti adhuc, loquentem intelligit; deglutitio molestior est. Vidi aphthas incipientes fuscas in fauibus et lingua: alvum non depositum, vrina fusco-rubra cum nubecula, sputa tenacia, respiratio satis bona. Dedi decoct. auen. scorzon. gram. syr. citri, rob ribes. samb.

Post meridiem vidi omnia eadem, perrexi. Vesperi dedi sp. nitr. dulcem fragrantissimum, propria arte paratuin, magna satis copia sumendum, cum potu mol, et omni quadrihorio 3 iij. iuris carn. cum succo citri.

19. Nox modica fuit, pulsus parum insurgit, tres bullas nigras circa apicem et latera linguae vidi, lingua videtur parum humidior, aluum non depositum, sed vrinam in lecto dimisit; intelligit loquentem, sed difficiliter respondet. Dedi sp. nitr. dulc. in potu, et mixt. ex aq. rut. syr. citri, tinct. contraiere.

Post meridiem inueni omnia fere eadem, sed lingua humidior erat, et pulsus videbatur parum insurrexisse; perrexi in iisdem; efflat aerem inflatis buccis vi satis magna.

Vesperi: omnia peiora, respiratio difficilior, efflat aerem ut ante, pulsus debilis, celer, corpus rigidius, calor tamen ad extrema usque. Dedi diluens nitrosum decoctum.

Periit circa undecimam.

Acuta continua.

Mart. 21. Annorum 37. scorbutica, strictioris parum temperiei, incepit dolere capite, quo saepius solebat affligi. - Die 17 et 18. parum languit, die 19 menstrua prodierunt; heri 12 aluum nigram, olidam, depositum, nox satis bona fuit, vrina flauescens, turbida, subsidens parum, nullibi dolet nisi caput, et inprimis dum tussit; respiratio bona, lingua satis nitida, siccius. Dedi sp. nitr. diamor. Nicol. rob ribes. aq. melissae.

22. Dormiuit heri fere tota die, et hac nocte, respiratio bona, calor aequabilis, pulsus febrilis, nec celerior tamen, aequalis, oculi nitidi, lingua satis humida, aliquid flauedinis habet, lac ebutyratum comedit, aluum semel depositum, sati olidam adhuc, sed minus tenuem, vrina coloratior sana cum nubecula. Dedi sal. polychr. sp. nitr. dulc. rob saimb. ribes. aq. meliss.

23. Heri bis aluum depositum hodie ter, nigram, tenuem, olidam, non admodum copiosam, nox modica, febris adhuc durat, lingua ut heri, dolor capitidis valde molestus, sitis adeo magna, appetitus parvus, heri non sittiuit. Dedi eadem.

24. Febris minor, respiratio parum magis anhelosa, profunde tamen respirare potest, calor aequabilis, lingua sicca, sitis modica, appetitus parvus, aluum nigram, olidam, heri saepius depositum et tenuem, caput minus dolet, non dormiuit hac nocte; in manibus hinc inde sanguinata rubra apparent. Dedi decoct. auen. cum diacod. et acidis.

Mart. 25. Febris vt heri, respiratio vt heri, calor aequabilis, lingua humidior, aluum bis depositum, non ita olidam, nec nigrum, tussis augetur, vrina subturbida, appetitus languet, caput non dolet, dixerunt, quod bido, antequam aegrotaret, sudans a labore frigidissimam cereuillam potauerit, atque inde riguerit. Dedi decoct. bard. alth. cum oxytin. simplic. et nitro.

26. Pulsus vt heri, respiratio vt heri: tussis minor, ouum cum appetitu comedit, sitis modica, aluum semel depositum, minus nigrum, solidam, sonitum in capite venti instar sentit, et leuem vertiginem, vrina turbida, flauescens, somnus bonus fuit. Dedi sp. nitr. dulc. sal. polychr. rob diamor. syr. 5 rad. tinctor. contrai.

27. Pulsus modice febrilis, respiratio adhuc uterque suspicioſa, tamen satis inspirare potest, et dicunt, illam sic solere inspirare, dum aegrotat: tussis adhuc, sed minus molesta, mens constat, lingua humidior, sitis magna, appetitus fere nullus, aluum non depositum, vrina coloratior fana, cum nubecula. Dedi decoct. auen. syr. citri, rub. idaei, rob ribes. nitr.

28. Dormit bene, et pleris sitit, semper somnolenta, euigilat tamen sine terrore, et mentis compos est, pulsus fortior, et parum minus febrilis, respiratio vt ante, tussicula hinc inde, profunde inspirat sine vlla molestia, lingua humidior, vrina parum coloratior, crassam nubem in fundo habet. Didi eadem, appetitus parum melior, alius stricta.

29. Pulsus febrilis, respiratio adhuc vt ante, calor aequabilis, lingua nitidior, humidior, sitis modica fuit,

appetitus nullus, semel aluum figuratum depositum, nulli dolent, vrina magis decolor, dormiuit bene. Dedi mixt. ex syr. senn. sal. polychr. aq. melissae.

Mart. 30. Hac nocte oolidissimis flauis fecibus letum conspurcauit, heri se modice habuit, pulsus debilis, febrilis tamen, respiratio ut ante, lingua modice humida, appetitus languet, vel potius deficit, fatis modica fuit, vires magis proiectae, somnolenta adhuc. Dedi sp. nitr. dulc. tint. cinnamomi, contrai. aq. meliss. cort aurant.

31. Vires magis prostratae, memoria vacillat, respiratio ut ante, sed anhelosa parum, tussis ut ante, pulsus minus celer, neque debilior tamen, calor aequabilis, lingua glutinosa crusta obducitur, et dentes et gingivae, et modice humida est, bis aluum parca copia depositum, non tam foetidum, vrina alba, turbida, crassa, non subsidens.

April. 1. Heri tota die moleste se habuit, non dormiuit sere, tussiuit multum, respiratio brevior, aliquis strepitus in pectore, pulsus minus febrilis nec debilior videtur, lingua siccissima glabra, vrinam non dimisit intra 24 horas. Dedi decoct. gram. scorz. auen. cum femin. cucum. etc. formam emulsi cum melle.

Vesperi: in lecto vrinam dimiserat, reliqua ut hodie mane. Perrexi.

2. Vrina crassa, alba, turbida, parum dormiuit hac nocte, respiratio ut heri, pulsus minus febrilis adhuc, et satis fortis, lingua sicca valde et polita, ad latera linguae maior humiditas, et aliquid aphthosi appetet. Dedi mel cum syr. rhei, decoct. auen. aq. citri, vino, vitell. oui.

Apr.

April. 3. Heri perrexit eodem fere modo se habere; nocte praeterita parum dormiuit, pulsus melior, et minus celer, respiratio fere ut ante, tussiuit; et videntur in pulmone glutinosa quaedam vasis aereis impuncta haerere, lingua humidior, in tonsillis, genis internis, et labiorum angulis aphthae albae, in pharynge non. Comedit heri poma cocta, et lac cum appetitu, aluum bis depositum maioris consistentiae, sitis minor. Dedi mel cum vitello oui, et decoct. alth. bard. gramin.

4. Febris fere nulla, dormiuit melius, respiratio ut ante, in fauibus cruditas, vrina subsedit, aluum non depositum, lingua humidior, appetitus melior. Dedi eadem.

5. Febris modica adhuc, respiratio melior, appetitus augetur, sitis nulla fere, lingua humida, aluum non depositum, somnus modicus fuit, vrina crassa, turbida, per 9 horas sine subsidentia steterat. Dedi oxym. cum sale polychr. aq. fl. samb.

6. Appetitus melior, lingua nitida, respiratio melior, febris nulla, pulsus satis fortis, dormiuit bene, aluum figuratum depositum, sitis adhuc, vrina subsedit tonui sedimento. Dedi gratum acidum cardiacum.

7. Vrina subsedit bono, aequabili sedimento, febris nulla, appetitus augetur, solum pectus parum oppressum videtur.

8. et 9. Ut ante. Dedi infus. agrim, betonic. virg. aureac cum hydrogala et melle. Convaluit.

Dysenteria.

Mart. 21. Annorum 54 scorbutica die 16 pondus maius eleuauerat, atque inde in lumbis do'uit. 17 vesperi inueni lumbis acerrime dolentem et ciulantem, mouvementem tamen corpus, et fleclentem, sine febri; applicui empl. aromat. et dedi decoct. emoll. 18 leuamen inde habuit, aluum saepe depositum heri iam. vt dicit. Dedi eadem. 19 cum dolor lumborum initior esset, et tormina ventris succederent, et osida alio poneret dedi purgans ex rheo, et vesperi diacodiatum. 20 videbatur inde parum melius habere, tormina tamen adhuc aderant, et ramenta, et sanguinolentas feces alio deponebat cum leui febricula. Dedi mixt. ex bolo armena dr. iij. et diacod. tint. cinnamomi, hodie vero cum omnia eadem essent adhuc, dedi purgans ex rheo et myrobal. citr. forma decocti.

Vesperi: aluum primo fuscum, nigram, dein sanguinolentam iterum depositum, sputum tenuem, limpidum, copiosum, febris nulla, pulsus bonus. Dedi diacodiat.

22. Vrina crassa, pauca, flauescens, nox modica fuit, dolet tamen abdomine et lumbis, quater aluum depositum parca copia, ramentosam adhuc et rubram, lingua humidior, et flaua, eius crusta secedit, pulsus bonus, aequabilis, non febrilis. Dedi decoct. consolidae et pentaphylli cum 3 j. diacod.

23. Heri de diē se optime habuit, manducavit ius carnium, sed hac nocte tormina habuit, et aluum depositum, sed crassiores feces erant, et figuratae, nec sanguinolentiae.

nolentae. Febris nulla, respiratio bona, lingua nitidior. Dedi mixt. ex bol. armen. diacod. aq. fl. rhoead. tinct. cinnamomi.

Mart. 24. Omnia eadem. Perrexi in iisdem.

25. Heri se bene habuit, lecto exiuit, et in sedili mansit commode per aliquot horas, appetitus bonus, sed vesperi dolor lumborum aderat, et tormina, decies aluum depositus, sed parca copia, satis figuratam, neque solidam, neque sanguinolentam, actiones vitales bonae. Dedi ol. amygd. cum vitello oui, diacod. aq. fl. rhoead.

26. Non depositus aluum, tormina nulla, in omnibus se bene habet. Reliqui.

Acuta continua.

Mart. 25. Mulier 33 annorum infantem 6 mensium lactans, pleni et sanguinei habitus die 22 incepit febricitare inueni febrem non admodum validam, vrina crassa, turbida, cum sedimento copioso admodum, lingua nitida, aluus per 6 dies stricta, sitis non magna, lingua humida. Dedi decoct. tamarindor. cum gramin. scorzon. rob sambuc. sal. polychr. facies et oculi rubri, dolor capitis ingens, hinc V. S. ad 3 viij.

26. Pulsus ut heri, modice febrilis, respiratio bona, leuamen statim a V. S. nec caput iam dolet amplius, lingua incipit fordescere, aluus stricta adhuc, ingestus saepe euomit, medicamentum retinuit, non dormiuit. Dedi purgans ex fol. fenn. et dein acidum gratum diacodiatum.

Mart. 27. Aluum depositum scimel duram cum leuamine, modice se habuit heri, nox satis pacata fuit, pulsus febrilis, respiratio bona, oculi nitidi, lingua albicat humida, heri sitis magna fuit, nunc minor, appetitus languet adhuc, vrina crassissima, turbida, ex albo flauescens. Dedi decoct. bard. scorz. gramin. robribes. sal. polychr.

28. Heri moleste se habuit, nox admodum difficilis fuit, cum iactatione perpetua, insomniis, et phantasmatibus, pulsus ut heri, in oculis aliquid flauedinis video, nausea frequens, et parum vomuit, bis aluum depositum olidissimum, fuscam, satis magna copia, appetitus deletus, vrina admodum crassa, et turbida, lingua siccum crustam, flauain habet. Dedi decoct. auen. gramin. scorzon. cum rob samb. nitr. et omni bihorio dr. j. pulp. tamarind. cum crem. tart.

29. Heri adhuc modice se habuit, sed nox molestissima fuit, et deliravit continuo, febris ut heri, respiratio satis bona, suspiria dicit, insomnia, lingua parum humidior, sitis heri et hac nocte valida fuit, minor hodie, aluum non depositum, vrina crassa, turbida, oculi rubent. Balnea pedum, epispastica, idem cond. et simile decoctum dedi.

30. Aluum infacia depositum in lecto olidissimum, pulsus debilior, febrilis tamen, respiratio bona, habitus proiectus, dormiuit, lingua sordida, nigra, sed humidior tamen, appetitus deletus omnino, vrina statim emissum, valde calida adhuc, mox in omni puncto superno, inferno, medio, flocculenta apparebat; color erat

sub.

subfuscus. Dedi sp. nitr. dulc. tinct. contraieru' rob ri-
bes. samb. diamor. aq. meliss. rutaes, citri, aurant.

Mart. 31. Vtina illa hesterna turbata mansit. Periit
hodie mane hora nona.

Acuta continua.

Mart. 25. 33 annorum bonae temperiei, sed tenerae
fabricae, die 18 vesperi parum aegrotare incepit. sic et
sequentibus diebus, sumisit a fratre pharmacopoeo pur-
gans binis diebus fine multo effectu, postea decoctum
ex grain. bardan. scorz. tamarind. rob samb. sed inde
vomuit. Inueni heri febricitantem, continuo vomitu-
rientem; hinc dedi infus. scrup. iv. ipecacuanhae cum
regimine solito, sed nauseauit inde. non vomuit. et
pergit nausea cum anxietate circa praecordia. Emulsum
praescripsi cum diacodio, sed nil assumisit, et inueni ho-
die mane stupidam, hebetem, vix respondentem, faciem
rubicundam, pulsus tamen non adeo celestis, nec ple-
num: cum nil assumere poterat, iussi clysina, et postea
vesicatoria, et epispastica pedibus applicui. Clysina fe-
ces copiosas, nigras eduxit, atque postea alius perrexit
insciae in lecto fluere, inde tamen sensus redibat, lo-
quebatur, me petente linguam exerebat, quae erat sic-
cior, et flavesca, subfusca. Dedi decoct. scorzon. cum
ruta, rob samb. et nitr.

26. Heri vesperi satis constitit mente, sed hac no-
cte dicunt delirasse, aluum liquidam, olidissimam magna
copia depositum, lingua humidior, bene respondet ad in-
terrogata, tamen subinde quaedam minus congrua loqui-
tur,

416. CONSTITV TIO ET MORBI

tur, pulsus parum debilior, nec adeo celer, facies naturalis, satis rubra tamen, oculi vegeti. Dedi sp. nitr. dulc. tinct. contraieru. rob ribes. aq. meliss. citri.

Vesperi: oinnia eadem. Perrexii.

Mart. 27. Nox inquieta, lingua siccior erat heri vesperi, nunc huic idior, febris nulla, respiratio bona. Dedi syr. succ. citri, rub. idaei, sal. polychr. aq. meliss. citri, sp. nitr. dulc. superbibendo decoct. panis cum vino et succo citri.

Vesperi omnia eadem; perrexii, delirat adhuc subinde, aliquando bene respondet.

28. Nox modica fuit, dormiuit parum, delirat tamen subinde, grauis auditus, vrinam tenuem magna copia vnicia vice dimisit, cum crassa nubecula subsidente, multum potauerat, aliquid aphthosi in faucibus et hodie et heri vesperi vidi, lingua sordida fuscain crustam habet, tamen paulo humidiorem, pulsus minus febrilis, respiratio satis bona, sitit. Dedi decoct. auen. gram. scorzon. syr. citri fl. violar. succ. pomor. chinens. nitrum.

Vesperi: auditus grauis iam per biduum adfuit, aluum glutinosam, nigricantem, oolidissimam, semel depositum, pulsus debilior, respiratio bona. Summis de coctum, sed nulla alimenta, lingua secca valde, et aspera, aliquid aphthosi in faucibus adest, sitit adhuc, vrina pallida, turbida, bene respondet roganti, dicunt tamen, illam subinde delirasse.

29. Tota nocte molestie se habuit, continuo querula voce gemens, non dormiuit, delirauit, aluum non depositum, vrina coloratur cum nubecula in fundo, sed tamen

tamen tenuis, lingua sordida, parum humidior, pulsus debilior, nec tamen celerior. Dedi mixt. ex tinct. contraieru. rob. samb. syr. rhei, sal. polychr. et emulsum gratum ex decocto gramin. scorzon. et sem. cucum. cum syr. alth.

Vesperi: querula adhuc, febris, pulsus debilis, lingua, dentes, palatum fornicatum, nigra, viscosa crusta obducuntur, aluum nigrum, olidam in lecto deposuit. Dedi sal. C. C. gr. xxv. cum diacod. $\frac{3}{4}$ fl. forma haustus.

Mart. 30. Nox inquieta, clamauit, ciulauit, gemuit, sudauit, et manus adhuc humidae; et vaporosae, lingua ut heri vesperi, cognoscit me, et respondet, tremor artuum, et subsultus tendinum. Dedi idem emulsum cum mixtura hesterna; vrinam non dimisit, pulsus ut heri.

Vesperi: tota die sic liebes iacuit, vrinam, nec alvum deposuit, me tamen loquentem noscit, et respondet, delirat, abdomen inflatum tumet, non dolet tamen ad attackum, pulsus debilior, nil assumit. Dedi ol. vitrioli dulce gtt. xij. omni trihorio cum potu mol; epithema ex acidis et aromaticis cardiae applicui, subsultus tendinum, tremor; pulsus debilior quidein, sed sedator, calor ad extrema usque aequabilis, sed nafus friget, vrinam non deposuit; iussi pergere.

31. Nox pacatior fuit, mane intueni minus hebetem, pulsus meliorem, respirationem satis bonam, oculos nitidos, actiones animales meliores, vrinam dimisit in lecto. Perrexi in usu ol. vitriol. dulc. et epithematis, et dedi omni bihorio $\frac{3}{4}$ fl. infus. contrai. cum sale polychr.

Vesperi: vrinam et aluum scinel figuratam depositum, aliquoties in matula, actiones vitales satis bonae, febris minor, lingua humidior, in faucibus aphthas vidi raras, albas, actiones animales meliores. Perrexi.

April. 1. Satis pacata nox fuit, actiones vitales bona, febris nulla, lingua adhuc sicca, et glabra, ad latera incipit humescere, vrinam flauescentem, subturbidam vidi; perrexi in iisdem.

Vesperi: mutauerunt lectum, placide dormiuit tota die, febris nulla, reliqua eadem. Dedi gratum nutricens emulsum.

2. Nox satis pacata fuit, vitalia bona, febris nulla, lingua adhuc sicca, et glabra, sed tamen plus incipit humescere, et a palato fornicata crusta viscosa incipit secedere, aluum et vrinam depositum benignum, in movendo corpore magna debilitas, nihil alimenti fere assumit. Perrexi.

Vesperi: Omnia eadem. Perrexi; aluum figuratum depositum.

3. Nox modica, pulsus bonus, respiratio bona, vrina parum coloratior sana cum nubecula, aluum non depositum, lingua parum humidior, debilitas magna in erigendo corpore, mens constat, iuscula carnium et auenacea suinit. Dedi gratum acidum cardiacum.

4. Optime se habet, perrexi. 5 et 6 omnia in melius pergunt ire. 7 omnia meliora sensim.

8. et 9. Omnia in sanitatem tendunt. Conualuit.

*Constitutio anni 1743.**Ianuarius.**Aegri pauci.**Anginae* adhuc adsunt, sed satis leues.*Acuta continuae* hinc inde.*Pleuritis* rara.*Variolae* paucae.*Tertianae* rarae.*Februarius.**Aegri pauci* admodum.*Anginae* rarae.*Pleuritides* hinc inde.*Rheumatismi* leues et rari.*Acuta continua* rara.*Martius.*

Aegri pauci in initio mensis, sed circa medium
catarrhi numerosi epidemice grassantur, de
 quibus sequenti mense.

Catarrhi prae dominantur.*Tertianae* intercurrunt satis faciles.*Anginae* satis numerosae.*Variolae* hinc inde.

Aprilis.

Aegri satis numerosi ob *catarrhos* epidemice gra-
fantes, circa finem tamen mensis minuitur
aegrorum numerus.

Catarrhi sic inuadebant: plerumque sanos corripi-
bat subita tussis, dein et febris; aliquando et tussis et fe-
bris simul et febris aderant. Somni turbati, dolor
omnium artuum ac si conuassati forent. Dolor capitis
tenuissimus, saepe satis magnus, facies rubra, oculi quan-
doque rubebant, dolor lumborum in multis.

In quibusdam aderat dolor hypochondrii et abdo-
minis, maxime in sinistra parte, sed non inflammato-
rius.

Vrina in plerisque copiam satis magnam dedit sedi-
menti laudabilis; in aliis, quamvis rarius, tantum circa
morbis finem.

Lingua in multis ferdida fuit, crassa crusta oblieta.

Quandoque et in iuuenibus aderat angina, in aliis in-
pleuritidem et peripneumoniam vergebatur, saepe tunc
lethalem: sed hoc rarius accidebat. V. S. tunc instituta
anginam illico suslulit, quae et profuit, si dolor capitis
immanior esset.

Aliter morbus non videbatur semper V. S. poscere,
sed decocta 5 rad. bard. scorz. alth. cum nitro et melle
proderant, et paucorum dierum spatio dormebatur mor-
bus, raro ultra septimanam excurrentis. Quibusdam aliis
fluxus inter horum usum ortus leuamen attulit: plerique

cum

Constitutio anni 1744.

Januarius.

Aegri modici.

*Colici dolores hinc inde.**Acutae continuae.**Catarrhi numerosi.**Anginae hinc inde.*

Februarius.

Aegri ut mense praeterito.

*Acutae continuae.**Catarrhi numerosi.**Dysenteriae hinc inde.**Pleuritis.**Erysipelas.*

Martius.

Aegri parum plures.

*Catarrhi numerosi.**Colica.**Pleuritis.**Anginae hinc inde.**Dysenteriae.**Tertianae faciles.*

Aprilis.

Numerus aegrorum maior.

Tertianae praedominantur. Curaui plures, plerumque faciles. Vni puellae 18 annorum erat longior.

Dedi corticem; male se inde habuit: deinde soluentibus usurpati conualuit tarde. Vtrumque sexum aequaliter occupabant, sed pueros iuniores curandos habui aliquos, puellas iuniores vix. Forte casu hoc accidit.

Dysenteriae satis adhuc numerosae, sed curatu non difficiles.

Anginae frequentes erant, sed faciles.

Scorbutus infestabat plures.

Plethorici male se habebant, V. S. tamen facile curati.

Maius.

Numerus aegrorum ut mense praeterita.

Tertianae praedominabantur. Plures curauit: satis faciles erant. Mulieres plures curauit, quam viros: puellas iuniores plures, pueros iuniores non.

Anginae ut praeterito mense.

Febres continuae hinc inde.

Pleuritides hinc inde.

Diarrhoeae hinc inde.

Rheumatismi hinc inde.

Iunius.

Numerus aegrorum ut mense praeterito fere.

Tertianae praedominabantur. Plures curauit, satis faciles erant. Plures mulieres, quam viros curauit, unicum puellum tantum, puellas iuniores tres.

Anginae minuuntur.

Morbilli. Binas puellas, unicum puellum tractauit, in vicinia omnes. Contagium Amstelodamo attulerat puellus, tamen non multum dispergebatur hic.

Rheu-

Rheumatismus hinc inde.

Pleuritis et peripneumonia hinc inde.

Iulius.

Numerus aegrorum idem fere, ac ante.

Tertianae adhuc praedominantur, minores tamen numero, ac ante. Mulierum ac virorum iam numerus aequalis illorum, quos curauit.

Rheumatismus hinc inde.

Anginae minuuntur.


Erysipelas hinc inde.

Parotides a frigore suscepito.

Diarrhoea rara.

Morbilli, sed rari.

Reliqua defiderantur.



cum magno leuamine in aequabilem calidum profusum sudorem incidebant. Vixus tenuis, balnea pedum profuerunt.

Per vrinam sedimentosum multum etiam separari videtur.

Seniores multi perierunt, quibus in peripneumoniam veram, saepius in notham vertebatur morbus: rari cæteroquin praeuersio aegrorum numero perierunt. Senes, qui euadebant, languebant diutius, iunior ætas minus afficiebatur.

Tussis quandoque adhuc conualecente aegro excurrebat diutius.

Solito frigidior fuerat tempestus, tempore subito saepe intercurrente, mox redeunte frigore. Hinc videtur morbus satis similis fuisse illi, qui Ianuario anni 1733. graſſabatur.

Tertianæ aderant simul satis faciles.

Variolæ hinc inde, sed rarae.

Maius.

Aegri non multi.

Catarrhi illi adhuc adſunt, ſed longe minores numero.

Anginæ hinc inde.

Tertianæ, ſed rarae et faciles.

Variolæ rarae.

Iunius.

Aegri paucissimi, nihil epidemici.

Tertianae hinc inde.

Diarrhoeae sed sparsim, et paucae.

Julius.

Aegri pauci.

Tertianae parum magis numerosae.

Rheumatismi hinc inde, sed rari.

Acuta continua rara, cum magna copia corruptarum fecum per aluum cum leuamine.

Cholera hinc inde.

Pleuritis hinc inde.

Augustus.

Aegri pauci, parum tamen magis numerosi,
quam ante.

Tertianae plures, quibusdam duplicatae, plerumque faciles.

Variolae rarae.

Variolae spuriae hinc inde.

Anginae.

Acutae continuae hinc inde, cum copia bilis corruptae.

Septem-

September.

Aegri plures, quam praeterito mense.

Tertianae dominabantur. Purgans profuit, incredibilem copiam bilis corruptae educens: quibusdam erant duplicatae. Seni olidissima aluus incredibili copia fluxit, dein purus sanguis grumosus, evasit tamen, licet et duplicaretur.

Acutae continuae. Ex tertianis duplicatis quaedam videbantur constare. Euaserunt omnes.

Icteri hinc inde.

Diarrhoeae sparsim.

October.

Aegri minus numerosi iterum.

Tertianae hinc inde, sed faciles.

Anginae hinc inde.

Diarrhoeae.

Pleuritis hinc inde.

Rheumatismi.

Nouember.

Aegri pauci.

Tertianae hinc inde paucae.

Anginae.

Rheumatismi.

Catarrhi.

December.

Aegri pauci.


Catarrhi satis numerosi.

Pleuritis et peripneumonia, sed rarae.

Acuta continua raro. Vnam vidi in puella 18 annorum, quae 20 die larga natum haemorrhagia iudicata fuit perfecte.

Anginae hinc inde.

Colici dolores satis molesti, cum alio stricta, dolore circa carpos et humeros. Clysmata, fomenta; decocta rad. eichor. cum melle profuerunt, et empl. aromat. Venam secui in iuuene, tamen vix febricitabat, metuens inflammationem.



45

